




RIPOSTE À L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19 AU CONGO

SITREP N° 152 DU 15 JUIN 2021



DATE DE NOTIFICATION DU 1 ^{ER} CAS	14 MARS 2020
PERIODE RAPPORTEE	DU 11 AU 14 JUIN 2021
DATE DE PUBLICATION	15 JUIN 2021

I. FAITS SAILLANTS

- Réalisation de **1 639** tests RT-PCR au cours des quatre derniers jours répartis comme suit : Brazzaville **1043**, Pointe-Noire **595** et Pool **1** ;
- Enregistrement de **80** nouveaux cas confirmés de COVID-19 dont **55 (68,75%)** à Brazzaville et **25 (31,25%)** à Pointe-Noire.

II. SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE AU CONGO AU 14 juin 2021

NOMBRE DE PERSONNES TESTEES		CAS CONFIRMES	CAS GUERIS	DECES	CAS ACTIFS
160 990		12 298	11 330	161*	796
NOUVEAUX CAS	CAS IMPORTES	CAS TRANSFERES		TAUX DE LETALITE	
80	50	11		1,3%	
TOTAL DE DOSES ADMINISTREES		DOSES SYNOPHARM ADMINISTREES		DOSES SPUTNIK V ADMINISTREES	
102 642		83 957		18 685	

(*) 3 décès non encore intégrés la base de données

1. Situation de l'épidémie dans la période du 11 au 14 juin 2021

Du 11 au 14 juin 2021, **1 639** personnes ont été dépistées dans les départements de Brazzaville, Pointe-Noire et Pool. Au total, **80** résultats se sont révélés positifs soit un taux de positivité de **4,9%**. L'analyse selon le sexe des **80** cas confirmés montre que **47 (58,75%)** de cas concernent les hommes et **33 (41,25%)** les femmes. Depuis l'enregistrement du cas index, l'épidémie touche donc plus les hommes que les femmes.

2. Situation globale de l'épidémie au Congo

Du 14 mars 2020 au 14 juin 2021, **160 990** tests RT-PCR et antigéniques ont été réalisés pour un total de **12 298** cas confirmés de COVID-19.

La courbe épidémique (Figure 1) illustre l'évolution hebdomadaire de l'incidence de la maladie qui laisse percevoir une diminution des contaminations depuis la 22^{ème} semaine épidémiologique.




Figure 1 : Courbe épidémique des cas confirmés de COVID-19 par date de confirmation du 14 mars 2020 au 14 juin 2021

La figure 2 montre l'évolution hebdomadaire du taux de positivité au niveau national depuis la 13^{ème} semaine épidémiologique de 2020. Il est à noter que depuis la 10^{ème} semaine épidémiologique, le taux de positivité est en baisse en général, cependant une évolution en dents de scie est observée depuis la 11^{ème} semaine de 2021.



Figure 2 : Evolution du taux de positivité de COVID-19 depuis la 13^{ème} semaine épidémiologique de 2020.

Tableau 1 : Evolution mensuelle du nombre de cas positifs de COVID-19 par départements

Départements	2020										2021						Total
	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Dec	Janv	Fevr	Mars	Avr	Mai	juin	
Bouenza	0	0	3	5	11	11	0	1	3	0	2	6	0	3	0	0	45
Brazzaville	29	117	184	615	1 614	562	121	147	416	875	713	760	520	389	373	230	7 665
Cuvette	0	1	0	2	2	47	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	54
Cuvette-Ouest	0	0	0	3	7	45	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	56
Kouilou	0	3	3	7	38	10	0	5	20	3	1	0	1	2	3	0	96
Lékoumou	0		0	1	5	4	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	16
Likouala	0	0	0	0	0	0	15	1	26	0	0	6	0	25	13	0	86
Niari	0	0	0	4	36	6	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	50
Plateaux	0	0	0	0	0	0	0	34	0	31	61	0	0	0	0	0	126
Pointe-Noire	14	63	202	333	435	268	90	77	107	312	347	112	452	615	346	141	3 914
Pool	0	4	1	2	10	1	0	1	0	2	1	1	2	5	0	0	30
Sangha	0	1	0	0	0	130	0	0	0	0	1	0	0	17	11	0	160
Total général	43	189	393	972	2 158	1 084	227	268	572	1 224	1 126	885	975	1 063	747	372	12 298

Le statut des personnes testées positives depuis le début de la pandémie est représenté dans la **figure 3** ci-dessous. Les cas actifs représentent **6,47%** à ce jour.




Figure 3 : Répartition des cas confirmés de COVID-19 au Congo selon le statut

3. Age des cas confirmés de Covid-19

L'âge moyen des patients est de **40,6 ans**. Le plus jeune patient est âgé de moins d'une année et le plus âgé de 95 ans. Plus de la moitié (**55,2%**) des cas confirmés de COVID-19 concernent les personnes âgées entre 30 et 49 ans.

Le taux de létalité augmente avec l'âge. Ce taux atteint **12,2%** chez les sujets de 80 ans et plus.

Tableau 2 : Répartition des patients COVID-19 par tranches d'âge du 14 mars 2020 au 14 juin 2021.

Tranche d'âge (année)	Nouveaux cas		Cas Actifs		Guéris		Décès		Total		Taux de létalité en %
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
<2	0	0,0	1	0,1	14	0,1	0	0,0	15	0,1	0,0
2 à 4	0	0,0	0	0,0	28	0,2	0	0,0	28	0,2	0,0
5 à 9	0	0,0	3	0,4	73	0,6	0	0,0	76	0,6	0,0
10 à 19	1	1,3	17	2,1	533	4,7	3	1,9	553	4,5	0,5
20 à 29	19	23,8	110	13,8	1 708	15,1	3	1,9	1 821	14,8	0,2
30 à 39	19	23,8	201	25,3	3 265	28,8	12	7,5	3 482	28,3	0,3
40 à 49	23	28,8	237	29,8	3 041	26,8	23	14,3	3 304	26,9	0,7
50 à 59	12	15,0	123	15,5	1 690	14,9	50	31,1	1 865	15,2	2,7
60 à 69	6	7,5	81	10,2	734	6,5	35	21,7	851	6,9	4,1
70 à 79	0	0,0	14	1,8	188	1,7	26	16,1	229	1,9	11,4
≥80	0	0,0	9	1,1	56	0,5	9	5,6	74	0,6	12,2
Total	80	100,0	796	100,0	11 330	100,0	161	100,0	12 298	100,0	1,3

4. Situation des décès COVID-19 au Congo

Depuis le début de la pandémie, **196** enterrements dignes et sécurisés (EDS) ont été réalisés, parmi lesquels **164** concernent les cas confirmés par le test RT-PCR dont **3** non encore intégrés dans la base de données et **32** décès non confirmés (test RT-PCR non réalisé) mais fortement suspects (cas probables).

Parmi les 161 décès enregistrés, **74,5%** sont survenus chez les sujets âgés de 50 ans et plus. Les moins de 20 ans représentent 1,9%. L'âge moyen des patients décédés de COVID-19 est de 56,58 ans.

La figure 4 ci-dessous présente l'évolution des décès par semaine épidémiologique.




Figure 4 : Evolution des décès des patients COVID-19 par semaine épidémiologique

Le tableau 3 ci-dessous donne la situation des cas selon le sexe, le statut (actif, guéri et décédé) par département et par district sanitaire du 14 mars 2020 au 14 juin 2021. Il ressort dudit tableau qu'au cours des 4 derniers jours, Brazzaville et Pointe-Noire sont les départements ayant enregistré de nouveaux cas de Covid-19.

Tableau 3 : Répartition des cas, décédés et guéris de Covid-19 par sexe, par département et par district sanitaire du 14 mars 2020 au 14 juin 2021

Départements et District sanitaire	Nouveaux Cas	Cumul depuis le 14 mars	Cas actifs	Décédés	Guéris	Féminin	Masculin
Bouenza	0	45	0	2	43	6	39
Loudima	0	4	0	0	4	0	4
Loutété	0	8	0	0	8	0	8
Madingou	0	3	0	0	3	1	2
Mouyondzi	0	3	0	0	3	1	2
Nkayi- Kayes	0	27	0	2	25	4	23
Brazzaville	55	7 665	481	111	7 064	2 832	4 833
Bacongo	6	539	39	8	492	185	354
Djiri	4	768	35	4	727	286	482
Madibou	2	357	18	4	334	148	209
Makélékélé	1	684	29	11	644	266	418
Mfilou	2	517	27	7	483	189	328
Moungali	10	1 537	102	21	1 414	619	918
Ouenze	7	773	46	13	714	302	471
Poto- Poto	13	1 467	125	20	1 316	510	957
Talangai	10	1020	60	23	937	326	694
Ile Mbamou	0	3	0	0	3	1	2
Cuvette	0	54	0	0	54	12	42
Oyo-Alima	0	54	0	0	54	12	42
Cuvette-Ouest	0	56	0	0	56	2	54
Ewo	0	55	0	0	55	2	53
Etoumbi	0	1	0	0	1	0	1
Kouilou	0	96	1	2	93	27	69
Hinda-Loango	0	76	0	2	74	19	57
Madingo Kayes- Nzambi	0	18	1	0	17	8	10
Mvouti-Kakamoeka	0	2	0	0	2	0	2
Lékoumou	0	16	0	0	16	2	14
Sibiti	0	16	0	0	16	2	14
Likouala	0	86	0	1	85	12	74
Enyellé- Bétou	0	67	0	1	66	11	56
Impfondo	0	19	0	0	19	1	18
Niari	0	50	1	3	46	23	27
Dolisie	0	44	1	3	40	22	22
Kimongo	0	6	0	0	6	1	5



REPUBLIQUE DU CONGO

MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION



Départements et District sanitaire	Nouveaux Cas	Cumul depuis le 14 mars	Cas actifs	Décédés	Guéris	Féminin	Masculin
Plateaux	0	126	0	0	126	27	99
Gamboma	0	98	0	0	98	18	80
Djambala-Lékana	0	28	0	0	28	9	19
Pointe-Noire	25	3 914	306	41	3 565	933	2 981
Loandjili	7	771	81	8	681	166	605
Lumumba	12	1 691	158	16	1 516	443	1 248
Mongo-Mpoukou	2	498	19	7	472	112	386
Mvoumvou	1	134	4	2	128	45	89
Ngoyo	1	502	23	2	477	95	407
Tchiamba-nzassi	0	44	0	1	43	9	35
Tié- Tié	2	274	21	5	248	63	211
Pool	0	30	0	0	30	10	20
Ignié-Ngabé	0	3	0	0	3	0	3
Kintelé (Commune)	0	22	0	0	22	8	14
Kinkala	0	5	0	0	5	2	3
Sangha	0	160	7	1	152	29	131
Ouessou	0	154	7	1	146	29	125
Souanké-Sembé	0	6	0	0	6	0	6
CONGO	80	12 298	796	161	11 330	3 915	8 383

Tableau 4 : Indicateurs clés de la riposte à la pandémie de Covid-19 du 14 mars 2020 au 14 juin 2021

Indicateurs	4 derniers jours	Cumul depuis le 14 Mars
SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE		
Alertes	7	7 886
Contacts	6	13 189
Contacts suivis	6	13 174
Cas suspects	3	5 448
Prélèvements réalisés par la commission au COUSP	121	134 050
EIR fonctionnelles	8	
Interventions réalisées	10	10 802
Passager en quarantaine	0	1 496
LABORATOIRE		
Nombre de tests réalisés	1 639	160 990
Nombre de tests positifs	80	12 298
PCI		
Nombre d'EDS Covid-19 réalisés	0	161*
Prise en charge		
Nombre de cas parmi le personnel soignant	0	203*
Nombre de femmes enceintes	0	6
Nombre de cas évadés	0	2
Nombre de patients sous oxygène au 14 juin 2021	11	
Campagne de Vaccination Covid-19		Cumul du 24 mars au 08 juin 2021
Nombre total de doses administrées	-	102 642
Nombre de personnes ayant reçu 1 ^{ère} dose de vaccin Sinopharm	-	52 573
Nombre de personnes ayant reçu 2 ^{ème} dose de vaccin Sinopharm	-	31 384
Nombre de personnes ayant reçu 1 ^{ère} dose de vaccin Sputnik V	-	11 712
Nombre de personnes ayant reçu 2 ^{ème} dose de vaccin Sputnik V	-	6 973

* En cours d'actualisation

III. SURVEILLANCE DES MANIFESTATIONS POST-IMMUNISATION (MAPI)

Du 23 mars au 14 juin 2021, 566 personnes vaccinées ont déclaré des manifestations adverses post-immunisation (MAPI) dont 5 graves ayant nécessité une référence en milieu hospitalier pour une prise en charge adéquate.

IV. MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE RIPOSTE

1. Coordination

- Tenue de la réunion de coordination nationale ;
- Présentation du président du comité technique de la situation de la riposte à la COVID-19 aux préfets des départements et aux présidents des conseils départementaux et municipaux ;
- Tenue de deux réunions de coordination technique.

2. Surveillance épidémiologique et points d'entrée

- Prélèvements des voyageurs et des contacts ;
- Poursuite du contrôle systématique des passagers au niveau des points d'entrée et de contrôle sanitaire (aéroports, frontières terrestres, fluviales et maritimes).

3. Prise en charge des cas

Les données de la prise en charge des patients COVID-19 à la date du 14 Juin 2021 se présentent comme suit :

- **A Brazzaville** : 14 cas en hospitalisation dont 5 sous oxygène parmi les patients positifs. Le nombre de patients suivis à domicile est de 271 ;
- **A Pointe-Noire** : 22 cas en hospitalisation dont 6 sous oxygène (16 dans les structures publiques dont 3 sous oxygène et 6 dans les cliniques privées dont 3 sous oxygène), 343 patients sont suivis à domicile ;
- **Niari** : un (01) cas référé à Pointe-Noire pris en charge dans la clinique Guénin;
- **Likouala** : 17 patients en cours de suivi ;
- **Sangha** : 22 patients en cours de suivi

4. Prévention, contrôle des infections, mobilisation sociale et Communication sur les risques

- Désinfection des sites de vaccination ;
- Déploiement des crieurs à Pointe- Noire pour la sensibilisation de proximité sur la vaccination contre la COVID-19.

5. Laboratoire et recherche

- Poursuite du dépistage des voyageurs, des volontaires et des patients en fin de traitement (contrôle) ;
- Préparation de la mission d'acheminement des échantillons de COVID-19 à l'institut national de recherche biomédicale de Kinshasa pour la recherche des variants.

6. Sécurité

- Poursuite de la sécurisation des sites de prise en charge, du COUSP, du PEV central et de l'unité de l'unité de gestion des produits et matériels de lutte contre la pandémie COVID-19;
- Poursuite des interventions de secours et d'assistance sanitaire aux populations par la sécurité civile aux heures de couvre-feu ;
- Accompagnement sécuritaire de trois enterrements dignes et sécurisés (EDS)

Pour plus d'informations, contacter :

Le Centre des Opérations d'Urgences de Santé Publique (COUSP)



34 - 34