




Unité*Travail*Progrès



RIPOSTE À L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19 AU CONGO

SITREP N° 171 DU 20 AOUT 2021



DATE DE NOTIFICATION DU 1 ^{er} CAS	14 MARS 2020
PERIODE RAPPORTEE	Du 17 AU 19 AOUT 2021
DATE DE PUBLICATION	20 AOUT 2021

I. FAITS SAILLANTS

- Réalisation de **2 279** tests RT-PCR au cours des trois derniers jours dont **1 322** à Brazzaville, **951** à Pointe-Noire, **3** dans la Cuvette, **2** dans le Pool, et **1** dans le Kouilou ;
- Enregistrement de **38** nouveaux cas confirmés de COVID-19 dont **27 (71,05%)** à Brazzaville et **11 (28,95%)** à Pointe-Noire;
- Aucun décès n'a été enregistré au cours des trois derniers jours.

II. SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE AU CONGO AU 19 AOUT 2021

NOMBRE DE PERSONNES TESTEES		CAS CONFIRMES	CAS GUERIS	CAS ACTIFS	DECES
204 359		13 493	12 909	386	179
NOUVEAUX CAS	CAS IMPORTES	CAS TRANSFERES		TAUX DE LETALITE	
38	50	19		1,33%	
TOTAL DE DOSES ADMINISTREES	SINOPHARM	SPUTNIK V	SPUTNIK LIGHT	JOHNSON JOHNSON (Uni dose)	
286 959	234 130	22 379	29 557	893	



1. Situation de l'épidémie dans la période du 17 au 19 août 2021

Du 17 au 19 août 2021, **2 279** personnes ont été dépistées dans les départements de Brazzaville, Pointe-Noire, Kouilou, Pool et Cuvette. Au total, **38** résultats se sont révélés positifs, soit un taux de positivité de **1,7%**. L'analyse selon le sexe des 38 cas confirmés montre que **19 (50%)** concernent les hommes et **19 (50%)** les femmes. Globalement, depuis le début de l'épidémie, l'incidence de la maladie est plus importante chez les hommes que chez les femmes.

2. Situation globale de l'épidémie au Congo

Du 14 mars 2020 au 19 août 2021, 204 359 tests RT-PCR et antigéniques ont été réalisés pour un total de 13 493 cas confirmés de COVID-19.

La courbe épidémique (figure 1) illustre l'évolution hebdomadaire de l'incidence de la maladie qui a atteint son plus bas niveau depuis le début de l'année 2021.




Figure 1: Courbe épidémique des cas confirmés de COVID-19 du 14 mars 2020 au 19 août 2021



Unité*Travail*Progrès

La figure 2 ci- dessous montre l'évolution hebdomadaire du taux de positivité au niveau national depuis la 13^{ème} semaine épidémiologique de 2020. Il est à noter que depuis la 10^{ème} semaine épidémiologique de l'année en cours, la tendance baissière de la transmission de l'infection se poursuit.




Figure 2: Evolution du taux de positivité de COVID-19 depuis la 13^{ème} semaine épidémiologique de 2020.

La figure 3 ci- dessous montre l'évolution du taux de positivité par semaine épidémiologique dans les deux épices de la COVID-19 en République du Congo (Brazzaville et Pointe-Noire). Depuis la 30^{ème} semaine épidémiologique, Brazzaville enregistre des taux de positivité supérieurs à ceux de Pointe-Noire avec une forte progression de la transmission du SARS-CoV-2.




Figure 3: Evolution du taux de positivité par semaine épidémiologique à Brazzaville et Pointe-Noire

Le tableau 1 ci-dessous présente l'évolution mensuelle des cas de Covid-19 par département. Il ressort de ce tableau que l'incidence observée au mois de juillet est la plus faible enregistrée depuis le début de l'année 2021.



Tableau 1: Evolution mensuelle du nombre de cas positifs de COVID-19 par département

Départements	2020										2021								Total
	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	AOÛT	
Bouenza	0	0	3	5	11	11	0	1	3	0	2	6	0	3	0	0	1	0	46
Brazzaville	29	117	184	615	1 614	562	121	147	416	875	713	760	520	397	373	550	300	167	8 460
Cuvette	0	1	0	2	2	47	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54
Cuvette-Ouest	0	0	0	3	7	45	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	57
Kouilou	0	3	3	7	38	10	0	5	20	3	1	0	1	2	3	5	7	1	109
Lékoumou	0	0	0	1	5	4	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	16
Likouala	0	0	0	0	0	0	15	1	26	0	0	6	0	25	13	0	0	0	86
Niari	0	0	0	4	36	6	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	51
Plateaux	0	0	0	0	0	0	0	34	0	31	61	0	0	0	0	0	0	0	126
Pointe-Noire	14	63	202	333	435	268	90	77	107	312	347	112	452	615	346	257	183	75	4 288
Pool	0	4	1	2	10	1	0	1	0	2	1	1	2	5	0	0	1	0	31
Sangha	0	1	0	0	0	130	0	0	0	0	1	0	0	17	11	9	0	0	169
Total	43	189	393	972	2 158	1 084	227	268	572	1 224	1 126	885	975	1071	747	823	493	243	13 493

Le statut des personnes testées positives depuis le 14 mars 2020 est représenté dans la **figure 4** ci-dessous. Les cas actifs représentent **2,86%** à ce jour.




Figure 4 : Répartition des cas confirmés de COVID-19 au Congo selon le statut



Unité*Travail*Progrès

3. Age des cas confirmés de Covid-19

L'âge moyen des patients est de **40,7 ans**. Le plus jeune patient est âgé de moins d'une année et le plus âgé de 95 ans. Plus de la moitié (**54,7%**) des cas confirmés de Covid-19 concernent les personnes âgées entre 30 et 49 ans. Ce qui traduit que le virus circule fortement dans la population la plus active.

Le taux de létalité augmente avec l'âge avec une moyenne de 1,3%. Ce taux atteint **16,5%** chez les sujets de 80 ans et plus. Ce qui confirme que cette tranche d'âge de la population est la plus exposée.

Tableau 2 : Répartition des patients COVID-19 par tranches d'âge du 14 mars 2020 au 19 août 2021

Tranche d'âge (année)	Nouveaux cas		Cas actifs		Guéris		Décès		Total		Taux de létalité en %
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
<2	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,1	0,0
2 à 4	0	0,0	2	0,5	34	0,3	0	0,0	36	0,3	0,0
5 à 9	0	0,0	5	1,3	81	0,6	0	0,0	86	0,6	0,0
10 à 19	6	15,8	34	8,8	593	4,6	3	1,7	630	4,7	0,5
20 à 29	9	23,7	65	16,8	1 920	14,9	3	1,7	1 988	14,7	0,2
30 à 39	13	34,2	93	24,1	3 662	28,4	13	7,3	3 772	28,0	0,3
40 à 49	6	15,8	90	23,3	3 479	27,0	23	12,8	3 602	26,7	0,6
50 à 59	4	10,5	53	13,7	1 931	15,0	53	29,6	2 039	15,1	2,6
60 à 69	0	0,0	29	7,5	897	6,9	43	24,0	971	7,2	4,4
70 à 79	0	0,0	14	3,6	227	1,8	27	15,1	269	2,0	10,0
≥80	0	0,0	1	0,3	70	0,5	14	7,8	85	0,6	16,5
Total	38	100,0	386	100,0	12 909	100,0	179	100,0	13 493	100,0	1,3

4. Situation des décès COVID-19 au Congo

Depuis le début de la pandémie, **211** enterrements dignes et sécurisés (EDS) ont été réalisés dont **179** concernent les décès des cas confirmés de COVID-19 par le test RT-PCR et **32** décès non confirmés (test RT-PCR non réalisé) mais fortement suspects (cas probables). Parmi les **179** décès enregistrés, **137** (76,5%) sont survenus chez les sujets âgés de 50 ans et plus et **3** décès (1,7%) chez les sujets âgés de moins de 20 ans. L'âge moyen des patients décédés de COVID-19 est de **58,3** ans.



Unité*Travail*Progrès

La figure 5 ci-dessous présente l'évolution des décès suivant les semaines épidémiologiques. Au cours de la semaine 32, aucun décès dû à la COVID-19 n'a été enregistré dans le pays.




Figure 5: Evolution des décès COVID-19 selon les semaines épidémiologiques

Le tableau 3 ci-dessous donne la situation des cas selon le sexe, le statut (actif, guéri et décédé) par département et par district sanitaire du 14 mars 2020 au 19 août 2021. Il ressort dudit tableau qu'au cours des trois derniers jours, la totalité des nouveaux cas ont été enregistrés dans les départements de Brazzaville et de Pointe-Noire.



Unité*Travail**

Tableau 3 : Répartition des cas, des décès et des guéris de COVID-19 par sexe, par département et par district sanitaire du 14 mars 2020 au 19 août 2021

Départements Et Districts sanitaires	Nouveaux Cas	Cumul depuis le 14 mars	Cas actifs	Décédés	Guéris	Transférés	F	M
Bouenza	0	46	0	2	44	0	6	40
Loudima	0	4	0	0	4	0	0	4
Loutété	0	9	0	0	9	0	0	9
Madingou	0	3	0	0	3	0	1	2
Mouyondzi	0	3	0	0	3	0	1	2
Nkayi-Kayes	0	27	0	2	25	0	4	23
Brazzaville	27	8 460	254	127	8 062	17	3 178	5 282
Bacongo	1	610	32	9	569	0	220	390
Djiri	0	859	18	6	833	2	335	524
Madibou	4	383	11	4	367	1	163	220
Makélékélé	2	745	26	12	707	0	292	453
Mfilou	1	579	27	8	544	0	215	364
Moungali	2	1 715	52	23	1 639	1	696	1 019
Ouenze	3	846	22	13	810	1	333	513
Poto- Poto	11	1 641	55	26	1 548	12	581	1 060
Talangai	3	1 079	11	26	1 042	0	342	737
Ile Mbamou	0	3	0	0	3	0	1	2
Cuvette	0	54	0	0	54	0	12	42
Oyo-Alima	0	54	0	0	54	0	12	42
Cuvette-Ouest	0	57	0	0	57	0	3	54
Ewo	0	56	0	0	56	0	3	53
Etoumbi	0	1	0	0	1	0	0	1
Kouilou	0	109	1	2	106	0	30	79
Hinda-Loango	0	88	1	2	85	0	22	66
Madingo Kayes- Nzambi	0	19	0	0	19	0	8	11
Mvouti-Kakamoeka	0	2	0	0	2	0	0	2
Lékoumou	0	16	0	0	16	0	2	14
Sibiti	0	16	0	0	16	0	2	14
Likouala	0	86	0	1	85	0	12	74
Enyellé-Bétou	0	67	0	1	66	0	11	56
Impfondo	0	19	0	0	19	0	1	18
Niari	0	51	1	3	47	0	23	28
Dolisie	0	45	1	3	41	0	22	23
Kimongo	0	6	0	0	6	0	1	5



Unité*Travail*Progrès

Départements et District sanitaire	Nouveaux cas	Cumul depuis le 14 mars	Cas actifs	Décédés	Guéris	Transférés	F	M
Plateaux	0	126	0	0	126	0	27	99
Gamboma	0	98	0	0	98	0	18	80
Djambala-Lékana	0	28	0	0	28	0	9	19
Pointe-Noire	11	4 288	129	43	4 114	2	1 023	3 265
Loandjili	1	839	12	8	818	1	181	658
Lumumba	7	1 922	92	18	1 811	1	496	1 426
Mongo-Mpoukou	2	526	11	7	508	0	121	405
Mvoumvou	0	145	4	2	139	0	48	97
Ngoyo	1	526	7	2	517	0	103	423
Tchiamba-nzassi	0	44	0	1	43	0	9	35
Tié-Tié	0	286	3	5	278	0	65	221
Pool	0	31	1	0	30	0	10	21
Ignié-Ngabé	0	3	0	0	3	0	0	3
Kintelé (Commune)	0	23	1	0	22	0	8	15
Kinkala	0	5	0	0	5	0	2	3
Sangha	0	169	0	1	168	0	36	133
Ouessou	0	163	0	1	162	0	36	127
Souanké-Sembé	0	6	0	0	6	0	0	6
CONGO	38	13 493	386	179	12 909	19	4 362	9 131



Tableau 4 : Indicateurs clés de la riposte à la pandémie de Covid-19 du 14 mars 2020 au 19 août 2021

Indicateurs	Période couverte	
	3 derniers jours	Cumul depuis le 14 mars 2020
SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE		
Alertes	0	7 985
Contacts	176	15 050
Contacts suivis	322	15 027
Cas suspects	4	5 507
Prélèvements réalisés par les EIR de la SE & PoE	1 077	144 396
EIR fonctionnelles	39	
Interventions réalisées	44	11 251
Passagers en quarantaine	0	1 496
LABORATOIRE		
Nombre de tests réalisés	2 279	204 359
Nombre de tests positifs	38	13 493
Nombre de cas positifs chez les animaux de compagnie (chiens)	0	5
PCI		
Nombre d'EDS Covid-19 réalisés	0	17 9
PRISE EN CHARGE		
Nombre de cas parmi le personnel soignant	0	20 3
Nombre de femmes enceintes	0	6
Nombre de cas évadés	0	2
Nombre de patients sous oxygène au 19 Août 2021	8	
VACCINATION COVID-19		Cumul depuis le 24 mars 2021
Nombre total de doses administrées	6 645	286 959
Nombre de MAPI déclarées	8	1 024
Nombre de MAPI graves	0	20
Nombre de personnes ayant reçu 1 ^{ère} dose de vaccin Sinopharm	1 665	137 912
Nombre de personnes ayant reçu 2 ^{ème} dose de vaccin Sinopharm	1 952	96 218
Nombre de personnes ayant reçu 1 ^{ère} dose de vaccin Sputnik V	0	13 624
Nombre de personnes ayant reçu 2 ^{ème} dose de vaccin Sputnik V	4	8 755
Nombre de personnes ayant reçu le vaccin Sputnik Light	3 023	29 557
Nombre de personnes ayant reçu le vaccin Johnson & Johnson (unidose)	1	893



Unité*Travail*Progrès

III. DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE RIPOSTE

1. Coordination

- Tenue de d'une réunion de coordination technique.

2. Surveillance épidémiologique et points d'entrée

- Prélèvements des volontaires, des voyageurs et des sujets contacts ;
- Poursuite du contrôle systématique des passagers au niveau des points d'entrée (Aéroports, frontières terrestres, fluviales et maritimes) ;
- Déploiement des agents de santé communautaire dans les départements pour la sensibilisation sur la Covid-19 et le suivi des contacts.

3. Prise en charge des cas

Les données de la prise en charge des patients COVID-19 à la date du 19 Août 2021 se présentent comme suit :

- ❖ **A Brazzaville :** 11 patients en hospitalisation dont 4 sous oxygène ;
 - Structures publiques : 6 dont 4 sous oxygène ;
 - Structures privées : 5 patients, aucun n'est sous oxygène ;

Le nombre de patients suivis à domicile est de **130**.

- ❖ **A Pointe-Noire :** 9 patients en hospitalisation dont 4 sous oxygène ;
 - Structures publiques : 3 dont 2 sous oxygène ;
 - Structures privées : 6 patients dont 2 sous oxygène ;

Le nombre de patients suivis à domicile est de **157**.

- ❖ **Kouilou :** 1 patient en cours de suivi ;
- ❖ **Bouenza :** 2 patients en cours de suivi.



Unité*Travail*Progrès

4. Prévention, contrôle des infections, mobilisation sociale et Communication sur les risques

- Sensibilisation sur le bien-fondé de la vaccination des étudiants, du personnel enseignant et administratif de l'Université Marien NGOUABI (l'Ecole Normale Supérieure (ENS) ; l'Ecole Nationale Supérieure Polytechnique (ENSP) ; la Faculté des Sciences Economiques (FSE) ; la Faculté de Droit (FD) ; Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie et de Foresterie (ENSAF)).

5. Laboratoire et recherche

- Poursuite du dépistage des voyageurs, des volontaires et des patients en fin de traitement (contrôle).

6. Vaccination

- Vaccination par la stratégie avancée des agents de l'entreprise BRASCO.

7. Sécurité

- Sécurisation des sites de prise en charge, du COUSP, du PEV central et de l'Unité de gestion des produits et matériels de lutte contre la pandémie de COVID-19 ;
- Interventions de secours et d'assistance sanitaire aux populations par la sécurité civile aux heures de couvre-feu.

Pour plus d'informations, contacter :

Le Centre des Opérations d'Urgences de Santé Publique
(COUSP)



34 - 34