




RIPOSTE À L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19 AU CONGO

SITREP N° 119 DU 29 DECEMBRE 2020



DATE DE NOTIFICATION DU 1 ^{ER} CAS	14 MARS 2020
PERIODE RAPPORTEE	25 AU 28 DECEMBRE 2020
DATE DE PUBLICATION	29 DECEMBRE 2020

I. FAITS SAILLANTS

- 89 nouveaux cas confirmés ont été enregistrés au cours des derniers 3 jours, soit en moyenne d'environ 30 cas par jour ;
- Pas de décès ;
- Trois (3) cas de guérison ;
- 17 nouvelles hospitalisations.

I. SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE AU CONGO AU 28 DECEMBRE 2020

CAS CONFIRMES	CAS GUERIS	NOMBRE DE PERSONNES TESTEES	DECES
6 997	5 834	71 155	107
NOUVEAUX CAS	CAS ACTIFS	CAS IMPORTES	TRANSFERES
89	1045	50	11
			TAUX DE LETALITE
			1,54%

Situation de l'épidémie au cours des 3 derniers jours

Dans la période du 25 au 28 décembre 2020 (à savoir : aucun test réalisé le 25 décembre 2020), **903** personnes ont été testées, 89 résultats se sont révélés positifs, soit en moyenne environ 30 cas par jour, le taux de positivité est de 9,86% (-0,33), comparé à la période du 23 au 24 décembre 2020. Les données brutes par dates de confirmation sont présentées dans la figure 1. Seuls, quatre départements sont concernés par ces nouveaux cas: Brazzaville, Pointe-Noire, Plateaux et Cuvette. Les huit (8) autres départements sont silencieux du fait qu'aucun prélèvement n'a été réalisé.

A Brazzaville, 751 personnes ont été testées, 75 résultats se sont révélés positifs, soit une moyenne de 25 cas par jour.

A Pointe-Noire, 141 personnes ont été testées, 13 résultats se sont révélés positifs, soit une moyenne d'environ 4 cas par jour.

Dans la période du 25 au 28 décembre 2020, le taux de positivité à Brazzaville était de 9,99% (-2,53) et 9,22% (+3,17) à Pointe Noire, comparée à la période de 23 au 24 Décembre 2020.

Les principales caractéristiques des 89 cas positifs sont les suivantes : 60 sont des hommes et 29 des femmes, soit un ratio homme-femme de 2,07. La moyenne d'âge est de 39,52 ans. Le patient le plus jeune est âgé de 6 ans et 84 ans pour le plus âgé.




Figure 1 : Répartition des nouveaux cas confirmés positifs au cours des 3 derniers jours

➤ Situation globale de l'épidémie au Congo

Comme le montre le tableau 1, du 14 mars 2020 au 28 décembre 2020, au total 71 155 tests RT-PCR ont été réalisés dans les laboratoires certifiés par le comité technique de riposte pour 6 997 cas confirmés de COVID-19. L'âge moyen des malades est de 40,42 ans. Au total, 107 décès ont été enregistrés, soit environ 2 décès pour 100 patients COVID-19. L'âge moyen des malades décédés est de 55,47 ans et les extrêmes de 10 ans et 87 ans.

Depuis le début de la pandémie, au cours des 9 derniers mois de riposte (Mars à Novembre 2020), le seuil de 1000 cas confirmés de COVID-19 par mois a été atteint en Juillet et Aout 2020.

Au plus fort de l'épidémie au mois d'aout 2020, le ministère de la santé avait notifié 1080 cas confirmés. Les 3 mois suivants (septembre, octobre, novembre), 1084 cas ont été notifiés, avec en moyenne 353 cas par mois.

L'augmentation du nombre de cas observée au mois décembre est inquiétante, car il vaut trois (3x) fois supérieure à la moyenne mensuelle des 3 derniers mois, dépassant même le nombre de cas enregistrés en Août 2020. **En effet, pour la seule période du 1^{er} au 28 décembre 2020, le Ministère en charge de la santé a notifié 1090 cas confirmés de COVID-19 dont 1040 cas actifs (Tableau 4). Cette situation fait craindre le débordement des services de santé.**

Tableau 3 : Répartition des cas positifs au COVID-19 par département et selon le mois, du 14 mars 2020 au 28 décembre 2020

Département	Mois de confirmation de la positivité										Total	%.
	Mars	Avril	Mai	Juin	juill.	Août	Sept	Octobre	Nov.	Déc.		
Bouenza			3	5	11	11		1	3		34	0,49
Brazzaville	29	117	184	615	1614	562	121	147	416	774	4579	65,44
Cuvette		1		2	2	47		2			54	0,77
Cuvette-Ouest				3	7	45					55	0,79
Kouilou		3	3	7	38	10		5	20	3	89	1,27
Lékoumou				1	5	4					10	0,14
Likouala							16	1	26		43	0,61
Niari				4	36	6	1				47	0,67
Plateaux								34		31	65	0,93
Pointe-Noire	14	63	202	333	435	268	90	77	107	280	1869	26,71
Pool		4	1	2	10	1		1		2	21	0,30
Sangha		1				130					131	1,87
Total général	43	189	393	972	2158	1084	228	268	572	1090	6997	100,00

La figure 2 montre la répartition des cas positifs selon le statut. Le pourcentage des cas actifs représente 14,42% (+1,05) par rapport au Sitrep 118. La proportion des personnes guéries est de 83,38%.




Figure 2 : Répartition des cas confirmés de COVID-19 en fonction du statut

Tableau 4 : Répartition par statut et selon le mois des cas confirmés COVID-19 au Congo, du 14 mars au 28 Décembre 2020

Statut du malade	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet.	Août	Sept	Oct.	Nov.	Déc.	Total
Transféré	3			7						1	11
Guéri	37	180	379	938	2137	1074	222	265	570	32	5834
Décédé	3	9	14	27	21	10	6	3	2	12	107
Cas actifs										1045	1045
Total	43	189	393	972	2158	1084	228	268	572	1090	6997




Figure 3 : Evolution hebdomadaire des cas guéris de la Covid-19 au Congo du 14 mars au 28 décembre 2020

Concernant les décès, la commission prévention et contrôle des infections du comité technique de riposte a réalisé à ce jour 107 enterrements dignes et sécurisés (EDS) des personnes décédées de COVID-19 (test RT-PCR positif) et 31 EDS COVID-19 non confirmés (test RT-PCR non réalisé) mais fortement suspects (cas probables).

Les décès surviennent à 52% dans la tranche d'âge de 25 à 59 ans et 45% chez des personnes âgées d'au moins 60 ans. La figure 4 donne la répartition des décès COVID-19 positifs par tranche d'âge.




Figure 4 : Répartition par tranche d'âge des cas décédés de la Covid-19 au Congo du 14 mars au 28 décembre 2020

La figure 5 ci-dessous montre que le taux de positivité hebdomadaire, après avoir atteint son niveau le plus bas (1,8%) à la 40^e semaine épidémiologique se trouve 9,0% à la S53 contre 10,2% à la semaine S52. **Cette augmentation du taux de positivité témoigne d'une chaîne de transmission active, mettant ainsi en exergue le besoin de renforcement des mesures de prévention au sein de la population mais également de recherche de cas contacts.**




Figure 5 : Evolution par semaine du taux de positivité



Unité*Travail*Progrès

REPUBLIQUE DU CONGO

MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA POPULATION, DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DE L'INTEGRATION DE LA FEMME AU DEVELOPPEMENT



La figure 6 ci-dessous montre que le nombre de cas actifs a atteint son plus bas niveau à la semaine 34, après le pic épidémique de juillet-août. Depuis, le nombre de cas actifs connaît une tendance à la hausse jusqu'à atteindre 1045 cas à la semaine 53. Ce chiffre témoigne une fois de plus, la persistance de la chaîne de transmission du coronavirus COVID-19 au sein des populations. **Devant cette évidence, le listage et le suivi des personnes contacts nécessitent d'être renforcés. De même, des efforts doivent être entrepris pour réduire les délais de rendu des tests biologiques de fin de traitement.**




Figure 6 : Courbe des cas covid-19 au 28 décembre 2020, au Congo par semaine épidémiologique

TABLEAU 5 : Répartition par département et par district sanitaire des cas confirmés de COVID-19 au Congo, 14 mars au 28 décembre 2020

Département	District sanitaire	Cumul des cas confirmés	Cas actifs	Cumul des cas guéris	Cumul des décès dus au Covid-19	Cas importés	Masculin	Féminin
Bouenza		34	0	33	1	0	28	6
	Madingou	1	0	1	0	0	0	1
	Mouyondzi	1	0	1	0	0	1	0
	Nkayi-kayes	32	0	31	1	0	27	5
Brazzaville		4578	764	3735	69	34	2953	1625
	Bacongo	271	65	201	5	5	183	88
	Djiri	507	97	405	3	5	322	185
	Madibou	212	56	154	1	2	120	92
	Makélékélé	387	95	288	4	0	247	140
	Mfilou	332	40	287	5	0	207	125
	Moungali	947	159	769	19	1	589	358
	Ouenze	521	76	434	11	8	325	196
	Poto-poto	662	124	527	5	6	438	224
	Talangai	737	51	669	17	7	521	216
	Ile Mbamou	2	1	1	0	0	1	1
Cuvette		54	0	54	0	0	42	12
	Oyo-alima	54	0	54	0	0	42	12
Cuvette-Ouest		55	0	55	0	0	53	2
	Ewo	55	0	55	0	0	53	2
Kouilou		89	3	85	1	0	63	26
	Hinda-Loango	70	3	66	1	0	52	18
	Madingo Kayes- Nzambi	17	0	17	0	0	9	8
	Mvouti-Kakamoeka	2	0	2	0	0	2	0
Lékoumou		10	0	10	0	0	10	0
	Sibiti	10	0	10	0	0	10	0
Likouala		43	0	42	1	0	37	6
	Enyellé-Bétou	29	0	28	1	0	24	5
	Impfondo	14	0	14	0	0	13	1

TABLEAU 5 (suite) : Répartition par département et par district sanitaire des cas confirmés de COVID-19 au Congo, 14 mars au 26 décembre 2020

Département	District sanitaire	Cumul des cas confirmés	Cas actifs	Cumul des cas guéris	Cumul des décès dus au Covid-19	Cas importés	Masculin	Féminin
Niari		47	0	45	2	0	26	21
	Dolisie	41	0	39	2	0	21	20
	Kimongo	6	0	6	0	0	5	1
Plateaux		65	31	34	0	0	47	18
	Gamboma	37	3	34	0	0	28	9
	Djambala-Lékana	28	28	0	0	0	19	9
Pointe-Noire		1870	245	1591	33	15	1500	370
	Loandjili	335	37	289	8	2	280	55
	Lumumba	655	131	512	11	8	503	152
	Mongo-mpoukou	344	28	309	7	5	280	64
	Mvoumvou	76	6	68	2	0	54	22
	Ngoyo	260	29	230	1	0	223	37
	Tchiamba-nzassi	43	0	42	1	0	34	9
	Tié-tié	157	14	141	2	0	126	31
Pool		21	2	19	0	1	16	5
	Ignié-Ngabé	3	0	3	0	1	3	0
	Kintele	18	2	16	0	0	13	5
Sangha		131	0	131	0	0	107	24
	Ouessou	131	0	131	0	0	107	24
CONGO		6997	1045	5834	107	50	4882	2115

TABLEAU 6 : Indicateurs de surveillance et de prise en charge des cas de COVID-19 du 14 mars au 28 décembre 2020

Indicateurs	72H	Cumul depuis le 14 mars	Observations
LABORATOIRE			
Nombre de tests réalisés	903	71 155	
Nombre de tests positifs	89	6 997	
Nombre de tests négatifs	814	64 158	
PCI			
Nombre d'EDS Covid-19 réalisés	0	107	
Prise en charge			
Nombre de cas parmi le personnel soignant	0	200	
Nombre de femmes enceintes	0	6	
Nombre de cas évadés	0	2	

MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE RIPOSTE

LEADERSHIP ET COORDINATION			
<ul style="list-style-type: none"> Organisation des réunions du Comité technique 3 fois la semaine ; Validation des TDR pour une mission du comité technique à Brazzaville et à Pointe-Noire en renforcer la décentralisation des interventions de la riposte ; Validation d'un nouveau logiciel de gestion des cas COVID-19 et pour la facilitation de la production du SITREP. 			
SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE ET POINTS D'ENTREE			
<ul style="list-style-type: none"> Poursuite des prélèvements auprès des voyageurs, des contacts, des cas suspects et des volontaires ; Contrôles sanitaires aux points d'entrée et points de contrôle Listage des contacts et transfert des cas positifs vers les sites de prise en charge. 			
PRISE EN CHARGE DES CAS			
Hospitalisations en cours			
Brazzaville	Nombre de patients	Sous oxygène	Suspects
Clinique Leyono	19 (+7)	3 (+1)	
Site du CHU	15 (+8)	2	7 (+7)
Hôtel concorde Kintélé	39		
Pointe Noire			
A. CISSE	2		
Mouissou Madeleine	17(+1)		
Cliniques privées	30 (+1)		
Autres départements	53		

PREVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS
<ul style="list-style-type: none"> Poursuite de la désinfection des administrations publiques ;
MOBILISATION SOCIALE ET COMMUNICATION SUR LES RISQUES
<p>Redynamisation de la campagne de sensibilisation par :</p> <ul style="list-style-type: none"> La formation des cellules des organes de presse à Brazzaville et à Pointe-Noire ; La formation des responsables des établissements scolaires publics et privés ; Le lancement des véhicules lanceurs dans les villes de Brazzaville et de Pointe-Noire, pour renforcer la sensibilisation ; La dotation des supports de sensibilisation sur le relâchement, le maintien des mesures barrières.
LOGISTIQUE ET INTENDANCE
<ul style="list-style-type: none"> Mise à disposition des intrants de laboratoire et du médicament pour la prise en charge des
LABORATOIRE ET RECHERCHE
<ul style="list-style-type: none"> Poursuite du dépistage des voyageurs, des cas suspects, des volontaires et des tests de contrôle des patients en fin de traitement.
SECURITE
<ul style="list-style-type: none"> Continuation de la sécurisation des interventions de la riposte ; Accompagnement des équipes chargées des enterrements dignes et sécurisés.

PRINCIPAUX DEFIS A RELEVER

- Mobilisation des fonds pour mettre en œuvre le plan de riposte actualisé ;
- Mettre à la disposition des départements les fonds pour la mise en œuvre effectives des interventions de lutte contre la COVID-19 ;
- Décentralisation effective des interventions de la riposte ;
- Acquisition de Lopinavir/ Ritonavir pour la prise en charge des patients COVID-19 ;
- Rendre fonctionnels les appareils RT-PCR dotés dans tous les départements.

PROCHAINES ETAPES

- **Accélération de la décentralisation des interventions de la riposte :**
 - ⇒ Assurer le financement régulier des 12 cellules départementales de la riposte sont fonctionnelles ;
 - ⇒ Réhabiliter et équiper les locaux des secteurs opérationnels devant abriter les 12 unités départementales du COUSP ;
 - ⇒ Renforcer les compétences des membres des 59 EIR des districts sanitaires ;
 - ⇒ Mettre en place des interventions de communication de proximité dans les aires de santé des districts sanitaires du pays
 - ⇒ Installer les unités de pré-tri et d'isolement et de prise en charge des cas dans les hôpitaux des districts sanitaires, y compris les structures privées.

➤ Vaccination Covid-19

A ce jour, la préparation du Congo à l'introduction du vaccin contre la COVID-19 peut être résumée ainsi qu'il suit :

- Adhésion du Congo à la facilité COVAX par lettre du 7 juillet 2020 y relative adressée par la Ministre en charge de la santé au Secrétaire Exécutif du consortium GAVI, l'alliance mondiale du vaccin ;
- Participation régulière du Congo aux conférences virtuelles organisées par Gavi pour s'imprégner du mécanisme COVAX visant une répartition juste et équitable du vaccin contre le coronavirus (COVID-19) lorsque les vaccins candidats auront été validés.
- Lettre du 03 septembre 2020 adressée par la Ministre en charge de la santé au directeur général de l'OMS, relative aux informations sur les résultats d'essais cliniques pour les neuf (9) candidats vaccins retenus dans le portefeuille du Consortium GAVI/CEPI/OMS, ainsi que le détail du plan de financement en ce qui concerne le Congo ;
- Lettre de la Ministre en charge du plan à la Banque Mondiale pour l'acceptation d'un appui financier additionnel de 12 millions de dollars US pour la mise en œuvre de la vaccination contre la COVID-19 ;
- Soumission le 29 novembre 2020 de la demande d'assistance technique du Congo à Gavi pour un renforcement des capacités dans les domaines de la communication, des équipements de chaîne du froid et des stratégies de vaccination ;



REPUBLIQUE DU CONGO

MINISTRE DE LA SANTE, DE LA POPULATION, DE LA
PROMOTION DE LA FEMME ET DE L'INTEGRATION DE LA FEMME
AU DEVELOPPEMENT



- Note de service en cours de signature pour la mise en place d'une commission vaccination au sein du comité technique de la coordination nationale, chargée de la composante vaccination et travaillant en étroite collaboration avec le comité national des experts en tant qu'organe consultatif, afin de répondre à l'exigence de mise en place d'un groupe de travail national pour la mise en œuvre de la facilité COVAX ;
- Soumission de la partie A de la demande de vaccins de la République du Congo ;
- Préparation, en étroite collaboration avec le secrétariat de Gavi, de la soumission de la partie B de la demande de vaccins de notre pays ;
- Accélération de la mise en place du Groupe Technique Consultatif de la Vaccination (GTCV) en tant qu'organe consultatif permanent, chargé d'accompagner le PEV dans la recherche scientifique en matière de vaccination.

Pour plus d'informations, contacter :

Le Centre des Opérations d'Urgences de Santé Publique (COUSP)

 **34 - 34**



couspcg@gmail.com