




Unité*Travail*Progrès



RIPOSTE À L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19 AU CONGO

SITREP N° 175 DU 03 SEPTEMBRE 2021



DATE DE NOTIFICATION DU 1 ^{er} CAS	14 MARS 2020
PERIODE RAPPORTEE	Du 31 AOÛT AU 02 SEPTEMBRE 2021
DATE DE PUBLICATION	03 SEPTEMBRE 2021

I. FAITS SAILLANTS

- Réalisation de **2 561** tests RT-PCR au cours des trois derniers jours dont **1 537** à Brazzaville, **1018** à Pointe-Noire, **3** dans le Kouilou et **3** dans la Cuvette ;
- Enregistrement de **71** nouveaux cas confirmés de COVID-19 dont **37 (52,1%)** à Brazzaville et **34 (47,9%)** à Pointe-Noire ;
- Aucun décès n'a été enregistré au cours des trois derniers jours ;

II. SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE AU CONGO AU 02 SEPTEMBRE 2021

NOMBRE DE PERSONNES TESTEES		CAS CONFIRMES	CAS GUERIS	CAS ACTIFS	DECES
214 281		13 701	13 050	449	183
NOUVEAUX CAS	CAS IMPORTES	CAS TRANSFERES		TAUX DE LETALITE	
71	50	19		1,3%	
TOTAL DE DOSES ADMINISTREES	SINOPHARM	SPUTNIK V	SPUTNIK LIGHT	JOHNSON JOHNSON (Uni dose)	
306 089	242 377	22 812	39 614	1 286	



1. Situation de l'épidémie dans la période du 31 août au 02 septembre 2021

Du 31 août au 02 septembre 2021, **2 561** personnes ont été dépistées dans les départements de Brazzaville, Pointe-Noire, Kouilou et Cuvette. Au total, **71** résultats se sont révélés positifs, soit un taux de positivité de **2,8%**. L'analyse selon le sexe des **71** cas confirmés montre que **42 (59,2%)** concernent les hommes et **29 (40,8%)** les femmes. Globalement, depuis le début de l'épidémie, l'incidence de la maladie est plus importante chez les hommes que chez les femmes.

2. Situation globale de l'épidémie au Congo

Du 14 mars 2020 au 02 septembre 2021, **214 281** tests RT-PCR et antigéniques ont été réalisés pour un total de **13 701** cas confirmés de COVID-19.

La courbe épidémique (figure 1) illustre l'évolution hebdomadaire de l'incidence de la maladie qui diminue de semaine en semaine en dépit des quelques oscillations.




Figure 1: Courbe épidémique des cas confirmés de COVID-19 du 14 mars 2020 au 02 septembre 2021



Unité*Travail*Progrès

La figure 2 ci-dessous montre l'évolution hebdomadaire du taux de positivité au niveau national depuis la 13^{ème} semaine épidémiologique de 2020. Il est à noter que depuis la 22^{ème} semaine épidémiologique de l'année 2021, la tendance baissière de la transmission de l'infection se poursuit.




Figure 2 : Evolution du taux de positivité de COVID-19 depuis la 13^{ème} semaine épidémiologique de 2020.

La figure 3 ci-dessous montre l'évolution du taux de positivité par semaine épidémiologique dans les deux épicentres de la COVID-19 en République du Congo (Brazzaville et Pointe-Noire). Depuis la 31^{ème} semaine épidémiologique, Brazzaville a enregistré des taux de positivité supérieurs à ceux de Pointe-Noire en dépit d'une tendance inverse à partir de la 34^{ème} semaine.




Figure 3 : Evolution du taux de positivité par semaine épidémiologique à Brazzaville et Pointe-Noire

Le tableau 1 ci-dessous présente l'évolution mensuelle des cas de Covid-19 par département. Il ressort de ce dernier que l'incidence observée au mois d'août est la plus faible enregistrée depuis le début de l'année 2021. Le département de la Cuvette n'a pas notifié de nouvelles contaminations depuis le mois d'octobre 2020. Les dernières notifications dans les départements des Plateaux et de la Lékoumou remontent respectivement à janvier et avril 2021. Le faible niveau de dépistage est probablement à l'origine de cette situation dans ces départements.



Tableau 1: Evolution mensuelle du nombre de cas positifs de COVID-19 par département

Départements	2020										2021									Total
	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	AOÛT	Sept	
Bouenza	0	0	3	5	11	11	0	1	3	0	2	6	0	3	0	0	1	0	0	46
Brazzaville	29	117	184	615	1 614	562	121	147	416	875	713	760	520	397	373	550	300	264	28	8 585
Cuvette	0	1	0	2	2	47	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54
Cuvette-Ouest	0	0	0	3	7	45	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	57
Kouilou	0	3	3	7	38	10	0	5	20	3	1	0	1	2	3	5	7	1	0	109
Lékoumou	0	0	0	1	5	4	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	16
Likouala	0	0	0	0	0	0	15	1	26	0	0	6	0	25	13	0	0	0	0	86
Niari	0	0	0	4	36	6	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	51
Plateaux	0	0	0	0	0	0	0	34	0	31	61	0	0	0	0	0	0	0	0	126
Pointe-Noire	14	63	202	333	435	268	90	77	107	312	347	112	452	615	346	257	183	136	22	4 371
Pool	0	4	1	2	10	1	0	1	0	2	1	1	2	5	0	0	1	0	0	31
Sangha	0	1	0	0	0	130	0	0	0	0	1	0	0	17	11	9	0	0	0	169
Total	43	189	393	972	2 158	1 084	227	268	572	1 224	1 126	885	975	1 071	747	823	493	401	50	13 701

Le statut des personnes testées positives depuis le 14 mars 2020 est représenté dans la figure 4 ci-dessous. Les cas actifs représentent 3,28% à la date du 30 août 2021.




Figure 4 : Répartition des cas confirmés de COVID-19 au Congo selon le statut



Unité*Travail*Progrès

3. Age des cas confirmés de Covid-19

L'âge moyen des patients est de **40,7 ans**. Le plus jeune patient est âgé de moins d'une année et le plus âgé de 95 ans. Plus de la moitié (**54,5%**) des cas confirmés de Covid-19 concernent les personnes âgées entre 30 et 49 ans. Ce qui traduit que le virus circule fortement dans la population la plus active.

Le taux de létalité augmente avec l'âge avec une moyenne de 1,3%. Ce taux atteint **16,3%** chez les sujets âgés de 80 ans et plus. Ce qui confirme que cette tranche d'âge de la population est la plus vulnérable.

Tableau 2 : Répartition des patients COVID-19 par tranches d'âge du 14 mars 2020 au 02 septembre 2021

Tranche d'âge (année)	Nouveaux cas		Cas actifs		Guéris		Décès		Total		Taux de létalité en %
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
<2	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,1	0,0
2 à 4	0	0,0	2	0,4	35	0,3	0	0,0	37	0,3	0,0
5 à 9	2	2,8	11	2,4	81	0,6	0	0,0	92	0,7	0,0
10 à 19	8	11,3	37	8,2	607	4,7	3	1,6	647	4,7	0,5
20 à 29	14	19,7	84	18,7	1943	14,9	3	1,6	2030	14,8	0,1
30 à 39	12	16,9	106	23,6	3694	28,3	13	7,1	3817	27,9	0,3
40 à 49	19	26,8	111	24,7	3503	26,8	23	12,6	3647	26,6	0,6
50 à 59	9	12,7	59	13,1	1954	15,0	54	29,5	2069	15,1	2,6
60 à 69	4	5,6	26	5,8	913	7,0	44	24,0	985	7,2	4,5
70 à 79	2	2,8	12	2,7	234	1,8	29	15,8	276	2,0	10,5
≥80	1	1,4	1	0,2	71	0,5	14	7,7	86	0,6	16,3
Total	71	100,0	449	100,0	13050	100,0	183	100,0	13701	100,0	1,3

4. Situation des décès COVID-19 au Congo

Depuis le début de la pandémie, **215** enterrements dignes et sécurisés (EDS) ont été réalisés dont **183** concernent les décès des cas confirmés de COVID-19 par le test RT-PCR et **32** décès non confirmés (test RT-PCR non réalisé) mais fortement suspects (cas probables). Parmi les **183** décès enregistrés, **141** (77%) sont survenus chez les sujets âgés de 50 ans et plus et **3** décès (1,6%) chez les sujets âgés de moins de 20 ans. L'âge moyen des patients décédés de COVID-19 est de **58,3** ans.



Unité*Travail*Progrès

La figure 5 ci-dessous présente l'évolution des décès suivant les semaines épidémiologiques. Au cours de trois derniers jours, aucun décès lié à la Covid-19 n'a été enregistré dans le pays.




Figure 5: Evolution des décès COVID-19 selon les semaines épidémiologiques

Le tableau 3 ci-dessous donne la situation des cas selon le sexe, le statut (actif, guéri et décédé) par département et par district sanitaire du 14 mars 2020 au 02 septembre 2021. Il ressort dudit tableau qu'au cours des trois derniers jours, la totalité des nouveaux cas ont été enregistrés dans les départements de Brazzaville et de Pointe-Noire.



Unité*Travail**

Tableau 3 : Répartition des cas, des décès et des guéris de COVID-19 par sexe, par département et par district sanitaire du 14 mars 2020 au 02 septembre 2021

Départements Et Districts sanitaires	Nouveaux Cas	Cumul depuis le 14 mars	Cas actifs	Décédés	Guéris	Transférés	F	M
Bouenza	0	46	0	2	44	0	6	40
Loudima	0	4	0	0	4	0	0	4
Loutété	0	9	0	0	9	0	0	9
Madingou	0	3	0	0	3	0	1	2
Mouyondzi	0	3	0	0	3	0	1	2
Nkayi-Kayes	0	27	0	2	25	0	4	23
Brazzaville	37	8 585	291	128	8 149	17	3242	5 343
Bacongo	2	619	27	9	583	0	222	397
Djiri	1	864	8	7	847	2	336	528
Madibou	3	392	16	4	371	1	167	225
Makélékélé	3	753	28	12	713	0	294	459
Mfilou	2	587	29	8	550	0	219	368
Moungali	9	1746	68	23	1 654	1	712	1 034
Ouenze	6	862	33	13	815	1	342	520
Poto- Poto	11	1 673	68	26	1 567	12	601	1 072
Talangai	0	1 086	14	26	1 046	0	348	738
Ile Mbamou	0	3	0	0	3	0	1	2
Cuvette	0	54	0	0	54	0	12	42
Oyo-Alima	0	54	0	0	54	0	12	42
Cuvette-Ouest	0	57	0	0	57	0	3	54
Ewo	0	56	0	0	56	0	3	53
Etoumbi	0	1	0	0	1	0	0	1
Kouilou	0	109	1	2	106	0	30	79
Hinda-Loango	0	88	1	2	85	0	22	66
Madingo Kayes- Nzambi	0	19	0	0	19	0	8	11
Mvouti-Kakamoeka	0	2	0	0	2	0	0	2
Lékoumou	0	16	0	0	16	0	2	14
Sibiti	0	16	0	0	16	0	2	14
Likouala	0	86	0	1	85	0	12	74
Enyellé-Bétou	0	67	0	1	66	0	11	56
Impfondo	0	19	0	0	19	0	1	18
Niari	0	51	0	4	47	0	23	28
Dolisie	0	45	0	4	41	0	22	23
Kimongo	0	6	0	0	6	0	1	5



Unité*Travail*Progrès

Départements et District sanitaire	Nouveaux cas	Cumul depuis le 14 mars	Cas actifs	Décédés	Guéris	Transférés	F	M
Plateaux	0	126	0	0	126	0	27	99
Gamboma	0	98	0	0	98	0	18	80
Djambala-Lékana	0	28	0	0	28	0	9	19
Pointe-Noire	34	4 371	157	45	4 167	2	1 053	3 318
Loandjili	7	849	15	8	825	1	187	662
Lumumba	23	1 981	115	19	1 846	1	514	1 467
Mongo-Mpoukou	0	532	12	7	513	0	124	408
Mvoumvou	1	147	4	2	141	0	49	98
Ngoyo	2	530	8	3	519	0	104	426
Tchiamba-nzassi	0	44	0	1	43	0	9	35
Tié-Tié	1	288	3	5	280	0	66	222
Pool	0	31	0	0	31	0	10	21
Ignié-Ngabé	0	3	0	0	3	0	0	3
Kintelé (Commune)	0	23	0	0	23	0	8	15
Kinkala	0	5	0	0	5	0	2	3
Sangha	0	169	0	1	168	0	36	133
Ouessou	0	163	0	1	162	0	36	127
Souanké-Sembé	0	6	0	0	6	0	0	6
CONGO	71	13 701	449	183	13 050	19	4 456	9 245



Tableau 4 : Indicateurs clés de la riposte à la pandémie de Covid-19 du 14 mars 2020 au 02 septembre 2021

Indicateurs	Période couverte	
	3 derniers jours	Cumul depuis le 14 mars 2020
SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE		
Alertes	0	7 989
Contacts	0	15 101
Contacts suivis	0	15 081
Cas suspects	0	5 507
Prélèvements réalisés par les EIR de la SE & PoE	68	147 151
EIR fonctionnelles	6	
Interventions réalisées	9	11 315
Passagers en quarantaine	0	1 496
LABORATOIRE		
Nombre de tests réalisés	2 561	214 281
Nombre de tests positifs	71	13 701
Nombre de cas positifs chez les animaux de compagnie (chiens)	0	5
PCI		
Nombre d'EDS Covid-19 réalisés	0	183
PRISE EN CHARGE		
Nombre de cas parmi le personnel soignant	0	205
Nombre de femmes enceintes	0	6
Nombre de cas évadés	0	2
Nombre de patients sous oxygène au 2 septembre 2021	3	
VACCINATION COVID-19		Cumul depuis le 24 mars 2021
Nombre total de doses administrées	3 018	306 089
Nombre de MAPI déclarées	2	1 063
Nombre de MAPI graves	0	20
Nombre de personnes ayant reçu 1 ^{ère} dose de vaccin Sinopharm	634	141 614
Nombre de personnes ayant reçu 2 ^{ème} dose de vaccin Sinopharm	925	100 763
Nombre de personnes ayant reçu 1 ^{ère} dose de vaccin Sputnik V	0	13 628
Nombre de personnes ayant reçu 2 ^{ème} dose de vaccin Sputnik V	32	9 184
Nombre de personnes ayant reçu le vaccin Sputnik Light	1 194	39 614
Nombre de personnes ayant reçu le vaccin Johnson & Johnson (unidose)	233	1 286
Nombre de personnes complètement vaccinées	2 384	150 847



Unité*Travail*Progrès

III. DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE RIPOSTE

1. Coordination

- Tenue d'une réunion de coordination technique.

2. Surveillance épidémiologique et points d'entrée

- Prélèvements des volontaires, des voyageurs et des sujets contacts ;
- Poursuite du contrôle systématique des passagers au niveau des points d'entrée (Aéroports, frontières terrestres, fluviales et maritimes).

3. Prise en charge des cas

Les données de la prise en charge des patients COVID-19 à la date du 2 septembre 2021 se présentent comme suit :

❖ **A Brazzaville : 10** patients en hospitalisation dont **3** sous oxygène ;

- Structures publiques : 8 dont 3 sous oxygène ;
- Structures privées : 2 patients en cours de suivi ;

Le nombre de patients suivis à domicile est de 176.

❖ **A Pointe-Noire : 4** patients en hospitalisation et aucun n'est sous oxygène ;

- Structures publiques : aucun patient hospitalisé ;
- Structures privées : 4 patients en cours de suivi ;

Le nombre de patients suivis à domicile est de 130.

❖ **Bouenza : 2** patients (suspects) en cours de traitement à Loutété.



Unité*Travail*Progrès

4. Prévention, contrôle des infections, mobilisation sociale et Communication sur les risques

- Lancement de la campagne de sensibilisation pour le changement de comportements en faveur de la vaccination contre la COVID-19 avec l'appui de l'OCEAC ;
- Réalisation d'un carnaval à Brazzaville en vue de sensibiliser la population sur le bien-fondé de la vaccination contre la COVID-19.

5. Laboratoire et recherche

- Poursuite du dépistage des voyageurs, des volontaires et des patients en fin de traitement (contrôle).

6. Vaccination

- Poursuite de la vaccination en stratégie avancée dans les administrations publiques et privées.

7. Logistique et intendance

- Suivi de la gestion de la chaîne de froid des vaccins

8. Sécurité

- Sécurisation des sites de prise en charge, du COUSP, du PEV central et de l'Unité de gestion des produits et matériels de lutte contre la pandémie de COVID-19 ;
- Interventions de secours et d'assistance sanitaire aux populations par la sécurité civile aux heures de couvre-feu.

Pour plus d'informations, contacter :

Le Centre des Opérations d'Urgences de Santé Publique
(COUSP)



34 - 34