




Unité*Travail*Progrès



RIPOSTE À L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19 AU CONGO

SITREP N° 177 DU 10 SEPTEMBRE 2021



DATE DE NOTIFICATION DU 1 ^{er} CAS	14 MARS 2020
PERIODE RAPPORTEE	Du 07 AU 09 SEPTEMBRE 2021
DATE DE PUBLICATION	10 SEPTEMBRE 2021

I. FAITS SAILLANTS

- Réalisation de **2 876** tests RT-PCR au cours des trois derniers jours dont **1 997** à Brazzaville, **874** à Pointe-Noire, **2** dans la Bouenza, **2** dans le Kouilou et **1** dans la Cuvette ;
- Enregistrement de **75** nouveaux cas confirmés de COVID-19 dont **41 (54,7%)** à Brazzaville et **34 (45,3%)** à Pointe-Noire ;
- Deux (2) décès enregistrés au cours des trois derniers jours à Pointe-Noire.

II. SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE AU CONGO AU 09 SEPTEMBRE 2021

NOMBRE DE PERSONNES TESTEES		CAS CONFIRMES	CAS GUERIS	CAS ACTIFS	DECES
219 796*		13 841	13 155	482	185
NOUVEAUX CAS	CAS IMPORTES	CAS TRANSFERES		TAUX DE LETALITE	
75	50	19		1,3%	
TOTAL DE DOSES ADMINISTREES	SINOPHARM	SPUTNIK V	SPUTNIK LIGHT	JOHNSON JOHNSON (Uni dose)	
314 907	244 240	23 081	44 408	3 178	

*Mise à jour de 12 tests antigéniques réalisés dans le département de la Likouala.



1. Situation de l'épidémie dans la période du 07 au 09 septembre 2021

Du 07 au 09 septembre 2021, **2 876** personnes ont été dépistées dans les départements de Brazzaville, Pointe-Noire, Bouenza, Cuvette et Kouilou. Au total, **75** résultats se sont révélés positifs, soit un taux de positivité de **2,6%**. L'analyse selon le sexe des **75** cas confirmés montre que **44 (58,7%)** concernent les hommes et **31 (41,3%)** les femmes. Globalement, depuis le début de l'épidémie, l'incidence de la maladie est plus importante chez les hommes que chez les femmes.

2. Situation globale de l'épidémie au Congo

Du 14 mars 2020 au 09 septembre 2021, **219 796** tests RT-PCR et antigéniques ont été réalisés pour un total de **13 841** cas confirmés de COVID-19.

La courbe épidémique (figure 1) illustre l'évolution hebdomadaire de l'incidence de la maladie qui diminue de semaine en semaine en dépit des quelques oscillations observées.




Figure 1: Courbe épidémique des cas confirmés de COVID-19 du 14 mars 2020 au 09 septembre 2021



Unité*Travail*Progrès

La figure 2 ci-dessous montre l'évolution hebdomadaire du taux de positivité au niveau national depuis la 13^{ème} semaine épidémiologique de 2020. Il est à noter que depuis la 22^{ème} semaine épidémiologique de l'année 2021, la tendance baissière de la transmission de l'infection se poursuit.




Figure 2 : Evolution du taux de positivité de COVID-19 depuis la 13^{ème} semaine épidémiologique de 2020.

La figure 3 ci-dessous montre l'évolution du taux de positivité par semaine épidémiologique dans les deux épicentres de la COVID-19 en République du Congo (Brazzaville et Pointe-Noire). Globalement, Brazzaville enregistre des taux de positivité supérieurs à ceux de Pointe-Noire en dépit de quelques tendances inverses enregistrées selon les semaines épidémiologiques.




Figure 3 : Evolution du taux de positivité par semaine épidémiologique à Brazzaville et Pointe-Noire

Le tableau 1 ci-dessous présente l'évolution mensuelle des cas de Covid-19 par département. Il ressort de ce dernier que l'incidence observée au mois d'Août est la plus faible enregistrée depuis le début de l'année 2021. Le département de la Cuvette n'a pas notifié de nouvelles contaminations depuis le mois d'octobre 2020. Les dernières notifications dans les départements des Plateaux et de la Lékoumou remontent respectivement à janvier et avril 2021. Le faible niveau de dépistage est probablement à l'origine de cette situation dans ces départements.



Tableau 1: Evolution mensuelle du nombre de cas positifs de COVID-19 par département

Départements	2020										2021									Total
	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	AOÛT	Sept.	
Bouenza	0	0	3	5	11	11	0	1	3	0	2	6	0	3	0	0	1	0	0	46
Brazzaville	29	117	184	615	1 614	562	121	147	416	875	713	760	520	397	373	550	300	264	121	8 678
Cuvette	0	1	0	2	2	47	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54
Cuvette-Ouest	0	0	0	3	7	45	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	57
Kouilou	0	3	3	7	38	10	0	5	20	3	1	0	1	2	3	5	7	1	0	109
Lékoumou	0	0	0	1	5	4	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	16
Likouala	0	0	0	0	0	0	15	1	26	0	0	6	0	25	13	0	0	0	0	86
Niari	0	0	0	4	36	6	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	51
Plateaux	0	0	0	0	0	0	0	34	0	31	61	0	0	0	0	0	0	0	0	126
Pointe-Noire	14	63	202	333	435	268	90	77	107	312	347	112	452	615	346	257	183	136	69	4 418
Pool	0	4	1	2	10	1	0	1	0	2	1	1	2	5	0	0	1	0	0	31
Sangha	0	1	0	0	0	130	0	0	0	0	1	0	0	17	11	9	0	0	0	169
Total	43	189	393	972	2 158	1 084	227	268	572	1 224	1 126	885	975	1 071	747	823	493	401	190	13 841

Le statut des personnes testées positives depuis le 14 mars 2020 est représenté dans la figure 4 ci-dessous. Les cas actifs représentent 3,48% à la date du 09 septembre 2021.




Figure 4 : Répartition des cas confirmés de COVID-19 au Congo selon le statut



Unité*Travail*Progrès

3. Age des cas confirmés de Covid-19

L'âge moyen des patients est de **40,7 ans**. Le plus jeune patient est âgé de moins d'une année et le plus âgé de 95 ans. Plus de la moitié (**54,4%**) des cas confirmés de Covid-19 concernent les personnes âgées entre 30 et 49 ans. Ce qui traduit que le virus circule fortement dans la population la plus active.

Le taux de létalité augmente avec l'âge avec une moyenne de 1,3%. Ce taux atteint **16,1%** chez les sujets âgés de 80 ans et plus. Ce qui confirme que cette tranche d'âge de la population est la plus vulnérable.

Tableau 2 : Répartition des patients COVID-19 par tranches d'âge du 14 mars 2020 au 09 septembre 2021

Tranche d'âge (année)	Nouveaux cas		Cas actifs		Guéris		Décès		Total		Taux de létalité en %
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
<2	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,1	0,0
2 à 4	0	0,0	1	0,2	36	0,3	0	0,0	37	0,3	0,0
5 à 9	0	0,0	10	2,1	83	0,6	0	0,0	93	0,7	0,0
10 à 19	6	8,0	40	8,3	615	4,7	3	1,6	658	4,8	0,5
20 à 29	16	21,3	92	19,1	1 960	14,9	3	1,6	2 055	14,8	0,1
30 à 39	15	20,0	109	22,6	3 718	28,3	13	7,0	3 844	27,8	0,3
40 à 49	18	24,0	119	24,7	3 528	26,8	24	13,0	3 681	26,6	0,7
50 à 59	16	21,3	71	14,7	1 970	15,0	55	29,7	2 098	15,2	2,6
60 à 69	2	2,7	28	5,8	921	7,0	44	23,8	995	7,2	4,4
70 à 79	1	1,3	10	2,1	238	1,8	29	15,7	278	2,0	10,4
≥80	1	1,3	2	0,4	71	0,5	14	7,6	87	0,6	16,1
Total	75	100,0	482	100,0	13 155	100,0	185	100,0	13 841	100,0	1,3

4. Situation des décès COVID-19 au Congo

Depuis le début de la pandémie, **217** enterrements dignes et sécurisés (EDS) ont été réalisés dont **185** concernent les décès des cas confirmés de COVID-19 par le test RT-PCR et **32** décès non confirmés (test RT-PCR non réalisé) mais fortement suspects (cas probables). Parmi les **185** décès enregistrés, **142** (76,8%) sont survenus chez les sujets âgés de 50 ans et plus et **3** décès (1,6%) chez les sujets âgés de moins de 20 ans. L'âge moyen des patients décédés de COVID-19 est de **58,3** ans.



La figure 5 ci-dessous présente l'évolution des décès suivant les semaines épidémiologiques. Au cours des trois derniers jours, deux décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés dans le pays.




Figure 5: Evolution des décès COVID-19 selon les semaines épidémiologiques

Le tableau 3 ci-dessous donne la situation des cas selon le sexe, le statut (actif, guéri et décédé) par département et par district sanitaire du 14 mars 2020 au 09 septembre 2021. Il ressort dudit tableau qu'au cours des trois derniers jours, tous les nouveaux cas ont été enregistrés dans les départements de Brazzaville et de Pointe-Noire.



Unité*Travail**

Tableau 3 : Répartition des cas, des décès et des guéris de COVID-19 par sexe, par département et par district sanitaire du 14 mars 2020 au 09 septembre 2021

Départements Et Districts sanitaires	Nouveaux Cas	Cumul depuis le 14 mars	Cas actifs	Décédés	Guéris	Transférés	F	M
Bouenza	0	46	0	2	44	0	6	40
Loudima	0	4	0	0	4	0	0	4
Loutété	0	9	0	0	9	0	0	9
Madingou	0	3	0	0	3	0	1	2
Mouyondzi	0	3	0	0	3	0	1	2
Nkayi-Kayes	0	27	0	2	25	0	4	23
Brazzaville	41	8 678	319	128	8 214	17	3 282	5 396
Bacongo	4	632	35	9	588	0	226	406
Djiri	3	872	15	7	848	2	341	531
Madibou	0	398	19	4	374	1	169	229
Makélékélé	4	763	26	12	725	0	301	462
Mfilou	4	594	32	8	554	0	221	373
Moungali	10	1767	72	23	1671	1	722	1 045
Ouenze	5	869	35	13	820	1	344	525
Poto- Poto	8	1 688	67	26	1 583	12	607	1 081
Talangai	3	1 092	18	26	1 048	0	350	742
Ile Mbamou	0	3	0	0	3	0	1	2
Cuvette	0	54	0	0	54	0	12	42
Oyo-Alima	0	54	0	0	54	0	12	42
Cuvette-Ouest	0	57	0	0	57	0	3	54
Ewo	0	56	0	0	56	0	3	53
Etoumbi	0	1	0	0	1	0	0	1
Kouilou	0	109	0	2	107	0	30	79
Hinda-Loango	0	88	0	2	86	0	22	66
Madingo Kayes- Nzambi	0	19	0	0	19	0	8	11
Mvouti-Kakamoeka	0	2	0	0	2	0	0	2
Lékoumou	0	16	0	0	16	0	2	14
Sibiti	0	16	0	0	16	0	2	14
Likouala	0	86	0	1	85	0	12	74
Enyellé-Bétou	0	67	0	1	66	0	11	56
Impfondo	0	19	0	0	19	0	1	18
Niari	0	51	0	4	47	0	23	28
Dolisie	0	45	0	4	41	0	22	23
Kimongo	0	6	0	0	6	0	1	5



Départements et District sanitaire	Nouveaux cas	Cumul depuis le 14 mars	Cas actifs	Décédés	Guéris	Transférés	F	M
Plateaux	0	126	0	0	126	0	27	99
Gamboma	0	98	0	0	98	0	18	80
Djambala-Lékana	0	28	0	0	28	0	9	19
Pointe-Noire	34	4 418	163	47	4 206	2	1 066	3 352
Loandjili	7	859	21	9	828	1	191	668
Lumumba	18	2 006	110	20	1 875	1	520	1 486
Mongo-Mpoukou	3	536	12	7	517	0	126	410
Mvoumvou	2	150	7	2	141	0	50	100
Ngoyo	1	531	7	3	521	0	104	427
Tchiamba-nzassi	0	44	0	1	43	0	9	35
Tié- Tié	3	292	6	5	281	0	66	226
Pool	0	31	0	0	31	0	10	21
Ignié-Ngabé	0	3	0	0	3	0	0	3
Kintelé (Commune)	0	23	0	0	23	0	8	15
Kinkala	0	5	0	0	5	0	2	3
Sangha	0	169	0	1	168	0	36	133
Ouessou	0	163	0	1	162	0	36	127
Souanké-Sembé	0	6	0	0	6	0	0	6
CONGO	75	13 841	482	185	13 155	19	4 509	9 332



Tableau 4 : Indicateurs clés de la riposte à la pandémie de Covid-19 du 14 mars 2020 au 09 septembre 2021

Indicateurs	Période couverte	
	3 derniers jours	Cumul depuis le 14 mars 2020
SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE		
Alertes	0	7 989
Contacts	176	15 277
Contacts suivis	176	15 257
Cas suspects	4	5 511
Prélèvements réalisés par les EIR de la SE & PoE	1 274	149 821
EIR fonctionnelles	48	
Interventions réalisées	52	11 409
Passagers en quarantaine	0	1 496
LABORATOIRE		
Nombre de tests réalisés	2 876	219 796
Nombre de tests positifs	75	13 841
Nombre de tests réalisés chez les animaux de compagnie	0	86
Nombre de tests positifs chez les animaux de compagnie (taux de positivité)	0	11 (12,8%)
PCI		
Nombre d'EDS Covid-19 réalisés	2	185
PRISE EN CHARGE		
Nombre de cas parmi le personnel soignant	0	205
Nombre de femmes enceintes	0	6
Nombre de cas évadés	0	2
Nombre de patients sous oxygène au 09 septembre 2021	09	
VACCINATION COVID-19		Cumul depuis le 24 mars 2021
Nombre total de doses administrées	5 332	314 907
Nombre de MAPI déclarées	5	1 075
Nombre de MAPI graves	2	22
Nombre de personnes ayant reçu 1 ^{ère} dose de vaccin Sinopharm	376	142 256
Nombre de personnes ayant reçu 2 ^{ème} dose de vaccin Sinopharm	646	101 984
Nombre de personnes ayant reçu 1 ^{ère} dose de vaccin Sputnik V	24	13 658
Nombre de personnes ayant reçu 2 ^{ème} dose de vaccin Sputnik V	140	9 423
Nombre de personnes ayant reçu le vaccin Sputnik Light	2 910	44 408
Nombre de personnes ayant reçu le vaccin Johnson & Johnson (unidose)	1 236	3 178
Nombre de personnes complètement vaccinées	4 932	158 993
% de la population complètement vaccinée		4,58%



Unité*Travail*Progrès

III. DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE RIPOSTE

1. Coordination

- Tenue d'une réunion de coordination technique.

2. Surveillance épidémiologique et points d'entrée

- Prélèvements des volontaires, des voyageurs et des sujets contacts ;
- Poursuite du contrôle systématique des passagers au niveau des points d'entrée (Aéroports, frontières terrestres, fluviales et maritimes) ;

3. Prise en charge des cas

Les données de la prise en charge des patients COVID-19 à la date du 9 septembre 2021 se présentent comme suit :

❖ **A Brazzaville : 12** patients en hospitalisation dont **6** sous oxygène ;

- Structures publiques : **10** dont **6** sous oxygène ;
- Structures privées : **2** patients en cours de suivi ;

Le nombre de patients suivis à domicile est de **122**.

❖ **A Pointe-Noire : 7** patients en hospitalisation dont **3** sous oxygène ;

- Structures publiques : **5** dont **1** sous oxygène ;
- Structures privées : **2** patients sous oxygène ;

Le nombre de patients suivis à domicile est de **127**.

❖ Plateaux : **1** patient en cours de suivi dans le district de Gamboma.

4. Laboratoire et recherche

- Poursuite du dépistage des voyageurs, des volontaires et des patients en fin de traitement (contrôle).



Unité*Travail*Progrès

5. Prévention, contrôle des infections, mobilisation sociale et Communication sur les risques

- Sensibilisation couplée à la vaccination au ministère de l'aménagement du territoire et à la CNRTV ;
- Formation des formateurs de l'Agence 2AG sur la sensibilisation en lien avec la vaccination au niveau des marchés domaniaux de la ville de Brazzaville.

6. Laboratoire et recherche

- Poursuite du dépistage des voyageurs, des volontaires et des patients en fin de traitement (contrôle).

7. Vaccination

- Poursuite de la vaccination en stratégie avancée dans les administrations publiques et privées.

8. Logistique et intendance

- Suivi de la gestion de la chaîne de froid des vaccins.

9. Sécurité

- Sécurisation des sites de prise en charge, du COUSP, du PEV central et de l'unité de gestion des produits et matériels de lutte contre la pandémie de COVID-19 ;
- Interventions de secours et d'assistance sanitaire aux populations par la sécurité civile aux heures de couvre-feu ;
- Suivi de la vaccination de masse des agents de la force publique ;
- Suivi de l'activité de santé au profit des populations civiles, menée dans le cadre de l'hôpital militaire de campagne installée dans l'enceinte du stade d'Ornano à Brazzaville.

Pour plus d'informations, contacter :

Le Centre des Opérations d'Urgences de Santé Publique
(COUSP)



34 - 34