




Unité\*Travail\*Progrès



Centre des opérations  
d'urgences de santé  
Publique



## RIPOSTE À L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19 AU CONGO

### SITREP N° 199 DU 23 NOVEMBRE 2021

DATE DE NOTIFICATION DU 1 <sup>er</sup> CAS	14 MARS 2020
PERIODE RAPPORTEE	19 au 22 NOVEMBRE 2021
DATE DE PUBLICATION	23 NOVEMBRE 2021

#### I. FAITS SAILLANTS

- Tenue de la 30<sup>ème</sup> réunion de la coordination nationale de la gestion de la riposte sous la très haute autorité du Président de la République, Chef de l'Etat;
- Poursuite de l'opération coup de poing COVID-19 lancée le 18 octobre 2021 par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
- **2 658** personnes dépistées du 19 au 22 novembre 2021 par RT-PCR (**2 222**) et par tests rapides antigéniques (**436**) ;
- **68** nouveaux cas confirmés de COVID-19 ;
- **5** décès dont, **4** à Brazzaville et **1** à Pointe Noire.

#### II. SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE AU CONGO AU 22 NOVEMBRE 2021

<b>NOMBRE DE PERSONNES TESTEES</b>		<b>CAS CONFIRMES</b>	<b>CAS GUERIS</b>	<b>CAS ACTIFS</b>	<b>DECES</b>
282 793		18 905	16 155	2 373	354
<b>NOUVEAUX CAS</b>	<b>CAS IMPORTES</b>	<b>CAS TRANSFERES</b>		<b>TAUX DE LETALITE</b>	
68	50	23		1,9%	
<b>NOMBRE DE DOSES ADMINISTREES</b>		<b>POPULATION COMPLETEMENT VACCINEE</b>		<b>POURCENTAGE DE LA POPULATION COMPLETEMENT VACCINEE</b>	
644 918		474 446		11,15%	



Unité\*Travail\*Progrès

### 1. Situation de l'épidémie dans la période du 19 au 22 novembre 2021

Dans la période du 19 au 22 novembre 2021, 2 658 personnes ont été dépistées dans les départements de Brazzaville (1753), de Pointe-Noire (843), de la Lékoumou (26), de la Sangha (26), du Kouilou (9) et du Niari (1).

Au total, 68 résultats se sont révélés positifs, soit un taux de positivité de 2,6%. Brazzaville a enregistré 38 cas soit un taux de positivité de 2,2% et Pointe-Noire 24 cas avec un taux de positivité de 2,8%, Kouilou 3, Lékoumou 2 et Sangha 1.

L'analyse selon le sexe des 68 cas confirmés montre que l'incidence de la maladie est toujours plus importante chez les hommes que chez les femmes, 40 (58,8%) vs 28 (41,2%). Cette tendance est observée depuis le début de l'épidémie.

### 2. Situation globale de l'épidémie au Congo

Du 14 mars 2020 au 22 novembre 2021, 282 793 tests RT-PCR et antigéniques ont été réalisés pour un total de 18 905 cas confirmés de COVID-19.

La courbe épidémique ci-dessous (Figure 1) illustre l'évolution hebdomadaire du nombre de nouveaux cas. Après que la 3<sup>ème</sup> flambée des cas ait atteint le pic à la 42<sup>ème</sup> semaine épidémiologique avec 807 cas, nous observons depuis 3 semaines consécutives une diminution importante de l'incidence de la maladie.




Figure 1 : Courbe épidémique des cas confirmés de COVID-19 du 14 mars 2020 au 22 novembre 2021



Unité\*Travail\*Progrès

# REPUBLIQUE DU CONGO

MINISTÈRE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION



La figure 2 ci-dessous montre l'évolution hebdomadaire du taux global de positivité depuis la 13<sup>ème</sup> semaine épidémiologique de 2020. La 3<sup>ème</sup> flambée épidémique a été marquée par un pic de taux de positivité de **13,3%** survenu lors de la 42<sup>ème</sup> semaine épidémiologique de 2021.




Figure 2 : Evolution du taux de positivité de COVID-19 depuis la 13<sup>ème</sup> semaine épidémiologique de 2020.

La figure 3 ci-dessous met en évidence les variations du taux de positivité par semaine épidémiologique dans les départements de Brazzaville et Pointe-Noire, épicentres de l'épidémie de COVID-19 en République du Congo. La tendance observée est la même que celle observée au niveau national.




Figure 3 : Evolution du taux de positivité par semaine épidémiologique à Brazzaville et à Pointe-Noire



Unité\*Travail\*Progrès

**REPUBLIQUE DU CONGO**  
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA POPULATION




Le tableau 1 ci-dessous présente la répartition mensuelle par département des cas positifs de COVID-19 enregistrés au Congo depuis le 14 Mars 2020. Le nombre le plus élevé de cas a été enregistré en octobre 2021 dans 10 des 12 départements du pays. Du 1<sup>er</sup> au 22 Novembre 2021, au total **943** cas ont été enregistrés dans 7 départements.

**Tableau 1 : Evolution mensuelle du nombre de cas positifs de COVID-19 par département**

Départements	2020										2021										Total	
	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	AOÛT	Septembre	Octobre		Novembre
Bouenza	0	0	3	5	11	11	0	1	3	0	2	6	0	3	0	0	1	0	1	40	5	<b>92</b>
Brazzaville	29	117	184	615	1 614	562	121	147	416	875	713	760	520	397	373	550	300	264	637	1 782	525	<b>11 501</b>
Cuvette	0	1	0	2	2	47	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	5	<b>102</b>
Cuvette-Ouest	0	0	0	3	7	45	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	<b>60</b>
Kouilou	0	3	3	7	38	10	0	5	20	3	1	0	1	2	3	5	7	1	2	17	5	<b>133</b>
Lékoumou	0	0	0	1	5	4	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	2	<b>18</b>
Likouala	0	0	0	0	0	0	15	1	26	0	0	6	0	25	13	0	0	0	0	3	0	<b>89</b>
Niari	0	0	0	4	36	6	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	2	<b>54</b>
Plateaux	0	0	0	0	0	0	0	34	0	31	61	0	0	0	0	0	0	0	2	11	0	<b>139</b>
Pointe-Noire	14	63	202	333	435	268	90	77	107	312	347	112	452	615	346	257	183	136	268	1 491	394	<b>6 502</b>
Pool	0	4	1	2	10	1	0	1	0	2	1	1	2	5	0	0	1	0	0	0	4	<b>35</b>
Sangha	0	1	0	0	0	130	0	0	0	0	1	0	0	17	11	9	0	0	2	8	1	<b>180</b>
<b>Total</b>	<b>43</b>	<b>189</b>	<b>393</b>	<b>972</b>	<b>2 158</b>	<b>1 084</b>	<b>227</b>	<b>268</b>	<b>572</b>	<b>1 224</b>	<b>1 126</b>	<b>885</b>	<b>975</b>	<b>1 071</b>	<b>747</b>	<b>823</b>	<b>493</b>	<b>401</b>	<b>912</b>	<b>3 399</b>	<b>943</b>	<b>18 905</b>

La figure 4 ci-dessous, représente le statut des cas COVID-19 depuis le 14 mars 2020.



**Figure 4 : Répartition des cas confirmés de COVID-19 au Congo selon le statut**



Unité\*Travail\*Progrès  
+M

### 3. Statut des cas confirmés de COVID-19 selon le sexe

Les données du tableau 2 montrent que le sexe ratio Homme/Femme est de 2, c'est-à-dire 2 cas COVID-19 chez les hommes pour 1 cas chez les femmes. Il n'y a aucune différence significative entre la proportion des décès chez les hommes et chez les femmes.

Tableau 2 : Répartition des cas positifs COVID-19 selon le statut et le sexe

Sexe	Total	Guéri		Décédé	
	n	n	%	n	%
Féminin	6 431	5 424	84,3	104	1,6
Masculin	12 474	10 731	86,0	250	2,0
<b>Total</b>	<b>18 905</b>	<b>16 155</b>	<b>85,5</b>	<b>354</b>	<b>1,9</b>

### 4. Statut des cas confirmés de COVID-19 selon l'âge

L'âge moyen des patients COVID-19 est de 41 ans. Le plus jeune patient enregistré est âgé de moins d'une année et le plus âgé de 98 ans. Plus de la moitié (53,1%) des cas confirmés de COVID-19 concernent les personnes dont l'âge est compris entre 30 et 49 ans. Ce qui montre que cette tranche d'âge, la plus active de la population, est la plus exposée au virus SARS-CoV-2.

Tableau 2 : Répartition des patients COVID-19 par tranches d'âge et statut du 14 mars 2020 au 22 novembre 2021

Tranche d'âge (année)	Nouveaux cas		Cas actifs		Guéris		Décès		Total		Taux de létalité en %
	N	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
<2	0	0,0	4	0,2	16	0,1	0	0,0	20	0,1	0,0
2 à 4	0	0,0	12	0,5	43	0,3	0	0,0	55	0,3	0,0
5 à 9	0	0,0	18	0,8	117	0,7	0	0,0	135	0,7	0,0
10 à 19	8	11,8	117	4,9	773	4,8	3	0,8	893	4,7	0,3
20 à 29	4	5,9	318	13,4	2 480	15,4	7	2,0	2 805	14,8	0,2
30 à 39	17	25,0	620	26,1	4 463	27,6	20	5,6	5 107	27,0	0,4
40 à 49	18	26,5	604	25,5	4 282	26,5	36	10,2	4 932	26,1	0,7
50 à 59	9	13,2	395	16,6	2 422	15,0	99	28,0	2 919	15,4	3,4
60 à 69	10	14,7	199	8,4	1 153	7,1	98	27,7	1 454	7,7	6,7
70 à 79	2	2,9	67	2,8	312	1,9	61	17,2	442	2,3	13,8
≥80	0	0,0	19	0,8	94	0,6	30	8,5	143	0,8	21,0
<b>Total</b>	<b>68</b>	<b>100,0</b>	<b>2 373</b>	<b>100,0</b>	<b>16 155</b>	<b>100,0</b>	<b>354</b>	<b>100,0</b>	<b>18 905</b>	<b>100,0</b>	<b>1,9</b>



## 5. Situation des décès COVID-19 au Congo

Du 14 mars 2020 au 22 novembre 2021, **386** enterrements dignes et sécurisés (EDS) ont été réalisés dont **354 (91,7%)** concernent les décès des cas confirmés de COVID-19 par le test RT-PCR et **32** décès de cas suspects.

Parmi les **354** décès des cas confirmés de COVID-19, **288 (81,4%)** sont survenus chez les sujets âgés de 50 ans et plus et **3 (0,8%)** chez les sujets de moins de 20 ans. L'âge moyen des patients décédés de COVID-19 est de **60** ans.

Le taux moyen de létalité est de **1,9%**, avec une létalité maximum de 21% chez les patients âgés d'au moins 80 ans. De plus, nous observons une augmentation proportionnelle par rapport à l'âge du taux de létalité à partir de la classe d'âge 20-29 ans.

Le graphique 5 montre la répartition des personnes décédées selon le sexe. La population masculine est la plus exposée.





Figure 5 : Répartition des décès chez des patients COVID-19 positif, selon le sexe

La figure 6 ci-dessous présente la situation mensuelle des décès dus à la COVID-19, enregistrés au Congo. On constate que depuis la fin du mois d'Août 2021, le nombre de décès connaît une augmentation importante pour atteindre son niveau le plus élevé de



Unité\*Travail\*Progrès

l'année avec **94** décès enregistrés au mois d'octobre, situation jamais observée depuis le début de l'épidémie.



**Figure 6 : : Evolution mensuelle des décès COVID-19 du 14 mars 2020 au 31 octobre 2021**

Le nombre élevé de décès observé depuis le mois d'Août est probablement lié à la circulation de plus en plus importante des variants (dont Delta), au faible niveau de couverture vaccinale contre la Covid-19 et aux comorbidités particulièrement chez les sujets de 3<sup>ème</sup> âge qui demeurent les plus vulnérables. Il est aussi important de renforcer davantage les capacités de PEC des cas graves.


### **6. Evolution des décès COVID-19 au cours du mois de novembre 2021**

Comme le montre la figure 7, depuis le début du mois de novembre 2021, 61 décès confirmés de COVID-19 ont été enregistrés en 21 jours dans le pays, soit en moyenne 3 décès par jour.



Unité\*Travail\*Progrès

**REPUBLIQUE DU CONGO**  
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA POPULATION



**Figure 7 : Evolution journalière des décès COVID-19, novembre 2021**

Le nombre élevé de décès observé depuis le mois d’Août est probablement lié à la circulation de plus en plus importante des variants dont Delta, au faible niveau de couverture vaccinale contre la Covid-19 et aux comorbidités particulièrement chez les sujets de 3<sup>ème</sup> âge qui demeurent les plus vulnérables.

Le tableau 3 ci-dessous montre la situation des cas COVID-19 selon le sexe et le statut (actif, guéri, décédé et transféré) par département et par district sanitaire du 14 mars 2020 au 22 novembre 2021.

**Tableau 3 : Répartition des cas, des décès et des guéris de COVID-19 par sexe, par département et district sanitaire du 14 mars 2020 au 22 novembre 2021**

Département et Districts sanitaires	Nouveaux cas	Cumul depuis le 14 mars	Cas actifs	Décédés	Guéris	Transférés	F	M
<b>Bouenza</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>25</b>	<b>7</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>64</b>
Loudima	0	6	1	0	5	0	1	5
Loutété	0	13	3	0	10	0	1	12
Madingou	0	4	1	0	3	0	2	2
Mouyondzi	0	3	0	0	3	0	1	2
Nkayi-Kayes	0	66	20	7	39	0	23	43
<b>Brazzaville</b>	<b>38</b>	<b>11 501</b>	<b>1 228</b>	<b>200</b>	<b>10 052</b>	<b>21</b>	<b>4 451</b>	<b>7 050</b>
Bacongo	1	891	97	14	780	0	334	557
Djiri	2	1 151	126	9	1 014	2	449	702
Madibou	6	574	88	12	473	1	248	326



**REPUBLIQUE DU CONGO**  
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA POPULATION



Unité\*Travail\*Progrès

Makélékélé	5	1 078	133	18	926	1	428	650
Mfilou	0	807	88	10	709	0	319	488
Moungali	8	2 296	222	41	2 030	3	954	1 342
Ouenze	4	1 120	105	16	998	1	454	666
Poto- Poto	4	2 205	242	50	1 900	13	809	1 396
Talangai	8	1 371	125	30	1 216	0	451	920
Ile Mbamou	0	8	2	0	6	0	5	3
<b>Cuvette</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>44</b>	<b>1</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>69</b>
Oyo-Alima	0	102	44	1	57	0	33	69
<b>Cuvette-Ouest</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>56</b>
Ewo	0	56	0	0	56	0	3	53
Etoumbi	0	4	0	0	4	0	1	3
<b>Kouilou</b>	<b>3</b>	<b>133</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>93</b>
Hinda-Loango	1	110	10	2	98	0	30	80
Madingo Kayes- Nzambi	1	20	1	0	19	0	9	11
Mvouti- Kakamoeka	1	3	1	0	2	0	1	2
<b>Lékoumou</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>14</b>
Sibiti	2	18	1	1	16	0	4	14
<b>Likouala</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>75</b>
Enyellé-Bétou	0	67	0	1	66	0	11	56
Impfondo	0	22	1	0	21	0	3	19
<b>Niari</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>29</b>
Dolisie	0	48	1	5	42	0	24	24
Kimongo	0	6	0	0	6	0	1	5
<b>Plateaux</b>	<b>0</b>	<b>139</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>105</b>
Gamboma	0	111	4	0	107	0	25	86
Djambala-Lékana	0	28	0	0	28	0	9	19
<b>Pointe-Noire</b>	<b>24</b>	<b>6 502</b>	<b>1 052</b>	<b>134</b>	<b>5 314</b>	<b>2</b>	<b>1 748</b>	<b>4 754</b>
Loandjili	2	1 111	114	41	955	1	269	842
Lumumba	16	3 316	652	63	2 600	1	952	2 364
Mongo- Mpoukou	1	708	82	11	615	0	195	513
Mvoumvou	0	175	16	3	156	0	57	118
Ngoyo	3	714	100	8	606	0	167	547
Tchiamba-nzassi	0	105	43	1	61	0	14	91
Tié-Tié	2	373	45	7	321	0	94	279
<b>Pool</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>24</b>
Ignié-Ngabé	0	3	0	0	3	0	0	3
Kintelé (Commune)	0	24	1	0	23	0	8	16
Kinkala	0	8	3	0	5	0	3	5
<b>Sangha</b>	<b>1</b>	<b>180</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>141</b>
Ouessou	1	174	1	3	170	0	39	135
Souanké-Sembé	0	6	0	0	6	0	0	6
<b>CONGO</b>	<b>68</b>	<b>18 905</b>	<b>2 373</b>	<b>354</b>	<b>16 155</b>	<b>23</b>	<b>6 431</b>	<b>12 474</b>



Unité\*Travail\*Progrès

**Tableau 4 : Indicateurs clés de la riposte à la pandémie de COVID-19 du 14 mars 2020 au 22 novembre 2021**

Indicateurs	Période couverte	
	4 derniers jours	Cumul depuis le 14 mars 2020
<b>SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE</b>		
Alertes	0	8 051
Contacts	436	19 783
Contacts suivis	441	19 701
Cas suspects	9	5 600
Prélèvements réalisés par les IER	212	163 343
EIR fonctionnelles	10	
Interventions réalisées	13	11 734
Passagers en quarantaine	0	1 496
<b>LABORATOIRE</b>		
Nombre de tests réalisés	2 658	282 793
Nombre de tests positifs	68	18 905
Nombre de tests réalisés chez les animaux de compagnie	0	86
Nombre de tests positifs chez les animaux de compagnie (taux de positivité)	0	11 (12,8%)
<b>PCI</b>		
Nombre d'EDS COVID-19 réalisés	5	354
<b>PRISE EN CHARGE</b>		
Nombre de cas parmi le personnel soignant	0	225
Nombre de femmes enceintes	0	12
Nombre de cas évadés	0	9
Nombre de patients sous oxygène au 22 novembre 2021	31	
Décès COVID-19 des personnes vaccinées	0	6
<b>VACCINATION COVID-19</b>		Cumul depuis le 24 mars 2021
Nombre total de doses administrées	19 339	644 918
Nombre de MAPI notifiées	119	1 392
Nombre de MAPI graves	0	22
Nombre de personnes ayant reçu 1 <sup>ère</sup> dose de vaccin Sinopharm	-1 820	156 378*
Nombre de personnes ayant reçu 2 <sup>ème</sup> dose de vaccin Sinopharm	475	119 319
Nombre de personnes ayant reçu 1 <sup>ère</sup> dose de vaccin Sputnik V	15	14 094
Nombre de personnes ayant reçu 2 <sup>ème</sup> dose de vaccin Sputnik V	0	10 092
Nombre de personnes ayant reçu le vaccin Sputnik Light	797	99 087
Nombre de personnes ayant reçu le vaccin Johnson & Johnson (unidose)	19 872	245 948
Nombre de personnes complètement vaccinées	21 144	474 446
% de la population complètement vaccinée		<b>11,15%</b>

\* Données de vaccination des départements de la Lékoumou et des Plateaux actualisées.



### III. DE LA MISE ENŒUVRE DU PLAN DE RIPOSTE

---

#### 1. Coordination

- Production du 30<sup>ème</sup> rapport de la Task-force à la coordination nationale de riposte ;
- Tenue de deux réunions de coordination technique relative au suivi des activités de l'opération coup de poing ;
- Réception 409 500 doses de vaccin Pfizer dans le cadre de l'initiative COVAX ;
- Tenue de la réunion préparatoire de l'étude de sero épidémiologique sur la COVID-19.

#### 2. Surveillance épidémiologique et points d'entrée

- Prélèvements des volontaires, des voyageurs et des sujets contacts ;
- Poursuite du contrôle systématique des passagers au niveau des points d'entrée (Aéroports, frontières terrestres, fluviales et maritimes) ;
- Poursuite de déploiement des équipes d'intervention rapide (EIR) pour la recherche active des cas dans les formations sanitaires et la communauté à Brazzaville.

#### 3. Prise en charge des cas

A la date du 22 novembre 2021, **2 335** patients COVID-19 actifs sont suivis par les services de santé dont **41** cas hospitalisés et **2 294** patients suivis en ambulatoire répartis ainsi qu'il suit :

- ❖ **Brazzaville : 26** patients en hospitalisation dont **19** sous oxygène :
  - Structures publiques : **26** dont **19** sous oxygène ;
  - Structures privées : aucun patient hospitalisé ;

Le nombre de patients suivis à domicile est de **952**.

- ❖ **Pointe-Noire : 15** patients en hospitalisation dont **12** sous oxygène :
  - Structures publiques : **13** dont **11** sous oxygène ;
  - Structures privées : **02** dont **1** sous oxygène ;

Le nombre de patients suivis à domicile est de **1306**.

- ❖ **Kouilou : 11** patients en cours de suivi dans le district de Hinda-Loango ;
- ❖ **Bouenza : 6** patients en cours de traitement dans le district de Nkayi ;
- ❖ **Plateaux : 11** patients en cours de suivi dans le district de Gamboma ;
- ❖ **Pool : 3** cas en cours de suivi dans le district de Kinkala ;
- ❖ **Sangha : 2** patients en cours de suivi ;
- ❖ **Likouala : 3** patients en cours de suivi.

#### 4. Laboratoire et recherche



Unité\*Travail\*Progrès

- Poursuite du dépistage des voyageurs, des volontaires et des patients en fin de traitement (contrôle) ;
- Réception et installation en cours du laboratoire de dépistage de la COVID-19 dans le cadre du partenariat avec la société Envergure ;
- Installation en cours du laboratoire de séquençage au Laboratoire National de Santé Publique.

#### 5. Prévention, contrôle des infections, mobilisation sociale et Communication sur les risques

- Habillage et Branting des véhicules mobiles de vaccination ;
- Tenue d'une réunion de mise au point avec le Mouvement des Elèves et Etudiants du Congo au Lycée Pierre Savorgnan DE BRAZZA sur la pertinence et l'importance de la vaccination ;
- Réalisation de 5 enterrements dignes et sécurisés (EDS).

#### 6. Vaccination

- Poursuite de la vaccination en stratégies fixe, avancée et mobile ;
- **21 144** personnes ont été complètement vaccinées du 19 au 22 novembre 2021.

#### 7. Sécurité

Suivi de la mise en œuvre des mesures de riposte contre la Covid-19 édictées par le Gouvernement dans le cadre de « l'Opération Coup de Poing », notamment :

- Surveillance de la fermeture des bars dancing et des boites de nuit ;
- suivi du respect du couvre-feu ;
- surveillance du respect des mesures pour les transports en commun ;
- poursuite de la mise en œuvre d'une approche d'action combinant la pédagogie à la coercition dans le cadre du suivi du respect du port du masque obligatoire dans les lieux publics ;
- organisation des patrouilles mixtes motorisées et pédestres, diurnes et nocturnes ;
- tenue des points d'entrée et sortie des villes de Brazzaville et de Pointe-Noire ;
- sécurisation des sites de prise en charge, du COUSP, du PEV central et de l'unité de gestion des produits et matériels de lutte contre la pandémie de COVID-19;
- réalisation des interventions de secours et d'assistance sanitaire aux populations par la sécurité civile ;
- accompagnement sécuritaire de **4** enterrements dignes et sécurisés (EDS) à Brazzaville.

Pour plus d'informations, contacter :

Le Centre des Opérations d'Urgences de Santé Publique  
(COUSP)



34 - 34