



Organisation
mondiale de la Santé

Congo

Eradication de la Polio et Élimination des autres MEV

Mise à jour hebdomadaire

S48/2024

Mise à jour au 8 Décembre 2024

République du Congo

Eradiation de la poliomyélite

Points saillants

- 01 cas de cVDPV1 enregistré dans le district de Dolisie (département du Niari) en 2022
- 02 cas de cVDPV2 enregistré dans le cadre de la surveillance environnementale dans le district de Loandjili (Département de Pointe-Noire) et de Poto-Poto (Brazzaville) en 2023
- 01 cas compatible enregistré dans le district de Mossendjo (département du Niari) en 2023
- 211 cas de PFA enregistrés en 2024
- Taux de PFANP pour 100 000 enfants de moins de 15 ans : 8.8
- Pour les 12 derniers mois,
 - 100 % des districts ont atteint un taux de PFA non-Polio ≥ 3
 - 100 % des districts ont un taux d'adéquation des selles $\geq 80\%$
 - 100 % des districts ont atteint les 2 principaux indicateurs sus cités
- Le taux de promptitude notification des cas de PFA est de 96%
- Le taux de Promptitude des activités de terrain est de 99%
- Aucun district silencieux au cours des 11 derniers mois
- 1 cas inadéquat en attente de classification par le CNEP de plus de 90jours
- Le délai de prélèvement semaine de la surveillance environnementale est à 99% et le taux de détection à 12%.

Situation des cas de VDPV sur les quatre dernières années

Années	Nombre de cas	Localisation par DS	Statut
2020	01	• Mvouti-Kakamoeka	• cVDPV2
	01	• Poto-Poto	• cVDPV2 (Environnement)
2021	01	• <i>Bacongo</i>	• cVDPV2
	01	• <i>Mossendjo</i>	• cVDPV2
2022	01	• <i>Dolisie</i>	• cVDPV1
2023	01	• <i>Loandjili</i>	• cVDPV2 (Environnement)
	01	• <i>Poto-Poto</i>	• cVDPV2 (Environnement)

Début paralysie des cas de cVDPV par année, département, district et statut de l'épidémie

Année	N°	Département	Date du dernier cas	District	Type de virus	Statut de l'épidémie
2020	1	Kouilou	08/09/2020	Mvouti-kakamoeka	cVDPV2	Cloturée
	2	Brazzaville	Décembre 2020 (S51)	Poto-Poto (Environnement)	cVDPV2	Cloturée
2021	3	Brazzaville	21/01/2021	Bacongo	cVDPV2	Cloturée
	4	Niari	31/01/2021	Mossendjo	cVDPV2	Cloturée
2022	5	Niari	15/10/2022	Dolisie	cVDPV1	En cours
2023	6	Pointe-Noire	11/04/2023	Loandjili (Environnement)	cVDPV2	En cours
	7	Brazzaville	07/12/2023	Poto-Poto (Environnement)	cVDPV2	En cours

Situation des principaux indicateurs de la surveillance de la polio de 2020 à 2024

Indicateurs	2020	2021	2022	2023	2024*
Total cas PFA notifiés	100	176	198	224	211
Taux de PFA Non Polio annualisé / 100 000	3.7	6	6.93	7.8	8.7
% de cas de PFA adéquats	78.8%	81.2%	94%	92%	98%
% districts ayant atteint les 2 principaux indicateurs	32.7%	63.4%	80.8%	84.6%	100%
Taux Entérovirus Non-Polio	10.1%	13.6	7.7%	11.1%	3,5

Situation des principaux indicateurs de la surveillance de la polio de 2024

Indicateurs

2024

Promptitude du rapportage des résultats de labo / PFA

100

Promptitude du rapportage des résultats de labo / SE

100

Promptitude des selles 14j

99.5

Index composé national (*)

100

Détection des entérovirus (SE) Cible 50%

11%

Proportion des visites de 60^e jours (60-75) seuil 100%


100

Proportion des cas avec classification finale dans les délais (= < 90jrs)


99

* Population vivant dans les districts qui ont atteint à la fois Taux de PFANP et la cible d'adéquation / Population vivant dans tous les districts


Evolution du nombre de cas de PFA selon la classification à S48 2024



Évolution du taux de PFA NP annualisé au Congo des 3 dernières années, 2022-2024



Classification des cas de PFA en 2024 (Semaine 01 à 48)



Cas inadéquats et prévision de l'examen de 60^e jour

EpidNumber	District	Province	NamesOfPatient	Age	DateOfOnset	Total Polio doses	Date 1stStool	Date 2ndStool	Stool Condition	Final cell culture Result	Délai Début paralysie- 2e Prélèvement	Raisons d'inadéquation	Date visite 60e jour	Réalisation de visite 60 ^e j	Classification
CNG-NIA-DOL-24-020	Dolisie	Niari	BANSIMBA MESSI	6 ans	14-févr-24	7	17-févr-24	18-févr-24	Mauvaise	Négative	4	Echantillon arrivé au labo dans de mauvaises conditions	14-avr-24	14-avr-24	Ecarté
CNG-BZV-MFI-24-134	Mfilou	Brazzaville	NKEBI ENOCK	6 ans	27-juin-24	5	03-juil-24	04-juil-24	Mauvaise	Négative	7	Echantillon arrivé au labo dans de mauvaises conditions	26-août-24	26-août-24	Ecarté
CNG-BZV-TAL-24-185	Talangai	Brazzaville	MOYIKONA BEZE	3 ans	23-août-24	3	30-sept-24	01-oct-24	Bonne	Suspected Poliovirus	39	Délais entre le début de la paralysie et le second prélèvement > 14 jours	22-oct-24	26-oct-24	En attente

INDICATEURS DE SURVEILLANCE DES PFA PAR DEPARTEMENT

(12 derniers mois, du 04/12/2023 au 01/12/2024)

Departement	Pop 15ans 2024	Cas de PFA attendus	Cas de PFA notifiés	Cas PFA (< à 5 ans) notifiés	Cas PFA (< à 15 ans) notifiés	Taux PFA NP	Promptitude selles prel.14 jrs	% selles dans les 14 jours	Echantillons adéquats	% Adéquation
Bouenza	154 064	5	15	7	15	9,74	15	100	15	100
Brazzaville	908 586	27	46	26	45	4,95	45	98	44	96
Cuvette	134 056	4	9	7	9	6,71	9	100	9	100
Cuvette-Ouest	50 526	2	15	8	14	27,71	15	100	15	100
Kouilou	41 226	1	16	6	16	38,81	16	100	16	100
Lekoumou	42 579	1	10	6	10	23,49	10	100	10	100
Likouala	150 560	5	8	5	7	4,65	8	100	8	100
Niari	141 789	4	17	7	17	11,99	17	100	16	94
Plateaux	120 010	4	11	6	11	9,17	11	100	11	100
Pointe-Noire	601 529	18	46	22	46	7,65	46	100	46	100
Pool	167 059	5	21	13	21	12,57	21	100	21	100
Sangha	88 793	3	3	2	3	3,38	3	100	3	100
Total général	2 600 777	78	217	115	214	8,23	216	100	214	99

PERFORMANCE DE LA SURVEILLANCE DES PFA PAR DEPARTEMENT (12 derniers mois, du 04/12/2023 au 01/12/2024)

Figure 5: Taux de PFA non Polio

12 départements sur 12 ont atteint un taux de PFA ≥ 3




Figure 6: Taux d'adéquation

12 départements sur 12 ont un taux d'adéquation des échantillons $\geq 80\%$





Figure 7: 100% des Départements sanitaires ayant atteint les deux indicateurs

12 départements sur 12 ont atteint les 2 principaux indicateurs



PERFORMANCE DE LA SURVEILLANCE DES PFA PAR DISTRICT SANITAIRE

(12 derniers mois, du 04/12/2023 au 01/12/2024)

Figure2: Taux de PFA non Polio/100000

100% des districts ont atteint un taux de PFA ≥ 3




Figure3: Taux d'adéquation %

100% % des districts ont un taux d'adéquation $\geq 80\%$





Figure 4: Districts ayant atteint les deux indicateurs




100 % des districts ont atteint les 2 principaux indicateurs



DS à faible performance

Indicateurs sur le respect des délais pour les activités sur le terrain (S1-S48 2024)

Departement	Promptitude notification %	Promptitude investigation %	Promptitude des activités terrain %	Promptitude des activités terrain et de transport %	Promptitude du transport de l'échantillon %	Promptitude du transport des échantillon (SE) %
Bouenza	93	100	100	100	53	
Brazzaville	91	98	96	96	76	85
Cuvette	100	89	100	100	11	
Cuvette-Ouest	100	86	100	100	50	
Kouilou	100	94	100	100	38	
Lekoumou	78	89	100	100	33	
Likouala	100	100	100	100	25	
Niari	100	100	100	94	29	
Plateaux	91	100	91	100	64	
Pointe-Noire	100	95	100	100	65	87
Pool	100	100	100	100	62	
Sangha	100	100	100	100	67	
Total général	96	96	99	99	55	86

 Proportion ≥ 80%
 Proportion entre 50% et 79,99%
 Proportion < 50% ou NA

INDICATEURS DE SURVEILLANCE DES PFA PAR DEPARTEMENT (de S1 à S48 2024)

Departement	Pop 15ans 2024	Cas de PFA attendus	Cas de PFA notifiés	Cas PFA (< à 5 ans) notifiés	Cas PFA (< à 15 ans) notifiés	Taux PFA NP	Echantillons prel.14 jrs	% selles dans les 14	% Cas validés
Bouenza	154 064	5	15	7	15	10,55	15	100	100
Brazzaville	908 586	27	45	25	44	5,25	44	98	100
Cuvette	134 056	4	9	7	9	7,27	9	100	100
Cuvette-Ouest	50 526	2	14	7	13	27,87	14	100	100
Kouilou	41 226	1	16	6	16	42,04	16	100	100
Lekoumou	42 579	1	9	6	9	22,90	9	100	100
Likouala	150 560	5	8	5	7	5,04	8	100	100
Niari	141 789	4	17	7	17	12,99	17	100	100
Plateaux	120 010	4	11	6	11	9,93	11	100	100
Pointe-Noire	601 529	18	43	22	43	7,74	43	100	100
Pool	167 059	5	21	13	21	13,62	21	100	100
Sangha	88 793	3	3	2	3	3,66	3	100	100
Total général	2 600 777	78	211	113	208	8,66	210	100	100

QUALITE DES PRELEVEMENTS ET PROMPTITUDE DES RESULTATS DE LABO PAR DEPARTEMENT (S1 à S48_2024)

Departement	Cas notifiés	Prelevements adequats	% echantillons selles adequats	Resultats dispo 21 j	Resultats dispo 21 j (%)	Nbre de NPENT	Proportion de NPENT
Bouenza	15	15	100	15	100	0	0,0
Brazzaville	45	43	96	43	100	2	4,7
Cuvette	9	9	100	8	89	0	0,0
Cuvette-Ouest	14	14	100	14	100	0	0,0
Kouilou	16	16	100	12	80	0	0,0
Lekoumou	9	9	100	8	100	0	0,0
Likouala	8	8	100	8	100	1	12,5
Niari	17	16	94	15	100	0	0,0
Plateaux	11	11	100	10	100	0	0,0
Pointe-Noire	43	43	100	41	98	2	4,8
Pool	21	21	100	18	90	1	5,0
Sangha	3	3	100	3	100	1	33,3
Total général	211	208	99	195	97	7	3,5

Proportion ≥ 80%
 Proportion entre 50% et 79,99%
 Proportion < 50% ou NA

NPENT: Proportion ≥ 10%
 Proportion sup 0 % et <10%
 Proportion = 0%

INDICATEURS DE SURVEILLANCE DES PFA PAR DISTRICT SANITAIRE (S1 à S48_2024) 1/3

District	Pop 15ans 2024	Cas de PFA attendus	Cas de PFA notifiés	Cas PFA (< à 5 ans) notifiés	Cas PFA (< à 15 ans) notifiés	Taux PFA NP	Echantillons adequats	% Adequation	Promptitude selles prel. 14jrs	Promptitude selles prel.14 jrs	Cas validés	% Cas validés
Bouenza	154 064	5	15	7	15	10,5	15	100	15	100	15	100
Loudima	16 337	0	2	1	2	13,3	2	100	2	100	2	100
Loutete	22 082	1	3	2	3	14,7	3	100	3	100	3	100
Madingou	43 475	1	5	2	5	12,5	5	100	5	100	5	100
Mouyondzi	29 928	1	2	2	2	7,2	2	100	2	100	2	100
Nkayi	42 242	1	3	0	3	7,7	3	100	3	100	3	100
Brazzaville	908 586	27	45	25	44	5,2	43	96	44	98	45	100
Bacongo	65 730	2	2	0	2	3,3	2	100	2	100	2	100
Djiri	85 715	3	3	2	3	3,8	3	100	3	100	3	100
Ile-Mbamou	5 667	0	2	0	2	38,2	2	100	2	100	2	100
Madibou	84 466	3	4	3	4	5,1	4	100	4	100	4	100
Makelekele	116 645	3	4	1	4	3,7	4	100	4	100	4	100
Mfilou	104 049	3	10	6	10	10,4	9	90	10	100	10	100
Moungali	110 936	3	6	4	5	4,9	6	100	6	100	6	100
Ouenze	121 143	4	4	3	4	3,6	4	100	4	100	4	100
Poto-Poto	61 955	2	2	1	2	3,5	2	100	2	100	2	100
Talangai	152 280	5	8	5	8	5,7	7	88	7	88	8	100
Cuvette	134 056	4	9	7	9	7,3	9	100	9	100	9	100
Alima	34 314	1	2	2	2	6,3	2	100	2	100	2	100
Mossaka-Loukolela	40 444	1	2	1	2	5,4	2	100	2	100	2	100
Owando	59 298	2	5	4	5	9,1	5	100	5	100	5	100

INDICATEURS DE SURVEILLANCE DES PFA PAR DISTRICT SANITAIRE

(S1 à S48_2024) 2/3

District	Pop 15ans 2024	Cas de PFA attendus	Cas de PFA notifiés	Cas PFA (< à 5 ans) notifiés	Cas PFA (< à 15 ans) notifiés	Taux PFA NP	Echantillons adequats	% Adequation	Promptitude selles prel. 14jrs	Promptitude selles prel.14 jrs	Cas validés	% Cas validés
Cuvette-Ouest	50 526	2	14	7	13	27,9	14	100	14	100	14	100
Etoumbi	24 055	1	9	6	9	40,5	9	100	9	100	9	100
Ewo	26 471	1	5	1	4	16,4	5	100	5	100	5	100
Kouilou	41 226	1	16	6	16	42,0	16	100	16	100	16	100
Hinda-Loango	18 056	1	11	6	11	66,0	11	100	11	100	11	100
Madingo-Kayes	8 990	0	4	0	4	48,2	4	100	4	100	4	100
Mvouti-Kakamoeka	14 180	0	1	0	1	7,6	1	100	1	100	1	100
Lekoumou	42 579	1	9	6	9	22,9	9	100	9	100	9	100
Sibiti	33 059	1	6	5	6	19,7	6	100	6	100	6	100
Zanaga	9 520	0	3	1	3	34,1	3	100	3	100	3	100
Likouala	150 560	5	8	5	7	5,0	8	100	8	100	8	100
Enyelle-Betou	68 672	2	5	4	4	6,3	5	100	5	100	5	100
Impfondo	81 888	2	3	1	3	4,0	3	100	3	100	3	100
Niari	141 789	4	17	7	17	13,0	16	94	17	100	17	100
Dolisie	68 281	2	7	3	7	11,1	6	86	7	100	7	100
Kibangou	29 259	1	4	2	4	14,8	4	100	4	100	4	100
Kimongo	16 999	1	2	1	2	12,7	2	100	2	100	2	100
Mayoko	6 938	0	2	0	2	31,2	2	100	2	100	2	100
Mossendjo	20 312	1	2	1	2	10,7	2	100	2	100	2	100
Plateaux	120 010	4	11	6	11	9,9	11	100	11	100	11	100
Abala	25 575	1	1	0	1	4,2	1	100	1	100	1	100
Djambala-Lekana	25 563	1	2	2	2	8,5	2	100	2	100	2	100
Gamboma	50 976	2	6	4	6	12,8	6	100	6	100	6	100
Ngo	17 896	1	2	0	2	12,1	2	100	2	100	2	100



INDICATEURS DE SURVEILLANCE DES PFA PAR DISTRICT SANITAIRE (S1 à S48_2024) 3/3

District	Pop 15ans 2024	Cas de PFA attendus	Cas de PFA notifiés	Cas PFA (< à 5 ans) notifiés	Cas PFA (< à 15 ans) notifiés	Taux PFA NP	Echantillons adequats	% Adequation	Promptitude selles prel. 14jrs	Promptitude selles prel.14 jrs	Cas validés	% Cas validés
Pointe-Noire	601 529	18	43	22	43	7,7	43	100	43	100	43	100
Loandjili	140 304	4	12	4	12	9,3	12	100	12	100	12	100
Lumumba	78 064	2	8	7	8	11,1	8	100	8	100	8	100
Mongo-Mpoukou	97 471	3	3	1	3	3,3	3	100	3	100	3	100
Mvou-mvou	62 543	2	5	3	5	8,7	5	100	5	100	5	100
Ngoyo	86 463	3	4	3	4	5,0	4	100	4	100	4	100
Tchiamba-Nzassi	11 999	0	3	2	3	27,1	3	100	3	100	3	100
Tie-Tie	124 685	4	8	2	8	7,0	8	100	8	100	8	100
Pool	167 059	5	21	13	21	13,6	21	100	21	100	21	100
Boko	18 887	1	6	4	6	34,4	6	100	6	100	6	100
Goma Tse-Tse	16 562	0	2	1	2	13,1	2	100	2	100	2	100
Igne-Ngabe	43 388	1	3	1	3	7,5	3	100	3	100	3	100
Kindamba	18 110	1	1	1	1	6,0	1	100	1	100	1	100
Kinkala	22 608	1	4	4	4	19,2	4	100	4	100	4	100
Kintele	12 501	0	2	1	2	17,3	2	100	2	100	2	100
Mindouli	35 003	1	3	1	3	9,3	3	100	3	100	3	100
Sanga	88 793	3	3	2	3	3,7	3	100	3	100	3	100
Ouessou	64 069	2	2	2	2	3,4	2	100	2	100	2	100
Souanke	24 724	1	1	0	1	4,4	1	100	1	100	1	100
Total général	2 600 777	78	211	113	208	8,7	208	99	210	100	211	100



	Proportion ≥ 80%
	Proportion entre 50% et 79,99%
	Proportion < 50% ou NA

Délais entre le prélèvement et la réception au niveau central, S1 à S48_2024



(n=20200)



Délais entre la réception des échantillons au niveau central et la transmission au laboratoire, S1 à S48_2024 (n=211)




Délais entre la transmission des échantillons du niveau central et la réception au laboratoire, S1 à S48_2024 (n=211)



Délais de transmission des échantillons, du prélèvement au laboratoire par département de S1 à S48, 2023 et 2024


■ Delai <=72H 2024
 ■ Delai >72H 2024
 ■ Delai <=72H 2023
 ■ Delai >72H 2023



Détails sur l'acheminement des échantillons à partir du niveau central jusqu'au laboratoire, S1 à S48_2025 (n=211)

Departement	Réçu en semaine (Lundi au Jeudi)		Réçu en semaine (Vendredi au Dimanche)		Total	
	Transmis dans les 48H	Transmis après les 48H	Transmis dans les 48H	Transmis après les 48H	Transmis dans les 48H	Transmis après les 48H
Bouenza	12	0	1	2	13	2
Brazzaville	37	0	7	1	44	1
Cuvette	5	1	3	0	8	1
Cuvette-Ouest	7	0	6	1	13	1
Kouilou	13	1	2	0	15	1
Lekoumou	6	0	2	1	8	1
Likouala	5	1	2	0	7	1
Niari	11	0	6	0	17	0
Plateaux	10	0	0	1	10	1
Pointe-Noire	37	1	2	3	39	4
Pool	19	2	0	0	19	2
Sangha	2	0	1	0	3	0
Total général	164	6	32	9	196	15

Statut vaccinal des cas de PFA de 6 à 59 mois de S1 à S48 2024 (n=113)



Indicateurs de base sur la qualité de la Surveillance Environnementale


DEPARTEMENTS	SITES	Détection des entérovirus $\geq 50\%$	Echantillons prélevés dans les délais (semaine) 80%	Echantillons prélevés à l'heure prévue 80%	Echantillons arrivés dans de bonnes conditions
BRAZZAVILLE	<u>BRAZZAVILLE</u>	<u>15</u>	<u>99</u>	<u>89</u>	<u>99</u>
	PONT JEANNE VIALLE	19	100	90	100
	SITE COMPOSITE CAV BLANCHE	5	100	95	100
	GOMEZ	4	100	84	100
	DERRIERE ELBO SUITE	29	96	88	96
	POINTE HOLLANDAISE POTO POTO	0	100	100	100
	KELEKELE				
POINTE-NOIRE	<u>POINTE-NOIRE</u>	<u>9</u>	<u>100</u>	<u>85</u>	<u>99</u>
	PONT QUARTIER CULATTE	13	100	92	100
	PONT CARLOS	0	100	92	100
	PONT MBOTA	9	100	96	100
	PONT SAINT PIERRE	9	100	58	96
	PONT MARCHÉ MAYAKA	13	100	96	100
	PONT MARCHÉ COMPOSITES	9	100	75	100
TOTAL		11	100	87	99

% des sites avec au moins 50% de taux EV


0%

Résultats de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite avec le VPOb du 27-29 septembre 2024

Couverture administrative: **103,7%**



Cartographie de la couverture vaccinale par département




85% des districts ont obtenu une couverture d'au moins 95%


Résultats de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite avec le VPOb du 27-29 septembre 2024

Monitoring indépendant end process dans les ménages: **CV=95,71%**


Couverture vaccinale par district sanitaire au cours du MI end process dans les ménages




Répartition des couverture du MI End process dans les ménages par tranche



Proportion des raisons de non vaccination



Raisons de refus




- ❑ La couverture du MI End Process dans les ménages est de 95,71%.
- ❑ La cible souhaitée a été obtenue dans 65% des districts sanitaires.
- ❑ Parmi les 18 districts ayant obtenu des couvertures en dessous de 95%, 3 ont des CV comprise entre 80% et 90% (Madibou, Mfilou et Djiri)

Résultats de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite avec le VPOb du 27-29 septembre 2024


Monitorage indépendant end process en hors ménage: CV=91,71%

Couverture vaccinale par district sanitaire au cours du MI end process en hors ménage



Répartition des couvertures par tranche du MI End process hors ménage

No data
 < 80%
 [80-90%]
 [90-95%]
 [95-100%]



- ❑ La couverture du MI End Process en Hors ménages est de 91,71%.
- ❑ La cible souhaitée a été obtenue dans 63% des districts sanitaires avec .
- ❑ Parmi les 19 districts ayant obtenu des couvertures en dessous de 95%, 7 ont des CV inférieure à 80% (Madibou, Poto-Poto, Talangai, Mougali, Loudima, Gamboma, et Djiri).

Résultats de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite avec le VPOb du 27-29 septembre 2024

Résultat du LQAS: statut des districts à l'issue de l'évaluation

Total district
52


Total district ayant réalisé le LQAS
52

Proportion des districts acceptés
85%

Région	District	Enfants vérifiés	Enfants non vaccinés	Décision
BOUENZA	LOUDIMA	60	0	Accepté
BOUENZA	LOUTÉTÉ	60	1	Accepté
BOUENZA	MADINGOU	60	0	Accepté
BOUENZA	MOUYONDZI	60	0	Accepté
BOUENZA	NKAYI	60	1	Accepté
BRAZZAVILLE	BACONGO	60	1	Accepté
BRAZZAVILLE	DJIRI	60	7	Amélioration nécessaire
BRAZZAVILLE	ILE MBAMOU	60	0	Accepté
BRAZZAVILLE	MADIBOU	60	2	Accepté
BRAZZAVILLE	MAKÉLÉKÉLÉ	60	16	Faible
BRAZZAVILLE	MFILOU	60	0	Accepté
BRAZZAVILLE	MOUNGALI	60	6	Amélioration nécessaire
BRAZZAVILLE	OUEZÉ	60	7	Amélioration nécessaire
BRAZZAVILLE	POTO-POTO	60	27	Très faible
BRAZZAVILLE	TALANGAI	60	1	Accepté
CUVETTE	ALIMA	60	6	Amélioration nécessaire
CUVETTE	MOSSAKA LOUKOLELA	60	2	Accepté
CUVETTE	OWANDO	60	1	Accepté
CUVETTE OUEST	ETOUMBI	60	8	Amélioration nécessaire
CUVETTE OUEST	EWO	60	1	Accepté
KOUILOU	HINDA-MVOUTI	60	0	Accepté
KOUILOU	MADINGO-NKAYES	60	0	Accepté
KOUILOU	MVOUTI-KAKAMOEKA	60	3	Accepté
LEKOU MOU	SIBITI	60	0	Accepté
LEKOU MOU	ZANAGA	60	0	Accepté
LIKOUALA	ENYELLE-BETOU	60	1	Accepté
LIKOUALA	IMPFONDO	60	2	Accepté

Région	District	Enfants vérifiés	Enfants non vaccinés	Décision
NIARI	DOLISIE	60	2	Accepté
NIARI	KIBANGOU	60	2	Accepté
NIARI	KIMONGO	60	1	Accepté
NIARI	MAYOKO	60	0	Accepté
NIARI	MOSSENDJO	60	1	Accepté
PLATEAUX	ABALA	60	0	Accepté
PLATEAUX	DJAMBALA-LEKANA	60	0	Accepté
PLATEAUX	GAMBOMA	60	2	Accepté
PLATEAUX	NGO-MPOUYA	60	0	Accepté
POINTE NOIRE	LOANDJILI	60	3	Accepté
POINTE NOIRE	LUMUMBA	60	1	Accepté
POINTE NOIRE	MONGO POUKOU	60	3	Accepté
POINTE NOIRE	MVOUMVOU	60	2	Accepté
POINTE NOIRE	NGOYO	60	2	Accepté
POINTE NOIRE	TCHIAMBAMBA NZASSI	60	1	Accepté
POINTE NOIRE	TIÉ-TIÉ	60	1	Accepté
POOL	BOKO	60	4	Amélioration nécessaire
POOL	GOMA TSÉTSÉ	60	1	Accepté
POOL	IGNIÉ NGABÉ	60	3	Accepté
POOL	KINDAMBA	60	0	Accepté
POOL	KINKALA BOKO	60	0	Accepté
POOL	KINTÉLÉ	60	0	Accepté
POOL	MINDOULI	60	0	Accepté
SANGHA	OUESSO	60	2	Accepté
SANGHA	SEMBE	60	2	Accepté

Proportion de district selon le nombre d'enfants non vaccinés



- ☐ Enquête réalisée dans l'ensemble des 52 districts du pays
- ☐ 44 districts soit 84,6% ont été acceptés

Résultats de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite avec le VPOb du 27-29 septembre 2024

Surveillance épidémiologique

Au cours de la campagne de vaccination, la surveillance a été renforcée à la recherche des cas de PFA et de Mpox dans l'ensemble du pays

- **Cas de PFA notifiés et prélevés : 05**
- **Cas de Mpox notifiés et prélevés: 15 dont 1 testé positif**

Elimination de la Rougeole

Points saillants

□ 2023 (S1-S52)

- **186 cas** confirmés de rougeole rapportés par la surveillance cas par cas
- **5 cas confirmés de Rubéole** rapporté par la surveillance cas par cas
- **15 districts sanitaires en épidémie** : Alima, Mossaka Loukolela (Cuvette), Abala, Ngo et Gamboma (Plateaux), Impfondo, Enyellé-Betou (Likouala), Goma Tsé Tsé et Ignie Ngabé (Pool), Etoumbi (Cuvette-Ouest); Brazzaville (Ile-Mbamou); Lekoumou (Sibiti), Mossendjo (Niari), Bouenza (Loudima et Madingou)
- **Taux d’Affection Fébrile Eruptive Non Rougeoleuse (TAFENR)** à S52 pour 100 000 habitants est de **3.57** pour une cible de 2.
- **100 % DS ont notifié au moins un cas de rougeole** avec prélèvement (cible = 80%)


Points saillants

□ 2024 (S1-S48)

- 428 cas suspects avec échantillons
- 126 cas confirmés de rougeole rapportés par la surveillance cas par cas
- 34 cas confirmés par lien épidémiologique
- 3 cas confirmé de Rubéole (Ignié Ngabé: 02 et Kindamba: 01)
- 6 districts sanitaires ont été en épidémie au cours de cette année 2024 : Ewo (Cuvette-Ouest) Poto-Poto (Brazzaville) Impfondo (Likouala), Ngo (Plateaux), Mindouli et Igné-Ngabé (Pool)
- Les districts sanitaires de Impfondo, Poto-Poto et Talangai répondent aux critères d'épidémie au cours des 6 dernières semaines
- Taux d'Affection Fébrile Eruptive Non Rougeoleuse (TAFENR) pour 100 000 habitants est de 5,16 pour une cible de 2.
- 100% des DS ont notifié au moins un cas de rougeole avec prélèvement (cible = 80%).
- 81% des districts ont un Taux d'Affection Fébrile Eruptive Non Rougeoleuse (TAFENR) supérieur à 2 pour 100 000 habitants


LES DISTRICTS SANITAIRES EN EPIDEMIE DE ROUGEOLE EN 2023 ET 2024 (S1-S48) AU CONGO

□ Pas d'épidémie
■ DS en épidémie



2023

□ Pas d'épidémie
■ DS en épidémie



2024


INDICATEURS DE SURVEILLANCE DE LA ROUGEOLE PAR DEPARTEMENT (S1 à S48_ 2024)

Tableau 7: Notification des cas suspects, confirmés par lien épidémiologique, confirmés par labo IgM+

Departement	Nombre DDS	Population totale 2023	Total cas de rougeole	Cas rougeole confirmé par lien Epid.		Cas suspect de rougeole avec échantillon		Cas suspect de rougeole avec resultat de labo		Cas suspect rougeole confirmé IgM+ Cible <10%		District ayant notifié au moins 1 cas suspect de rougeole		Incidence (1 cas/1 000 000)	Cas suséct rougeole confirmé IgM-	Cas suséct rougeole Indéterminé	Nombre d'échantillon (IgM+) à la rubeole	Taux AFNR (≥2 cas/ 100 000)
				n	%	n	%	n	%	n	%	n	%					
Bouenza	5	375 493	37	0	0%	37	100,0%	37	100%	4	11%	5	100%	10,65	31	2	0	9,52
Brazzaville	10	2 214 448	94	0	0%	94	100,0%	94	100%	31	33%	10	100%	14,00	60	3	0	3,08
Cuvette	3	326 730	18	0	0%	18	100,0%	18	100%	3	17%	3	100%	9,18	15	0	0	4,97
Cuvette-Ouest	2	123 146	45	20	44%	25	55,6%	25	100%	15	60%	2	100%	284,21	9	1	0	8,80
Kouilou	3	100 478	31	0	0%	31	100,0%	31	100%	7	23%	3	100%	69,67	23	1	0	25,88
Lekoumou	2	103 777	9	0	0%	9	100,0%	9	100%	0	0%	2	100%	0,00	9	0	0	9,40
Likouala	2	366 948	35	6	17%	29	82,9%	28	97%	20	71%	2	100%	70,85	7	1	0	2,66
Niari	5	345 579	31	0	0%	31	100,0%	30	97%	9	30%	5	100%	26,04	19	2	0	6,90
Plateaux	4	292 490	11	0	0%	11	100,0%	11	100%	6	55%	4	100%	20,51	5	0	0	1,85
Pointe-Noire	7	1 466 072	92	0	0%	92	100,0%	91	99%	7	8%	7	100%	4,77	83	1	0	6,28
Pool	7	407 157	53	8	15%	45	84,9%	45	100%	22	49%	7	100%	73,68	19	4	3	6,12
Sangha	2	216 411	6	0	0%	6	100,0%	6	100%	2	33%	2	100%	9,24	4	0	0	2,00
Total général	52	6 338 730	462	34	7%	428	92,6%	425	99%	126	30%	52	100%	25,24	284	15	3	5,16

INDICATEURS DE SURVEILLANCE DE LA ROUGEOLE PAR DEPARTEMENT (S1 à S48_ 2024)

Évolution comparée de la courbe de Taux de maladie fébrile éruptive non rougeoleuse entre 2023 et 2024



INDICATEURS DE SURVEILLANCE DE LA ROUGEOLE PAR DISTRICT (S1 à S48_ 2024)

Tableau 7: Notification des cas suspects, confirmés par lien épidémiologique, confirmés par labo IgM+



District	Nombre DDS	Population totale 2023	Total Cas de rougeole	Cas rougeole confirmé par lien Epid.		Cas suspect de rougeole avec échantillon		Cas suspect de rougeole avec résultat de labo		Cas suspect rougeole confirmé IgM+ Cible <10%		Incidence (1 cas/1 000 000)	Cas susêct rougeole confirmé IgM-	Nombre d'échantillon (IgM+) à la rubeole	Taux AFNR (≥2 cas/ 100 000)
				Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%				
Bouenza	5	375 493	37	0	0%	37	100%	37	100%	4	11%	10,7	31	0	9,5
Loudima		39 818	8	0	0%	8	100%	8	100%	0	0%	0,0	7	0	21,8
Loutete		53 822	3	0	0%	3	100%	3	100%	0	0%	0,0	3	0	6,0
Madingou		105 956	17	0	0%	17	100%	17	100%	3	18%	28,3	13	0	14,3
Mouyondzi		72 943	7	0	0%	7	100%	7	100%	0	0%	0,0	7	0	10,4
Nkayi		102 954	2	0	0%	2	100%	2	100%	1	50%	9,7	1	0	1,1
Brazzaville	10	2 214 448	94	0	0%	94	100%	94	100%	31	33%	14,0	60	0	3,1
Bacongo		160 201	4	0	0%	4	100%	4	100%	0	0%	0,0	4	0	2,7
Djiri		208 910	7	0	0%	7	100%	7	100%	4	57%	19,1	3	0	1,6
Ile Mbamou		13 812	4	0	0%	4	100%	4	100%	0	0%	0,0	4	0	31,4
Madibou		205 865	5	0	0%	5	100%	5	100%	1	20%	4,9	4	0	2,1
Makélékélé		284 288	14	0	0%	14	100%	14	100%	3	21%	10,6	11	0	4,2
Mfilou		253 593	6	0	0%	6	100%	6	100%	3	50%	11,8	3	0	1,3
Moungali		270 379	6	0	0%	6	100%	6	100%	0	0%	0,0	5	0	2,4
Ouenze		295 254	8	0	0%	8	100%	8	100%	2	25%	6,8	5	0	2,2
Poto-Poto		150 998	28	0	0%	28	100%	28	100%	10	36%	66,2	17	0	12,9
Talangai		371 147	12	0	0%	12	100%	12	100%	8	67%	21,6	4	0	1,2
Cuvette	3	326 730	18	0	0%	18	100%	18	100%	3	17%	9,2	15	0	5,0
Alima		83 631	12	0	0%	12	100%	12	100%	1	8%	12,0	11	0	14,2
Mossaka Loukolela		98 574	1	0	0%	1	100%	1	100%	0	0%	0,0	1	0	1,1
Owando		144 526	5	0	0%	5	100%	5	100%	2	40%	13,8	3	0	2,2
Cuvette-Oues	2	123 146	45	20	44%	25	56%	25	100%	15	60%	284,2	9	0	8,80
Etoumbi		58 630	4	0	0%	4	100%	4	100%	2	50%	34,1	2	0	3,7
Ewo		64 516	41	20	49%	21	51%	21	100%	13	62%	511,5	7	0	13,4
Kouilou	3	100 478	31	0	0%	31	100%	31	100%	7	23%	69,7	23	0	25,9
Hinda-Loango		44 008	18	0	0%	18	100%	18	100%	5	28%	113,6	12	0	32,0
Madingo Kayes-Zambi		21 910	1	0	0%	1	100%	1	100%	1	100%	45,6	0	0	0,0
Mvouti-Kakamoeka		34 560	12	0	0%	12	100%	12	100%	1	8%	28,9	11	0	34,5
Lekoumou	2	103 777	9	0	0%	9	100%	9	100%	0	0%	0,0	9	0	9,4
Sibiti		80 570	8	0	0%	8	100%	8	100%	0	0%	0,0	8	0	10,8
Zanaga		23 207	1	0	0%	1	100%	1	100%	0	0%	0,0	1	0	4,7
Likouala	2	366 948	35	6	17%	29	83%	28	97%	20	71%	70,9	7	0	2,7
Enyellé-Bétou		167 369	7	0	0%	7	100%	7	100%	3	43%	17,9	4	0	2,6
Impfondo		199 580	28	6	21%	22	79%	21	95%	17	81%	115,2	3	0	2,7

INDICATEURS DE SURVEILLANCE DE LA ROUGEOLE PAR DISTRICT (S1 à S48_ 2024)


Tableau 7: Notification des cas suspects, confirmés par lien épidémiologique, confirmés par labo IgM+

District	Nombre DDS	Population totale 2023	Total Cas de rougeole	Cas rougeole confirmé par lien Epid.		Cas suspect de rougeole avec échantillon		Cas suspect de rougeole avec résultat de labo		Cas suspect rougeole confirmé IgM+ Cible <10%		Incidence (1 cas/1 000 000)	Cas suspect rougeole confirmé IgM-	Nombre d'échantillon (IgM+) à la rubeole	Taux AFNR (≥ 2 cas/ 100 000)
				Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%				
Niari	5	345 579	31	0	0%	31	100%	30	97%	9	30%	26,0	19	0	6,9
Dolisie		166 417	5	0	0%	5	100%	5	100%	1	20%	6,0	3	0	2,6
Kibangou		71 316	5	0	0%	5	100%	4	80%	3	75%	42,1	1	0	3,0
Kimongo Londela Kaye		41 433	8	0	0%	8	100%	8	100%	2	25%	48,3	6	0	15,7
Mayoko		16 907	8	0	0%	8	100%	8	100%	2	25%	118,3	5	0	38,4
Mossendjo		49 506	5	0	0%	5	100%	5	100%	1	20%	20,2	4	0	8,8
Plateaux	4	292 490	11	0	0%	11	100%	11	100%	6	55%	20,5	5	0	1,9
Abala		62 334	1	0	0%	1	100%	1	100%	0	0%	0,0	1	0	1,7
Djambala-Lekana		62 302	3	0	0%	3	100%	3	100%	1	33%	16,1	2	0	3,5
Gamboma		124 240	1	0	0%	1	100%	1	100%	0	0%	0,0	1	0	0,9
Ngo		43 615	6	0	0%	6	100%	6	100%	5	83%	114,6	1	0	2,5
Pointe-Noire	7	1 466 072	92	0	0%	92	100%	91	99%	7	8%	4,8	83	0	6,3
Loandjili		341 961	13	0	0%	13	100%	13	100%	1	8%	2,9	11	0	3,8
Lumumba		190 258	29	0	0%	29	100%	28	97%	1	4%	5,3	27	0	15,9
Mongo Poukou		237 558	17	0	0%	17	100%	17	100%	3	18%	12,6	14	0	6,4
Mvoumvou		152 434	22	0	0%	22	100%	22	100%	0	0%	0,0	22	0	15,6
Ngoyo		210 729	6	0	0%	6	100%	6	100%	1	17%	4,7	5	0	2,6
Tchiamba Nzassi		29 243	1	0	0%	1	100%	1	100%	0	0%	0,0	1	0	3,7
Tie-Tie		303 889	4	0	0%	4	100%	4	100%	1	25%	3,3	3	0	1,1
Pool	7	407 157	53	8	15%	45	85%	45	100%	22	49%	73,7	19	3	6,1
Boko		46 030	3	0	0%	3	100%	3	100%	0	0%	0,0	3	0	7,1
Goma Tsétsé		40 364	3	0	0%	3	100%	3	100%	1	33%	24,8	2	0	5,4
Ignié Ngabé Mayama		105 745	17	1	6%	16	94%	16	100%	6	38%	66,2	9	2	10,2
Kindamba		44 139	1	0	0%	1	100%	1	100%	0	0%	0,0	0	1	2,5
Kinkala		55 101	3	0	0%	3	100%	3	100%	1	33%	18,1	2	0	3,9
Kintélé		30 467	1	0	0%	1	100%	1	100%	0	0%	0,0	1	0	3,6
Mindouli		85 312	25	7	28%	18	72%	18	100%	14	78%	246,2	2	0	5,1
Sangha	2	216 411	6	0	0%	6	100%	6	100%	2	33%	9,2	4	0	2,0
Ouessou Mokeko Pikou		156 151	3	0	0%	3	100%	3	100%	1	33%	6,4	2	0	1,4
Sembe Souanké		60 260	3	0	0%	3	100%	3	100%	1	33%	16,6	2	0	3,6
Total général	52	6 338 730	462	34	7%	428	93%	425	99%	126	30%	25,2	284	3	5,16

Répartition des cas confirmés IgM+, lien Epid, indéterminés, négatifs et en attente de résultat de rougeole et rubéole par département, de S1 à S48_2024



Cas confirmés IgM+, lien épidémiologique, compatibles et négatifs de Rougeole S1 à S48 de 2024 (n=459)



REPARTITION MENSUELLE DES CAS CONFIRMES DE ROUGEOLE PAR DEPARTEPENT ET PAR DISTRICT EN 2024 AU CONGO (S1 à S48)

Departement/District	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Total
Bouenza	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	4
Loudima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Loutete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Madingou	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	3
Mouyondzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nkayi	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Brazzaville	2	3	0	0	2	3	6	6	2	0	7	0	31
Bacongo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Djiri	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	4
Ile Mbamou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Madibou	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Makélékélé	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3
Mfilou	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	3
Moungali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ouenze	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
Poto-Poto	0	3	0	0	0	2	1	1	0	0	3	0	10
Talangai	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	3	0	8
Cuvette	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
Alima	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Mosaka Loukolela	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Owando	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Cuvette-Ouest	5	3	0	0	1	0	0	0	6	0	0	0	15
Etoumbi	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
Ewo	5	3	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	13
Kouilou	0	0	3	0	1	1	1	0	1	0	0	0	7
Hinda-Loango	0	0	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	5
Madingo Kayes-Zambi	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Mvouti-Kakamoeka	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Lekoumou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sibiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zanaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likouala	0	6	1	0	2	0	1	1	2	1	6	0	20
Enyellé-Bétou	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3
Impfondo	0	6	1	0	2	0	0	0	1	1	6	0	17

Departement/District	Janv	Févr	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Total
Niari	0	0	0	0	2	0	2	2	1	1	1	0	9
Dolisie	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Kibangou	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3
Kimongo Londela Kayes	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2
Mayoko	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
Mossendjo	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Plateaux	0	0	0	4	0	0	0	1	1	0	0	0	6
Abala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Djambala-Lekana	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Gamboma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ngo	0	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	5
Pointe-Noire	1	2	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	7
Loandjili	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Lumumba	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Mongo Poukou	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
Mvoumvou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ngoyo	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Tchiamba Nzassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tie-Tie	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Pool	1	1	0	0	0	1	13	1	5	0	0	0	22
Boko	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Ignié Ngabé Mayama	0	1	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	6
Kindamba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kinkala	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Kintélé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindouli	0	0	0	0	0	1	13	0	0	0	0	0	14
Sangha	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Ouesso Mokeko Pikounda	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Sembe Souanké	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	11	16	6	5	11	6	25	11	19	2	14	0	126

Au moins 3 cas confirmés de Rougeole dans le mois

Elimination de la Fièvre jaune

Points saillants

□ 2023 (S1-S52)


- **588 cas suspects** de fièvre jaune avec prélèvement sanguin
- **1 cas confirmé** dans le district de Madingou Kayes (Kouilou)
- **2 cas Probables** dans les districts de Lumumba (Pointe-Noire) et Mvouti-Kakamoeka (Kouilou)
- **Taux d'Ictère Fébrile non Fièvre Jaune : 9,69** pour 100 000 habitants (Cible ≥ 2 Cas/100 000)
- Tous les districts sanitaires ont notifié au moins un cas suspect de fièvre jaune avec prélèvement sanguin

Points saillants

□ 2024 (S1-S48)

- **524 cas suspects** de fièvre jaune avec prélèvement sanguin
- **1 cas confirmé dans le district de Ouesso, département de la Sangha**
- **1 cas probable**
- 19 cas en attente d'investigation/classification
- **Taux d'Ictère Fébrile non-Fièvre Jaune : 8,9** pour 100 000 habitants (Cible ≥ 2 Cas/100 000)
- 100% des district sanitaires ont notifié au moins un cas suspect de fièvre jaune avec prélèvement sanguin
- 88% des districts ont un Taux d'Ictère Fébrile non-Fièvre Jaune ≥ 2 Cas/100 000

Répartition comparée 2023 et 2024 des cas suspects Fièvre jaune (DateOnset)



Répartition des cas suspects de fièvre jaune selon la date d'apparition des premiers signes par département et par DS en 2024

Departement/District	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Total
Bouenza	2	9	5	8	5	4	7	8	9	2	0	0	59
Loudima	0	2	1	0	0	0	1	2	3	1	0	0	10
Loutété	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Madingou	2	6	1	5	5	2	4	4	4	1	0	0	34
Mouyondzi	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	5
Nkayi	0	1	2	0	0	0	2	2	2	0	0	0	9
Brazzaville	2	5	3	2	7	7	7	7	0	2	9	0	51
Bacongo	1	1	0	1	0	1	0	2	0	0	1	0	7
Djiri	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
Ile Mbamou	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
Madibou	0	0	0	0	0	2	2	1	0	1	1	0	7
Makélékélé	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	4
Mfilou	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	1	0	8
Moungali	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	3
Ouenzé	0	3	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	9
Poto-Poto	0	0	0	0	2	0	1	1	0	1	0	0	5
Talangai	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	4
Cuvette	3	4	1	0	1	1	8	3	2	1	0	0	24
Alima	0	1	1	0	1	0	5	2	1	0	0	0	11
Mossaka Loukolela	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
Owando	3	3	0	0	0	1	2	1	0	1	0	0	11
Cuvette-Ouest	1	2	3	3	3	4	1	4	4	2	1	0	28
Etoumbi	0	0	1	1	3	2	1	2	1	0	1	0	12
Ewo	1	2	2	2	0	2	0	2	3	2	0	0	16
Kouilou	0	6	3	5	5	4	3	2	2	1	3	0	34
Hinda-Mvouti	0	5	1	2	4	1	3	2	1	0	3	0	22
Madingo-Kayes	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Mvouti Kakamoeka	0	1	1	3	0	3	0	0	1	1	0	0	10
Lekoumou	1	4	3	1	4	1	1	0	3	1	1	0	20
Sibiti	1	3	2	1	4	1	1	0	3	1	1	0	18
Zanaga	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Likouala	0	0	0	0	5	0	1	1	4	6	1	0	18
Enyelle-Betou	0	0	0	0	4	0	1	0	1	3	0	0	9
Impfondo	0	0	0	0	1	0	0	1	3	3	1	0	9


Departement/District	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Total
Niari	2	4	7	0	4	1	4	4	1	3	6	0	36
Dolisie	0	2	2	0	2	0	2	0	0	2	3	0	13
Kibangou	0	1	2	0	0	0	1	2	0	0	2	0	8
Kimongo Londela K	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	3
Mayoko	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	4
Mossendjo	2	0	2	0	0	1	0	1	1	1	0	0	8
Plateaux	1	3	0	1	0	0	2	0	1	2	1	0	11
Abala	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	3
Djambala-Lekana	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Gamboma	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	5
Ngo	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
Pointe-Noire	13	25	20	19	25	12	15	11	11	10	12	0	173
Loandjili	5	10	7	5	11	7	5	2	5	1	6	0	64
Lumumba	5	7	2	3	1	2	1	0	3	2	0	0	26
Mongo-Poukou	2	3	3	6	2	0	2	4	1	4	2	0	29
Mvoumvou	1	3	3	1	5	0	2	2	0	0	2	0	19
Ngoyo	0	0	2	0	1	2	3	1	1	2	0	0	12
Tchiamba Nzassi	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	4
Tié-Tié	0	2	2	4	5	1	1	0	1	1	2	0	19
Pool	2	8	4	8	6	2	11	3	3	1	4	0	52
Boko	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6
Goma Tsétsé	0	2	1	0	1	1	1	2	0	0	0	0	8
Ignié Ngabé Mayama	0	0	0	0	3	0	3	0	1	0	0	0	7
Kindamba	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	5
Kinkala-Boko	1	0	0	1	0	1	1	0	2	0	2	0	8
Kintele	0	1	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	5
Mindouli	0	0	1	7	0	0	4	0	0	0	1	0	13
Sangha	0	2	5	3	2	1	1	1	0	3	0	0	18
Ouessou	0	2	0	1	2	1	1	1	0	3	0	0	11
Sembe Souanke	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Total	27	72	54	50	67	37	61	44	40	34	38	0	524

Situation de la supervision avec les NTIC

S48_2024

Répartition des supervisions réalisées par profil des acteurs et types de structures visitées de S1-S48 2024

Nombre de supervision selon le profil du superviseur




Type de Structure	esurv	ISS	Total
Rebouteur	44	3	47
Centre Médical d'arrondissement	20	7	27
Centre de santé intégré	2 200	2 023	4 223
Hôpital de district	937	232	1 169
Etablissements confessionnels	317	75	392
Hôpital Général	122	63	185
Centre de Kinésithérapie	78	0	78
Centre de santé militaire	76	1	77
Autres Centre non orthodoxes	9	6	15
Vendeur de médicament	2	0	2
Formation sanitaire privée	753	194	947
Guérisseur Spirituel	332	41	373
Hôpital Régional	99	6	105
Centre Hospitalo-Universitaire	1	24	25
Accoucheuse traditionnelle	1	0	1
Guerisseur Traditionnel	179	13	192
Total	5 170	2 688	7 858

Analyse des visites de supervisions réalisées avec ODK de S1-S48 2024

Visites réalisées avec ODK par Profil


Profil des acteurs	Nbre de visites
Consultant national	680
Consultant International	0
Consultant Stop Team	555
Consultant OMS	53
Staff OMS	0
Responsable aire de santé	66
PF Surveillance FOSA	300
PF Surveillance District	4 942
PF Surveillance Régional	1 004
Chef bureau santé	7
Chef de district	79
Autres	172
Total	7 858

Nombre total de visites réalisées par niveau de priorité et par département



DEPARTEMENT	Haute priorité	Moyenne	Faible	Autres non précisé	Total
BOUENZA	112	134	158	64	468
BRAZZAVILLE	700	292	201	114	1307
CUVETTE	622	63	48	1	734
CUVETTE OUEST	434	129	166	12	741
KOUILOU	10	156	17	3	186
LEKOUMOU	64	233	141	6	444
LIKOUALA	203	138	45	16	402
NIARI	94	218	308	25	645
PLATEAUX	305	163	61	3	532
POINTE NOIRE	286	193	178	41	698
POOL	607	125	170	54	956
SANGHA	410	201	38	96	745
Total	3 847	2 045	1 531	435	7 858

Evolution hebdomadaire du nombre total de visites réalisées



Activités en cours /Planifiées

Activités en cours

- Tracking des échantillons, depuis les districts sanitaires au niveau central et du niveau central au Laboratoire de Kinshasa (deux plateformes: entre acteurs du Congo et entre acteurs interpays) ;
- Investigation des cas suspects de fièvre jaune testés IgM+ au LNSP
- Mise en œuvre des activités de la surveillance;
- Mise en œuvre des microplans du PEV de routine des 24 DS de la stratégie opérationnelles MSP-OMS;
- Appui à l'élaboration du plan opérationnel annuel 2025 du PEV

Activités planifiées

- Appui à l'atelier de digitalisation des données du PEV;
- Appui à la préparation du cours MLM au niveau national;
- Mise en place des comités nationaux pour la vérification de l'élimination de la rougeole et la rubéole;
- Costing des activités pour la finalisation du document de la stratégie nationale de vaccination 2024-2028;