



BOLETIM INFORMATIVO DA CÓLERA

REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DA SAÚDE
DIRECÇÃO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA

BOLETIM Nº 23/2025
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA Nº 5

ACTUALIZADO: 31-01-2025, às 18h

DESTAQUES DAS ÚLTIMAS 24h

- Foram reportados **87** novos casos de cólera, sendo 40 em Luanda, 36 na Província do Bengo, 9 na Província do Icolo e Bengo e 2 na Província do Zaire;
- Foram notificados **3** óbitos (intra-hospitalares): 2 na Província de Luanda nos Municípios de Hoje Ya Henda e Viana e 1 na Província do Bengo no Município de Úcuá, com idades compreendidas entre 11 e 70 anos;
- A taxa de letalidade é 3,4 %.

87 Novos Casos

03 Óbitos

DISTRIBUIÇÃO DE CASOS E ÓBITOS POR PROVÍNCIA

CUMULATIVO DE CASOS E ÓBITOS

PROVÍNCIA	MUNICÍPIO	Casos e óbitos notificados nas últimas 24 horas			Total cumulativo desde a 1ª Semana Epidemiológica de 2025			Taxa de Letalidade (%)
		Total de Casos	Casos Positivos	Óbitos	Total de Casos	Casos Positivos	Óbitos	
Bengo	Barra do Dande	18	0	0	42	3	2	4.8
	Dande	14	5	0	166	49	5	3.0
	Pangulia	0	0	0	54	13	4	7.4
	Quibaxe	0	0	0	1	0	1	100.0
	Úcuá	4	0	1	12	1	1	8.3
Total		36	5	1	275	66	13	4.7
Cuanza Norte	Samba Caju	0	0	0	1	1	0	0.0
	Total	0	0	0	1	1	0	0.0
Huambo	Huambo	0	0	0	3	3	0	0.0
	Cachiungo	0	0	0	1	1	0	0.0
Total		0	0	0	4	4	0.0	
Huila	Hoque	0	0	0	1	1	0	0.0
	Lubango	0	0	0	1	1	0	0.0
Total		0	0	0	2	2	0.0	
Icolo e Bengo	Quiçama	0	0	0	3	1	0	0.0
	Calumbo	0	0	0	4	3	0	0.0
	Catete	3	0	0	9	2	0	0.0
	Sequele	6	2	0	222	49	7	3.2
Total		9	2	0	238	55	7	2.9
Luanda	Belas	3	1	0	16	12	2	12.5
	Cacuaco	18	1	0	691	77	24	3.5
	Ingombota	2	0	0	16	14	0	0.0
	Sambizanga	2	0	0	28	16	2	7.1
	Rangel	0	0	0	3	1	0	0.0
	Maianga	1	1	0	7	6	0	0.0
	Samba	0	0	0	4	5	1	25.0
	Camama	0	0	0	2	0	0	0.0
	Cazenga	0	0	0	30	17	2	6.7
	Mulenvos	2	0	0	49	12	3	6.1
	Kilamba	0	0	0	2	3	0	0.0
	Hoji Ya Henda	8	0	1	19	1	1	5.3
	Kilamba Kiaxi	1	1	0	11	11	1	9.1
	Talatona	0	0	0	7	5	0	0.0
Viana	3	1	1	48	18	1	2.1	
Total		40	5	2	933	198	37	4.0
Malanje	Malanje	0	0	0	3	3	0	0.0
	Total	0	0	0	3	3	0	0.0
Zaire	Tomboco	2	2	0	3	3	0	0.0
	Total	2	2	0	3	3	0	0.0
PAÍS		87	14	3	1,459	332	57	3.9

1.459

Total de Casos

57

Total de Óbitos

DISTRIBUIÇÃO POR SEXO

CASOS



ÓBITOS



Quadro 1: Total de Casos e Óbitos por Município e Província

CURVA EPIDÉMICA

DISTRIBUIÇÃO POR FAIXA ETÁRIA




Gráfico 2: Casos e óbitos diários por data do início dos sintomas (31 de Dezembro de 2024 até 31 de Janeiro 2025)




Gráfico 3: Casos e óbitos por faixa etária



World Health Organization



minsa.gov.ao
MINISTÉRIO DA SAÚDE

DESTAQUE NAS ÚLTIMAS 24h

- Foram notificados **87** casos de cólera, sendo **40** na Província de Luanda (Cacuaco: 18, Hoje Ya Henda: 8, Viana e Belas: 3, Ingombota, Mulenvos, Sambizanga: 2 e Maianga e Kilamba Kiaxi: 1); **36** na Província do Bengo (Barra do Dande: 18, Dande: 14 e Úcuá: 4); **9** na Província do Icolo e Bengo (Sequele: 6 e Catete: 3) e **2** no Município Tomboco na Província do Zaire;
- Estão em processamento no Laboratório Nacional de Referência do INIS **11** amostras da Província de Luanda: (Cazenga e Ingombota: 3), (Maianga: 2), (Samba, Sambizanga e Rangel: 1);
- Estão internados **178** pacientes, sendo **79** na Província de Luanda (27 no Hospital Municipal do Cacuaco, 21 no CTC do Paraíso, 14 no CTC do Belo Monte, 5 Hospital Materno Infantil Hanzacot de Menezes, 3 no Hospital Geral dos Cajueiros, no Hospital Municipal de Cazenga e no Hospital Materno Infantil Mãe Jacinta Paulino, 2 no CTC Kapaanga e 1 no Centro de Saúde Elisal); **81** na Província do Bengo (41 no Hospital Provincial do Bengo, 19 no Hospital Geral da Barra do Dande, 13 no Hospital Municipal do Dande e 8 no Hospital Geral Rev. Guilherme Pereira Inglês); **16** na Província do Icolo e Bengo (6 no Hospital Heróis de Kifangondo, 4 no Centro de Saúde da Funda e no Hospital Municipal de Catete e 2 no Centro de Saúde do Km 30); **2** na Província do Zaire no CTC do Tomboco.

DESTAQUE DOS DADOS CUMULATIVOS

- Desde o início do surto, foi reportado um total cumulativo de **1.459** casos, sendo **933** casos na Província de Luanda; **275** na Província do Bengo; **238** na Província do Icolo e Bengo; **4** na Província do Huambo; **3** na Província de Malanje; **3** na Província do Zaire; **2** na Província da Huíla e **1** na Província do Cuanza Norte; com idades compreendidas entre 2 e 100 anos, dos quais **738 (51,0%)** do sexo masculino e **721 (49,0%)** do sexo feminino;
- Ocorreram **57** óbitos (extra-hospitalar: 25 (44,0%) e intra-hospitalar: 32 (56,0 %), dos quais **37** na Província de Luanda (Cacuaco: 24, Mulenvos: 3, Cazenga, Sambizanga e Belas: 2, Hoje Ya Henda, Kilamba Kiaxi, Samba e Viana: 1); **13** na Província do Bengo (Dande: 5, Panguila: 4, Barra do Dande: 2 e Úcuá e Quibaxe: 1) e **7** na Província do Icolo e Bengo, no Município do Sequele, com idades compreendidas entre 2 e 69 anos, dos quais **38 (67,0%)** do sexo masculino e **19 (33,0%)** do sexo feminino.

INFORMAÇÕES PARA A POPULAÇÃO

O QUE É A CÓLERA?

A CÓLERA é uma doença grave, contagiosa e pode matar.

COMO SE APANHA A CÓLERA?

Existem várias formas de se apanhar a Cólera:

1. Beber água não tratada;
2. Comer alimentos que tenham tido contacto com o micróbio da doença, através da água não tratada, das moscas e estrumes de animais;
3. Comer alimentos não lavados com água tratada e crus;
4. Pegar nos alimentos com as mãos sujas;
5. Defecar ao ar livre, nos rios, lagoas e praias;
6. Não lavar as mãos após defecar.

MEDIDAS URGENTES PARA SUSPEITA DE CÓLERA

Se tiver diarreia líquida e vômitos, procure imediatamente um Centro de Tratamento de Cólera ou Hospital. **Enquanto isso, beba muita água tratada e soro caseiro (1 litro de água fervida com 2 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de chá de sal).**

Em casos suspeitos de cólera, dê muitos líquidos ou soro caseiro antes de ir ao Centro de Saúde. **O combate à cólera é responsabilidade de todos nós.**

PARA NÃO APANHAR A CÓLERA?



1. Beber e usar a água tratada;
2. Tratar a água de beber, colocando sempre 5 (cinco) gotas de lixívia em 1 (um) litro de água e espere 30 minutos antes de beber, ou coloque duas tampas de gasosas cheias de lixívia num bidon com 20 ou 25 litros de água e esperar 30 minutos antes de beber;



3. Lavar bem as mãos com água e sabão ou desinfetar com álcool gel várias vezes ao dia;
4. Lavar bem as frutas e os legumes com água fervida ou água tratada com lixívia;



5. Cozinhar bem os alimentos e guarde-os bem tapados;
6. Limpar de forma segura a cozinha, casa de banho ou latrina com água e sabão ou lixívia;
7. Não defecar ao ar livre, nos rios, lagoas e praias, mas sim utilizar sempre a casa de banho ou latrina;



8. Lavar bem as mãos com água e sabão, depois de usar a casa de banho ou latrina;
9. Manter sempre a casa limpa, evitando lixo, charcos, águas paradas no seu bairro, comunidade ou próximo da sua casa;

- Caso:** doente com desidratação grave ou severa ou morte por diarreia aquosa aguda, com ou sem vômitos e doentes acima de 2 anos de idade nos locais onde a cólera existir.
- Caso positivo:** caso em que o vibrião colérico foi isolado nas fezes.