



BOLETIM INFORMATIVO DA CÓLERA

REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DA SAÚDE
DIRECÇÃO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA

ACTUALIZADO: 24-01-2025, às 18h

BOLETIM Nº 17/2025
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA Nº 4

DESTAQUES DAS ÚLTIMAS 24h

- Foram reportados **169** novos casos de cólera, sendo 129 na Província de Luanda, 26 na Província do Icolo e Bengo, 12 no Bengo e 1 na província da Huíla e Huambo;
- Foram registados **7** óbitos, 5 na Província de Luanda, sendo 3 em Cacuaço (todos extrahospitalar), 1 em Cazenga e Kilamba Kiaxi; 1 na província do Bengo no município de Panguila e 1 na província do Icolo e Bengo no município do Sequele.

169

Novos Casos

07

Óbitos

DISTRIBUIÇÃO DE CASOS E ÓBITOS POR PROVÍNCIA

PROVÍNCIA	MUNICÍPIO	Casos e óbitos notificados nas últimas 24 horas			Total cumulativo desde a 1ª Semana Epidemiológica de 2025			Taxa de Letalidade (%)
		Total de Casos	Casos Positivos	Óbitos	Total de Casos	Casos Positivos	Óbitos	
Bengo	Barra do Dande	0	0	0	4	3	1	25.0
	Dande	7	0	0	73	38	3	4.1
	Panguila	4	2	1	17	9	3	17.6
	Úcua	1	0	0	2	1	0	0.0
Total		12	2	1	96	51	7	7.3
Huambo	Huambo	1	1	0	2	2	0	0.0
Total		1	1	0	2	2	0	0.0
Huíla	Hoque	1	1	0	1	1	0	0.0
Total		1	1	0	1	1	0	0.0
Icolo e Bengo	Quiçama	0	0	0	3	1	0	0.0
	Calumbo	0	0	0	2	2	0	0.0
	Catete	2	1	0	4	1	0	0.0
	Sequele	24	6	1	166	37	5	3.0
Total		26	7	1	175	41	5	2.9
Luanda	Belas	1	1	0	9	7	1	11.1
	Cacuaco	115	4	3	555	68	24	4.3
	Ingombota	3	3	0	6	5	0	0.0
	Sambizanga	1	1	0	15	10	1	6.7
	Rangel	0	0	0	2	0	0	0.0
	Maianga	1	1	0	2	1	0	0.0
	Camama	0	0	0	2	0	0	0.0
	Cazenga	0	0	1	14	8	1	7.1
	Mulenvos	2	1	0	18	8	2	11.1
	Kilamba	0	0	0	1	1	0	0.0
	Hoji Ya Henda	0	0	0	11	1	0	0.0
	Kilamba Kiaxi	2	2	1	5	6	1	20.0
	Talatona	0	0	0	4	3	0	0.0
	Viana	3	1	0	30	11	0	0.0
Total		129	15	5	675	130	30	4.4
Malanje	Malanje	0	0	0	3	3	0	0.0
Total		0	0	0	3	3	0	0.0
PAÍS		169	26	7	952	228	42	4.4

Quadro 1: Total de Casos e Óbitos por Município e Província.

CUMULATIVO DE CASOS E ÓBITOS



Total de Casos




Total de Óbitos

DISTRIBUIÇÃO POR SEXO

CASOS



ÓBITOS



CURVA EPIDÉMICA




Gráfico 2: Casos e óbitos diários por data do início dos sintomas (31 de Dezembro de 2024 até 24 de Janeiro 2025).

DISTRIBUIÇÃO POR FAIXA ETÁRIA




Gráfico 3: Casos e óbitos por faixa etária.

DESTAQUE NAS ÚLTIMAS 24h

- Foram reportados **169** casos de cólera, sendo **129** na Província de Luanda (Cacuaco: 115, Ingombota e Viana: 3, Mulenvos e Kilamba Kiaxi: 2, Belas, Maianga, Samba e Sambizanga: 1); **26** na Província do Icolo e Bengo (Sequele: 24 e Catete: 2); **12** na Província do Bengo (Dande: 7, Panguila: 4 e Úcua: 1); **1** na Província do Huambo (município do Huambo) e **1** na província da Huíla (município do Hoque);
- 19** amostras estão em processamento no Laboratório Nacional de Referência do INIS, sendo **14** da Província de Luanda, (Sambizanga: 4), (Cazenga: 2), (Samba: 2), (Cacuaco: 1), (Centralidade de Kilamba: 1), (Ingombota: 1), (Kilamba Kiaxi: 1), (Viana: 1) e (Talatona: 1); **3** na Província do Icolo e Bengo (Calumbo: 2) e (Catete: 1); **1** do Município de Malange, na Província de Malange e **1** do Município do Huambo, na Província do Huambo;
- Estão internados **122** pacientes, sendo **74** na Província de Luanda (67 no Hospital Municipal do Cacuaco, 5 no Hospital Geral dos Cajueiros, 2 no Hospital Municipal do Cazenga); **31** na Província do Icolo e Bengo (14 no Hospital Geral Heróis de Quifangondo, 11 no Centro Materno Infantil da Funda, 3 Hospital Municipal de Catete e 3 Centro de saúde do Km 30); **13** na Província do Bengo (6 no Hospital Municipal do Dande, 4 no Hospital Provincial do Bengo, 2 no Centro de Saúde Panguila e 1 no Hospital Geral Rev Guilherme Pereira Inglês); **1** na Província de Malange no Centro de Tratamento da Cólera, **2** no Hospital Geral do Huambo e **1** no Hospital Municipal do Hoqui na província da Huila.

DESTAQUE DOS DADOS CUMULATIVOS

- Desde o início do surto, foi reportado um total cumulativo de **952** casos, sendo **675** na Província de Luanda, **175** na Província do Icolo e Bengo, **96** no Bengo, **3** na Província de Malanje, **2** na Província do Huambo e **1** na Província da Huíla, com idades compreendidas entre 2 e 81 anos, dos quais **458 (48,0%)** do sexo masculino e **494 (52,0%)** do sexo feminino;
- Ocorreram **42** óbitos, dos quais **30** na Província de Luanda (Cacuaco: 24, Mulenvos: 2 e 1 no Belas, Cazenga, Kilamba Kiaxi e Sambizanga); **7** na Província do Bengo (Dande e Panguila: 3 e Barra do Dande: 1) e **5** na Província do Icolo e Bengo, Município de Sequele, com idades compreendidas entre 2 e 69 anos, dos quais **29 (69,0%)** do sexo masculino e **13 (31,0%)** do sexo feminino.

INFORMAÇÕES PARA A POPULAÇÃO

O QUE É A CÓLERA?

A CÓLERA é uma doença grave, contagiosa e pode matar.

COMO SE APANHA A CÓLERA?

Existem várias formas de se apanhar a Cólera:

1. Beber água não tratada;
2. Comer alimentos que tenham tido contacto com o micróbio da doença, através da água não tratada, das moscas e estrumes de animais;
3. Comer alimentos não lavados com água tratada e crus;
4. Pegar nos alimentos com as mãos sujas;
5. Defecar ao ar livre, nos rios, lagoas e praias;
6. Não lavar as mãos após defecar.

MEDIDAS URGENTES PARA SUSPEITA DE CÓLERA

Se tiver diarreia líquida e vômitos, procure imediatamente um Centro de Tratamento de Cólera ou Hospital. **Enquanto isso, beba muita água tratada e soro caseiro (1 litro de água fervida com 2 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de chá de sal).**

Em casos suspeitos de cólera, dê muitos líquidos ou soro caseiro antes de ir ao Centro de Saúde. **O combate à cólera é responsabilidade de todos nós.**

PARA NÃO APANHAR A CÓLERA?



1. **Beber e usar a água tratada;**
2. **Tratar a água de beber, colocando sempre 5 (cinco) gotas de lixívia em 1 (um) litro de água e espere 30 minutos antes de beber, ou coloque duas tampas de gasosas cheias de lixívia num bidon com 20 ou 25 litros de água e esperar 30 minutos antes de beber;**



3. **Lavar bem as mãos com água e sabão ou desinfetar com álcool gel várias vezes ao dia;**
4. **Lavar bem as frutas e os legumes com água fervida ou água tratada com lixívia;**



5. **Cozinhar bem os alimentos e guarde-os bem tapados;**
6. **Limpar de forma segura a cozinha, casa de banho ou latrina com água e sabão ou lixívia;**
7. **Não defecar ao ar livre, nos rios, lagoas e praias, mas sim utilizar sempre a casa de banho ou latrina;**



8. **Lavar bem as mãos com água e sabão, depois de usar a casa de banho ou latrina;**
9. **Manter sempre a casa limpa, evitando lixos, charcos, águas paradas no seu bairro, comunidade ou próximo da sua casa;**

- Caso:** doente com desidratação grave ou severa ou morte por diarreia aquosa aguda, com ou sem vômitos e doentes acima de **2 anos** de idade nos locais onde a cólera existir.
- Caso positivo:** caso em que o vibrião colérico foi isolado nas fezes.