



BOLETIM INFORMATIVO DA CÓLERA

REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DA SAÚDE
DIRECÇÃO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA

ACTUALIZADO: 29-01-2025, às 18h

BOLETIM Nº 22/2025
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA Nº 5

DESTAQUES DAS ÚLTIMAS 24h

- Foram reportados **64** novos casos de cólera, sendo 29 na Província do Bengo, 26 em Luanda e 9 na Província do Icolo e Bengo;
- Foram notificados **3** óbitos (intra-hospitalares): 1 na Província de Luanda no Município de Cazenga, 1 na Província do Bengo no Município de Quibaxe e 1 na Província do Icolo e Bengo no Município do Sequele, com idades compreendidas entre 3 e 64 anos.

64

Novos Casos

03

Óbitos

DISTRIBUIÇÃO DE CASOS E ÓBITOS POR PROVÍNCIA

PROVÍNCIA	MUNICÍPIO	Casos e óbitos notificados nas últimas 24 horas			Total cumulativo desde a 1ª Semana Epidemiológica de 2025			
		Total de Casos	Casos Positivos	Óbitos	Total de Casos	Casos Positivos	Óbitos	Taxa de Letalidade (%)
Bengo	Barra do Dande	6	0	0	19	3	2	10.5
	Dande	20	1	0	132	42	3	2.3
	Pangulia	3	0	0	46	12	4	8.7
	Quibaxe	0	0	1	1	0	1	100.0
	Úcua	0	0	0	3	1	0	0.0
Total		29	1	1	201	58	10	5.0
Huambo	Huambo	0	0	0	3	3	0	0.0
	Cachilungo	0	0	0	1	1	0	0.0
Total		0	0	0	4	4	0	0.0
Huila	Hoque	0	0	0	1	1	0	0.0
	Lubango	0	0	0	1	1	0	0.0
Total		0	0	0	2	2	0	0.0
Icolo e Bengo	Quiçama	0	0	0	3	1	0	0.0
	Calumbo	0	0	0	4	3	0	0.0
	Catete	0	0	0	6	2	0	0.0
	Sequele	9	1	1	212	46	7	3.3
Total		9	1	1	225	52	7	3.1
Luanda	Belas	0	0	0	11	9	1	9.1
	Cacuaco	3	0	0	648	75	24	3.7
	Ingombota	0	0	0	14	14	0	0.0
	Sambizanga	1	1	0	23	15	2	8.7
	Rangel	0	0	0	2	0	0	0.0
	Maianga	1	1	0	5	4	0	0.0
	Samba	0	0	0	4	5	1	25.0
	Camama	0	0	0	2	0	0	0.0
	Cazenga	5	5	1	25	16	2	8.0
	Mulenvos	10	1	0	38	12	3	7.9
	Kilamba	1	1	0	2	3	0	0.0
	Hoji Ya Henda	0	0	0	11	1	0	0.0
	Kilamba Kiayi	1	3	0	10	10	1	10.0
	Talatona	0	0	0	7	5	0	0.0
Viana	4	1	0	43	16	0	0.0	
Total		26	13	1	845	185	34	4.0
Malanje	Malanje	0	0	0	3	3	0	0.0
Total		0	0	0	3	3	0	0.0
PAÍS		64	15	3	1.280	304	51	4.0

Quadro 1: Total de Casos e Óbitos por Município e Província

CUMULATIVO DE CASOS E ÓBITOS

1.280

Total de Casos

51

Total de Óbitos

DISTRIBUIÇÃO POR SEXO

CASOS



MASCULINO

FEMININO



642

638

ÓBITOS



MASCULINO

FEMININO



34

17

CURVA EPIDÉMICA




Gráfico 2: Casos e óbitos diários por data do início dos sintomas (31 de Dezembro de 2024 até 29 de Janeiro 2025)

DISTRIBUIÇÃO POR FAIXA ETÁRIA




Gráfico 3: Casos e óbitos por faixa etária

DESTAQUE NAS ÚLTIMAS 24h

- Foram notificados **64** casos de cólera, sendo **26** na Província de Luanda (Mulenvos: 10, Cazenga: 5, Viana: 4, Cacuaco: 3, Maíanga, Sambizanga, Kilamba e Kilamba Kiáxi: 1); **29** na Província do Bengo (Dande: 20, Barra do Dande: 6 e Panguila: 3); **9** no Município Sequele na Província do Icolo e Bengo;
- Estão em processamento no Laboratório Nacional de Referência do INIS **18** amostras, sendo **7** da Província de Luanda: (Mulenvos: 2), (Cacuaco, Sambizanga, Kilamba, Talatona e Viana: 1); **2** na Província do Bengo: (Dande); **2** na Província do Cuanza Norte: (Cazengo e Samba Cajú); **2** na Província de Huíla: (Lubango e Hoque); **2** na Província do Zaire: (Tomboco); **1** na Província do Icolo e Bengo: (Calumbo); **1** na Província do Huambo (Huambo) e **1** na Província de Malange no Município de Malange;
- Estão internados **200** pacientes, sendo **117** na Província de Luanda (43 no Hospital Municipal do Cacuaco, 35 no CTC do Belo Monte, 15 no CTC do Paraíso, 14 no CTC dos Mulenvos, 4 no Hospital Municipal do Cazenga, 2 no Hospital Pediátrico David Bernadino, no Hospital Geral dos Cajueiros e no Centro de Saúde da Elisal); **68** na Província do Bengo (22 no Hospital Provincial do Bengo, 16 no Hospital Municipal do Dande, 14 no Hospital Geral da Barra do Dande, 6 no Hospital Geral Rev. Guilherme Pereira Inglês e no Centro de Saúde de Panguila e 4 no Centro de Saúde Abel dos Santos); **12** na Província do Icolo e Bengo (Hospital Heróis de Kifangondo); **2** no Hospital Geral do Huambo e **1** na Província da Huíla no CTC do Iewa, Município da Huíla.

DESTAQUE DOS DADOS CUMULATIVOS

- Desde o início do surto, foi reportado um total cumulativo de **1.280** casos, sendo **845** na Província de Luanda; **225** na Província do Icolo e Bengo; **201** na Província do Bengo; **4** na Província do Huambo; **3** na Província de Malanje e **2** na Província da Huíla, com idades compreendidas entre 2 e 100 anos, dos quais **642 (50,2%)** do sexo masculino e **638 (49,8%)** do sexo feminino;
- Ocorreram **51** óbitos (extra-hospitalar: 25 (49,0%) e intra-hospitalar: 26 (51%), dos quais **34** na Província de Luanda (Cacuaco: 24, Mulenvos: 3, Cazenga e Sambizanga: 2 e 1 no Belas, Kilamba Kiáxi e Samba); **10** na Província do Bengo (Panguila: 4, Dande: 3, Barra do Dande: 2 e Quibaxe: 1) e **7** na Província do Icolo e Bengo, no Município do Sequele, com idades compreendidas entre 2 e 69 anos, dos quais **34 (67,0%)** do sexo masculino e **17 (33,0%)** do sexo feminino.

INFORMAÇÕES PARA A POPULAÇÃO

O QUE É A CÓLERA?

A CÓLERA é uma doença grave, contagiosa e pode matar.

COMO SE APANHA A CÓLERA?

Existem várias formas de se apanhar a Cólera:

1. Beber água não tratada;
2. Comer alimentos que tenham tido contacto com o micróbio da doença, através da água não tratada, das moscas e estrumes de animais;
3. Comer alimentos não lavados com água tratada e crus;
4. Pegar nos alimentos com as mãos sujas;
5. Defecar ao ar livre, nos rios, lagoas e praias;
6. Não lavar as mãos após defecar.

MEDIDAS URGENTES PARA SUSPEITA DE CÓLERA

Se tiver diarreia líquida e vômitos, procure imediatamente um Centro de Tratamento de Cólera ou Hospital. **Enquanto isso, beba muita água tratada e soro caseiro (1 litro de água fervida com 2 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de chá de sal).**

Em casos suspeitos de cólera, dê muitos líquidos ou soro caseiro antes de ir ao Centro de Saúde. **O combate à cólera é responsabilidade de todos nós.**

PARA NÃO APANHAR A CÓLERA?



1. **Beber e usar a água tratada;**
2. **Tratar a água de beber, colocando sempre 5 (cinco) gotas de lixívia em 1 (um) litro de água e espere 30 minutos antes de beber, ou coloque duas tampas de gasosas cheias de lixívia num bidon com 20 ou 25 litros de água e esperar 30 minutos antes de beber;**



3. **Lavar bem as mãos com água e sabão ou desinfetar com álcool gel várias vezes ao dia;**
4. **Lavar bem as frutas e os legumes com água fervida ou água tratada com lixívia;**



5. **Cozinhar bem os alimentos e guarde-os bem tapados;**
6. **Limpar de forma segura a cozinha, casa de banho ou latrina com água e sabão ou lixívia;**
7. **Não defecar ao ar livre, nos rios, lagoas e praias, mas sim utilizar sempre a casa de banho ou latrina;**



8. **Lavar bem as mãos com água e sabão, depois de usar a casa de banho ou latrina;**
9. **Manter sempre a casa limpa, evitando lixos, charcos, águas paradas no seu bairro, comunidade ou próximo da sua casa;**

- Caso:** doente com desidratação grave ou severa ou morte por diarreia aquosa aguda, com ou sem vômitos e doentes acima de **2 anos** de idade nos locais onde a cólera existir.
- Caso positivo:** caso em que o vibrião colérico foi isolado nas fezes.