



BOLETIM INFORMATIVO DA CÓLERA

REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DA SAÚDE
DIRECÇÃO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA

BOLETIM Nº 27/2025
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA Nº 6

ACTUALIZADO: 03-02-2025, às 18h

DESTAQUES DAS ÚLTIMAS 24h

- Foram reportados **178** novos casos de cólera, sendo **108** na província do Bengo, **56** na Província de Luanda, **13** na Província do Icolo e Bengo e **1** na Província do Huambo;
- Ocorreram **6** óbitos, dos quais 4 extra e 2 intra-hospitalares: 4 na Província do Bengo (Barra do Dande: 2, Dandé e Nambuanguongo: 1 extra-hospitalares), 1 na Província de Luanda (Hoji Ya Henda: 1, intra-hospitalar) e 1 intra-hospitalar na Província do Icolo e Bengo no Município de Catete, com idades entre 17 e 60 anos;
- A taxa de letalidade é **3,4%**;
- Foram vacinados contra a Cólera: **100.369** pessoas

178 Novos Casos

06 Óbitos

DISTRIBUIÇÃO DE CASOS E ÓBITOS POR PROVÍNCIA

CUMULATIVO DE CASOS E ÓBITOS

PROVÍNCIA	MUNICÍPIO	Casos e óbitos notificados nas			Total cumulativo desde a 1ª			Taxa de Letalidade (%)
		Total de Casos	Positiv os	Óbito s	Total de Casos	Positiv os	Óbito s	
Bengo	Barra do Dande	57	2	2	145	10	4	2.8
	Dandé	30	3	1	267	59	7	2.6
	Nambuanguongo	2	2	1	3	2	1	33.3
	Panguila	8	0	0	91	15	5	5.5
	Quibaté	0	0	0	1	0	1	100.0
	Úcuá	11	2	0	23	3	1	4.3
Total		108	9	4	530	89	19	3.6
Cuanza Norte	Samba Laju	0	0	0	1	1	0	0.0
	Total	0	0	0	1	1	0	0.0
Huambo	Huambo	0	0	0	3	3	0	0.0
	Londumbale	1	0	0	1	0	0	0.0
	Lachitungo	0	0	0	1	1	0	0.0
Total		1	0	0	5	4	0	0.0
Huila	Pioque	0	0	0	1	1	0	0.0
	Lubango	0	0	0	1	1	0	0.0
Total		0	0	0	2	2	0	0.0
Icolo e Bengo	Quiçama	0	0	0	3	3	0	0.0
	Calumbo	0	0	0	4	4	0	0.0
	Catete	2	1	1	13	3	1	7.7
	Labiri	2	0	0	3	0	0	0.0
	Sequele	9	2	0	257	50	7	2.7
Total		13	3	1	280	60	8	2.9
Luanda	Belas	5	4	0	21	17	2	9.5
	Cacuaço	23	1	0	750	77	24	3.2
	Ingombota	2	0	0	23	12	0	0.0
	Sambizanga	1	0	0	32	19	2	6.3
	Rangel	0	0	0	4	1	0	0.0
	Maianga	1	0	0	9	8	0	0.0
	Samba	6	4	0	13	10	1	7.7
	Camama	0	0	0	2	0	0	0.0
	Cazenga	1	2	0	33	20	2	6.1
	Mulenvos	8	0	0	72	12	3	4.2
	Kilamba	0	0	0	2	2	0	0.0
Hoji Ya Henda	6	0	1	29	3	2	6.9	
Kilamba Kiazí	3	3	0	14	13	1	7.1	
Talatona	0	0	0	8	5	0	0.0	
Viana	0	0	0	50	19	1	2.0	
Total		56	14	1	1,062	218	38	3.6
Malanje	Malanje	0	0	0	4	4	0	0.0
	Total	0	0	0	4	4	0	0.0
Zaire	Lomboco	0	0	0	4	4	0	0.0
	Total	0	0	0	4	4	0	0.0
PAÍS		178	26	6	1,888	382	65	3.4

Quadro 1: Total de Casos e Óbitos por Município e Província

1.888

Total de Casos

65

Total de Óbitos

DISTRIBUIÇÃO POR SEXO

CASOS




ÓBITOS



CURVA EPIDÉMICA

DISTRIBUIÇÃO POR FAIXA ETÁRIA



DESTAQUE NAS ÚLTIMAS 24h

- Foram notificados **178** casos de cólera, sendo **108** na Província do Bengo (Barra do Dande: 57, Dande: 30, Úcua: 11, Panguila: 8 e Nambuangongo: 2); **56** na Província de Luanda (Cacuaco: 23, Mulenvos: 8, Hoje Ya Henda e Samba: 6, Belas: 5, Kilamba Kiaxi: 3, Ingombotas: 2, Cazenga, Maianga, Sambizanga: 1); **13** na Província do Icolo e Bengo (Sequele: 9, Cabiri e Catete: 2) e **1** no Município de Londuimbali, na Província do Huambo;
- Estão em processamento no Laboratório Nacional de Referência do INIS **9** amostras, 6 da Província do Bengo (Dande: 4, Panguila e Úcua: 1), 2 de Luanda: (Kilamba-Kiaxi e Samba: 1) e 1 na província do Cunene no Município de Cuanhama;
- Estão internados **245** pacientes, sendo **116** na Província do Bengo (56 no Hospital Provincial do Bengo, 27 no Hospital Municipal do Dande, 10 no CS do Panguila, 9 no CMI das Mabubas, 5 no Posto Vale do Paraíso e CS Úcua e 4 no Hospital Geral da Barra do Dande); **83** na Província de Luanda (24 no Hospital Municipal de Cacuaco, 20 no CTC do Belo Monte, 16 no CTC do Paraíso, 5 no CS Uanhenga Xito e CTC Kapalanga, 3 no Hospital Municipal do Cazenga, no Hospital Geral dos Cajueiros, no Hospital Pediátrico David Bernardino e no Centro de Referência Dr. Antonio Agostinho Neto, 1 no Hospital Municipal do Sambizanga); **44** na Província do Icolo e Bengo, (26 no Hospital Geral Heróis do Kifangondo, 10 no CS da Funda, 6 no Hospital Municipal de Catete, 1 no CS do Km 30 e CS do Mayombe); **1** na Província do Zaíre, no CTC do Tomboco e **1** na Província de Malanje no CTC de Cahala.

DESTAQUE DOS DADOS CUMULATIVOS

- Desde o início do surto, foi reportado um total cumulativo de **1.888** casos, sendo **1.062** casos na Província de Luanda; **530** na Província do Bengo; **280** na Província do Icolo e Bengo; **5** na Província do Huambo; **4** na Província de Malanje; **4** na Província do Zaire; **2** na Província da Huíla e **1** na Província do Cuanza Norte; com idades compreendidas entre 2 e 100 anos, dos quais **994 (53,0%)** do sexo masculino e **894 (47,0%)** do sexo feminino;
- Ocorreram **65** óbitos (extra-hospitalar: 30 (46,2 %) e intra-hospitalar: 35 (53,8 %), dos quais **38** na Província de Luanda (Cacuaco: 24, Mulenvos: 3, Cazenga, Sambizanga, Hoje Ya Henda e Belas: 2, Kilamba Kiaxi, Samba e Viana: 1); **19** na Província do Bengo (Dande: 7, Panguila: 5, Barra do Dande: 4 e Nambuangongo, Úcua e Quibaxe: 1) e **8** na Província do Icolo e Bengo (Sequele: 7 e Catete: 1), com idades compreendidas entre 2 e 69 anos, dos quais **44 (68,0%)** do sexo masculino e **21 (32,0%)** do sexo feminino.

INFORMAÇÕES PARA A POPULAÇÃO

O QUE É A CÓLERA?

A CÓLERA é uma doença grave, contagiosa e pode matar.

COMO SE APANHA A CÓLERA?

Existem várias formas de se apanhar a Cólera:

1. Beber água não tratada;
2. Comer alimentos que tenham tido contacto com o micróbio da doença, através da água não tratada, das moscas e estrumes de animais;
3. Comer alimentos não lavados com água tratada e crus;
4. Pegar nos alimentos com as mãos sujas;
5. Defecar ao ar livre, nos rios, lagoas e praias;
6. Não lavar as mãos após defecar.

MEDIDAS URGENTES PARA SUSPEITA DE CÓLERA

Se tiver diarreia líquida e vômitos, procure imediatamente um Centro de Tratamento de Cólera ou Hospital. **Enquanto isso, beba muita água tratada e soro caseiro (1 litro de água fervida com 2 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de chá de sal).**

Em casos suspeitos de cólera, dê muitos líquidos ou soro caseiro antes de ir ao Centro de Saúde. **O combate à cólera é responsabilidade de todos nós.**

PARA NÃO APANHAR A CÓLERA?



1. Beber e usar a água tratada;
2. Tratar a água de beber, colocando sempre 5 (cinco) gotas de lixívia em 1 (um) litro de água e espere 30 minutos antes de beber, ou coloque duas tampas de gasosas cheias de lixívia num bidon com 20 ou 25 litros de água e esperar 30 minutos antes de beber;



3. Lavar bem as mãos com água e sabão ou desinfetar com álcool gel várias vezes ao dia;
4. Lavar bem as frutas e os legumes com água fervida ou água tratada com lixívia;



5. Cozinhar bem os alimentos e guarde-os bem tapados;
6. Limpar de forma segura a cozinha, casa de banho ou latrina com água e sabão ou lixívia;
7. Não defecar ao ar livre, nos rios, lagoas e praias, mas sim utilizar sempre a casa de banho ou latrina;



8. Lavar bem as mãos com água e sabão, depois de usar a casa de banho ou latrina;
9. Manter sempre a casa limpa, evitando lixo, charcos, águas paradas no seu bairro, comunidade ou próximo da sua casa;

- Caso:** doente com desidratação grave ou severa ou morte por diarreia aquosa aguda, com ou sem vômitos e doentes acima de 2 anos de idade nos locais onde a cólera existir.
- Caso positivo:** caso em que o vibrião colérico foi isolado nas fezes.