



BOLETIM INFORMATIVO DA CÓLERA

REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DA SAÚDE
DIRECÇÃO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA

ACTUALIZADO: 01-02-2025, às 18h

BOLETIM Nº 25/2025
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA Nº 5

DESTAQUES DAS ÚLTIMAS 24h

- Foram reportados **125** novos casos de cólera, sendo 76 na Província do Bengo, 37 em Luanda e 12 na Província do Icolo e Bengo;
- Ocorreram **2** óbitos: na Província do Bengo nos Municípios do Dande: 1 (intra-hospitalar) e no Município de Panguila (extra-hospitalar), com idades de 18 e 19 anos;
- A taxa de letalidade é 1,6 %.

125 Novos Casos

02 Óbitos

DISTRIBUIÇÃO DE CASOS E ÓBITOS POR PROVÍNCIA

PROVÍNCIA	MUNICÍPIO	Casos e óbitos notificados nas últimas 24 horas			Total cumulativo desde a 1ª Semana Epidemiológica de 2025			Taxa de Letalidade (%)
		Total de Casos	Casos Positivos	Óbitos	Total de Casos	Casos Positivos	Óbitos	
Bengo	Barra do Dande	25	4	0	67	7	2	3.0
	Dande	32	8	1	198	57	6	3.0
	Panguila	19	1	1	73	14	5	6.8
	Quibaxe	0	0	0	1	0	1	100.0
	Úcua	0	0	0	12	1	1	8.3
Total		76	13	2	351	79	15	4.3
Cuanza Norte	Samba Caju	0	0	0	1	1	0	0.0
Total		0	0	0	1	1	0	0.0
Huambo	Huambo	0	0	0	3	3	0	0.0
	Cachiungo	0	0	0	1	1	0	0.0
Total		0	0	0	4	4	0	0.0
Huila	Hoque	0	0	0	1	1	0	0.0
	Lubango	0	0	0	1	1	0	0.0
Total		0	0	0	2	2	0	0.0
Icolo e Bengo	Quiçama	0	0	0	3	1	0	0.0
	Calumbo	0	0	0	4	3	0	0.0
	Catete	1	0	0	10	2	0	0.0
	Sequele	11	0	0	233	49	7	3.0
Total		12	0	0	250	55	7	2.8
Luanda	Beias	0	0	0	16	12	2	12.5
	Cacuaco	15	0	0	706	77	24	3.4
	Ingombota	1	1	0	17	15	0	0.0
	Sambizanga	0	0	0	28	16	2	7.1
	Rangel	1	0	0	4	1	0	0.0
	Malanga	1	1	0	8	7	0	0.0
	Samba	3	2	0	7	7	1	14.3
	Camama	0	0	0	2	0	0	0.0
	Cazenga	2	1	0	32	18	2	6.3
	Mulenvos	11	0	0	60	12	3	5.0
	Kilamba	0	0	0	2	3	0	0.0
	Hoji Ya Henda	1	0	0	20	1	1	5.0
	Kilamba Kiayi	0	0	0	11	11	1	9.1
	Talatona	0	0	0	7	5	0	0.0
Viana	2	1	0	50	19	1	2.0	
Total		37	6	0	970	204	37	3.8
Malanje	Malanje	0	0	0	3	3	0	0.0
Total		0	0	0	3	3	0	0.0
Zaire	Tomboco	0	0	0	3	3	0	0.0
Total		0	0	0	3	3	0	0.0
PAÍS		125	19	2	1.584	351	59	3.7

Quadro 1: Total de Casos e Óbitos por Município e Província

CUMULATIVO DE CASOS E ÓBITOS

1.584

Total de Casos

59


Total de Óbitos

DISTRIBUIÇÃO POR SEXO

CASOS



ÓBITOS



CURVA EPIDÉMICA




Gráfico 2: Casos e óbitos diários por data do início dos sintomas (31 de Dezembro de 2024 até 1 de Fevereiro 2025)

DISTRIBUIÇÃO POR FAIXA ETÁRIA




Gráfico 3: Casos e óbitos por faixa etária



DESTAQUE NAS ÚLTIMAS 24h

- Foram notificados **125** casos de cólera, sendo 76 na Província do Bengo (Dande: 32, Barra do Dande: 25 e Panguila: 19), 37 na Província de Luanda (Cacuaco: 15, Mulenvos: 11, Samba: 3, Cazenga e Viana: 2, Hoje Ya Henda, Ingombota, Rangel e Maianga: 1) e **12** na Província do Icolo e Bengo (Sequele: 11 e Catete: 1);
- Estão em processamento no Laboratório Nacional de Referência do INIS **12** amostras da Província de Luanda: (Cazenga: 3), (Ingombota e Samba: 2), (Belas, Maianga, Kilamba Kiaxi, Sambizanga e Viana: 1);
- Estão internados **209** pacientes, sendo **112** na Província do Bengo (43 no Hospital Provincial do Bengo, 35 no Hospital Geral da Barra do Dande, 15 no Hospital Municipal do Dande, 8 no Hospital Geral Rev. Guilherme Pereira Inglês, 6 no CMI das Mabubas e 5 no CS Panguila); **79** na Província de Luanda (27 no Hospital Municipal do Cacuaco, 21 no CTC do Paraíso, 14 no CTC do Belo Monte, 5 Hospital Materno Infantil Azancot de Menezes, 3 no Hospital Geral dos Cajueiros, no Hospital Municipal de Cazenga e no Hospital Materno Infantil Mãe Jacinta Paulino, 2 no CTC Kapaanga e 1 no Centro de Saúde Elisal); **16** na Província do Icolo e Bengo (6 no Hospital Heróis de Kifangondo, 4 no Centro de Saúde da Funda e no Hospital Municipal de Catete e 2 no Centro de Saúde do Km 30) e 2 na Província do Zaire no CTC do Tomboco.

DESTAQUE DOS DADOS CUMULATIVOS

- Desde o início do surto, foi reportado um total cumulativo de **1.584** casos, sendo **970** casos na Província de Luanda; **351** na Província do Bengo; **250** na Província do Icolo e Bengo; **4** na Província do Huambo; **3** na Província de Malanje; **3** na Província do Zaire; **2** na Província da Huíla e **1** na Província do Cuanza Norte; com idades compreendidas entre 2 e 100 anos, dos quais **813 (51,0%)** do sexo masculino e **771 (49,0%)** do sexo feminino;
- Ocorreram **59** óbitos (extra-hospitalar: 26 (44,0%) e intra-hospitalar: 33 (56,0 %), dos quais **37** na Província de Luanda (Cacuaco: 24, Mulenvos: 3, Cazenga, Sambizanga e Belas: 2, Hoje Ya Henda, Kilamba Kiaxi, Samba e Viana: 1); **15** na Província do Bengo (Dande: 6, Panguila: 5, Barra do Dande: 2 e Úcua e Quibaxe: 1) e **7** na Província do Icolo e Bengo, no Município do Sequele, com idades compreendidas entre 2 e 69 anos, dos quais **39 (66,0%)** do sexo masculino e **20 (34,0%)** do sexo feminino.

INFORMAÇÕES PARA A POPULAÇÃO

O QUE É A CÓLERA?

A CÓLERA é uma doença grave, contagiosa e pode matar.

COMO SE APANHA A CÓLERA?

Existem várias formas de se apanhar a Cólera:

1. Beber água não tratada;
2. Comer alimentos que tenham tido contacto com o micróbio da doença, através da água não tratada, das moscas e estrumes de animais;
3. Comer alimentos não lavados com água tratada e crus;
4. Pegar nos alimentos com as mãos sujas;
5. Defecar ao ar livre, nos rios, lagoas e praias;
6. Não lavar as mãos após defecar.

MEDIDAS URGENTES PARA SUSPEITA DE CÓLERA

Se tiver diarreia líquida e vômitos, procure imediatamente um Centro de Tratamento de Cólera ou Hospital. **Enquanto isso, beba muita água tratada e soro caseiro (1 litro de água fervida com 2 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de chá de sal).**

Em casos suspeitos de cólera, dê muitos líquidos ou soro caseiro antes de ir ao Centro de Saúde. **O combate à cólera é responsabilidade de todos nós.**

PARA NÃO APANHAR A CÓLERA?



1. **Beber e usar a água tratada;**
2. **Tratar a água de beber, colocando sempre 5 (cinco) gotas de lixívia em 1 (um) litro de água e espere 30 minutos antes de beber, ou coloque duas tampas de gasosas cheias de lixívia num bidon com 20 ou 25 litros de água e esperar 30 minutos antes de beber;**



3. **Lavar bem as mãos com água e sabão ou desinfetar com álcool gel várias vezes ao dia;**
4. **Lavar bem as frutas e os legumes com água fervida ou água tratada com lixívia;**



5. **Cozinhar bem os alimentos e guarde-os bem tapados;**
6. **Limpar de forma segura a cozinha, casa de banho ou latrina com água e sabão ou lixívia;**
7. **Não defecar ao ar livre, nos rios, lagoas e praias, mas sim utilizar sempre a casa de banho ou latrina;**



8. **Lavar bem as mãos com água e sabão, depois de usar a casa de banho ou latrina;**
9. **Manter sempre a casa limpa, evitando lixo, charcos, águas paradas no seu bairro, comunidade ou próximo da sua casa;**

- Caso:** doente com desidratação grave ou severa ou morte por diarreia aquosa aguda, com ou sem vômitos e doentes acima de **2 anos** de idade nos locais onde a cólera existir.
- Caso positivo:** caso em que o vibrião colérico foi isolado nas fezes.