



BOLETIM INFORMATIVO DA CÓLERA

REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DA SAÚDE
DIRECÇÃO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA

ACTUALIZADO: 04-02-2025, às 18h

BOLETIM Nº 28/2025
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA Nº 6

DESTAQUES DAS ÚLTIMAS 24h

- Foram reportados **181** novos casos de cólera, sendo **103** na província do Bengo, **62** na Província de Luanda, **14** na Província do Icolo e Bengo e **2** na Província da Huíla;
- Ocorreram **5** óbitos, dos quais 1 extra e 4 intra-hospitalares: 3 na Província do Bengo (Barra do Dande, Dande e Panguila: 1), 2 na Província de Luanda (Hoji Ya Henda e Cazenga 1 extra-hospitalar), com idades entre 14 e 59 anos;
- A taxa de letalidade é **2,8 %**.

181 Novos Casos

05 Óbitos

DISTRIBUIÇÃO DE CASOS E ÓBITOS POR PROVÍNCIA

CUMULATIVO DE CASOS E ÓBITOS

PROVÍNCIA	MUNICÍPIO	Casos e óbitos notificados nas últimas 24h			Total cumulativo desde a 1ª Semana Epidemiológica de			Taxa de Letalidade (%)
		Total de Casos	Casos Positivos	Óbitos	Total Casos	Total Positivos	Óbitos	
Bengo	Barra do Dande	37	0	1	182	10	5	2.7
	Dande	26	6	1	294	65	8	2.7
	Nambuanqongo	0	0	0	3	2	1	33.3
	Panguila	38	0	1	123	15	6	4.7
	Quibaxe	0	0	0	1	0	1	100.0
	Úca	2	0	0	25	3	1	4.0
	Total	103	6	3	634	95	22	3.5
Cuanza Norte	Samba Caju	0	0	0	1	1	0	0.0
	Total	0	0	0	1	1	0	0.0
Huambo	Huambo	0	0	0	3	3	0	0.0
	Cachunco	0	0	0	1	1	0	0.0
	Total	0	0	0	4	4	0	0.0
Huíla	Hogue	0	0	0	1	1	0	0.0
	Lebanço	2	2	0	3	3	0	0.0
	Total	2	2	0	4	4	0	0.0
Icolo e Bengo	Quiçama	0	0	0	3	3	0	0.0
	Calumbo	2	2	0	6	6	0	0.0
	Catete	0	0	0	13	3	1	7.7
	Cabiri	0	0	0	3	0	0	0.0
	Sequele	12	2	0	263	52	7	2.6
	Total	14	4	0	294	64	8	2.7
Luanda	Belas	0	0	0	21	17	2	9.5
	Cacaco	24	1	0	774	78	24	3.1
	Ingombota	0	0	0	23	12	0	0.0
	Sambizanga	0	0	0	32	19	2	6.3
	Rangel	0	0	0	4	1	0	0.0
	Maianga	1	1	0	10	3	0	0.0
	Samba	0	0	0	13	10	1	7.7
	Camama	0	0	0	2	0	0	0.0
	Cazenga	4	4	1	37	24	3	8.1
	Mulcaivos	18	1	0	30	13	3	3.3
	Kilamba	1	1	0	3	3	0	0.0
	Hoji Ya Henda	11	0	1	40	3	3	7.5
	Kilamba Kixzi	0	0	0	14	13	1	7.1
Talatona	0	0	0	8	5	0	0.0	
Viana	3	2	0	53	21	1	1.9	
	Total	62	10	2	1,124	228	40	3.6
Malanje	Malanje	0	0	0	4	4	0	0.0
	Total	0	0	0	4	4	0	0.0
Zaire	Tomboco	0	0	0	4	4	0	0.0
	Total	0	0	0	4	4	0	0.0
	PAÍS	181	22	5	2,069	404	70	3.4

Quadro 1: Total de Casos e Óbitos por Município e Província

2.069


Total de Casos

70

Total de Óbitos

DISTRIBUIÇÃO POR SEXO

CASOS



ÓBITOS



CURVA EPIDÉMICA

DISTRIBUIÇÃO POR FAIXA ETÁRIA




Gráfico 2: Casos e óbitos diários por data do início dos sintomas (31 de Dezembro de 2024 até 4 de Fevereiro de 2025)




Gráfico 3: Casos e óbitos por faixa etária



DESTAQUE NAS ÚLTIMAS 24h

- Foram notificados **181** casos de cólera, sendo **103** na Província do Bengo (Panguila: 38, Barra do Dande: 37, Dande: 26, Úcuá: 2); **62** na Província de Luanda (Cacuaco: 24, Mulenvos: 18, Hoji Ya Henda: 11, Cazenga: 4, Viana: 3, Kilamba Kiaxi e Maianga: 1); **14** na Província do Icolo e Bengo (Sequele: 12 e Calumbo: 2) e **2** no Município do Lubango, na Província da Huíla;
- Estão em processamento no Laboratório Nacional de Referência do INIS **15** amostras, 6 da Província do Bengo (Dande: 4, Panguila e Úcuá: 1), 6 de Luanda (Viana:2, Samba, Belas, Maianga e Ingombotas: 1), 2 do Icolo e Bengo (Calumbo: 2) e 1 na província do Cunene no Município de Cuanhama;
- Estão internados **194** pacientes, sendo **83** na Província de Luanda (24 no Hospital Municipal de Cacuaco, 20 no CTC do Belo Monte, 16 no CTC do Paraíso, 5 no CS Uanhenga Xitu e CTC Kapalanga, 3 no Hospital Municipal do Cazenga, no Hospital Geral dos Cajueiros, no Hospital Pediátrico David Bernardino e no Centro de Referência Dr. António Agostinho Neto, 1 no Hospital Municipal do Sambizanga); **79** na Província do Bengo (42 no Hospital Provincial do Bengo, 17 no CS do Panguila, 9 no Posto Vale do Paraíso, 6 no CMI das Mabubas e 5 no Hospital Geral do Bengo Reverendo Guilherme Pereira Inglês); **30** na Província do Icolo e Bengo, (19 no Hospital Geral Heróis do Kifangondo, 4 no CS do Mayombe, 3 no CS da Funda e no Hospital Municipal de Catete, 1 no CS do Km 30); **2** na Província da Huíla, no CTC de Lubango.

DESTAQUE DOS DADOS CUMULATIVOS

- Desde o início do surto, foi reportado um total cumulativo de **2.069** casos, sendo **1.124** casos na Província de Luanda; **634** na Província do Bengo; **294** na Província do Icolo e Bengo; **4** na Província do Huambo; **4** na Província de Malanje; **4** na Província do Zaíre; **4** na Província da Huíla e **1** na Província do Cuanza Norte; com idades compreendidas entre 2 e 100 anos, dos quais **1.102 (53,0%)** do sexo masculino e **967 (47,0%)** do sexo feminino;
- Ocorreram **70** óbitos (extra-hospitalares: 31 (44,0 %) e intra-hospitalares: 39 (56,0 %)), dos quais **40** na Província de Luanda (Cacuaco: 24, Mulenvos, Cazenga e Hoji Ya Henda : 3, Sambizanga e Belas: 2, Kilamba Kiaxi, Samba e Viana: 1); **22** na Província do Bengo (Dande: 8, Panguila: 6, Barra do Dande: 5 e Nambuangongo, Úcuá e Quibaxe: 1) e **8** na Província do Icolo e Bengo (Sequele: 7 e Catete: 1), com idades compreendidas entre 2 e 69 anos, dos quais **49 (70,0%)** do sexo masculino e **21 (30,0%)** do sexo feminino.

INFORMAÇÕES PARA A POPULAÇÃO

O QUE É A CÓLERA?

A CÓLERA é uma doença grave, contagiosa e pode matar.

COMO SE APANHA A CÓLERA?

Existem várias formas de se apanhar a Cólera:

1. Beber água não tratada;
2. Comer alimentos que tenham tido contacto com o micróbio da doença, através da água não tratada, das moscas e estrumes de animais;
3. Comer alimentos não lavados com água tratada e crus;
4. Pegar nos alimentos com as mãos sujas;
5. Defecar ao ar livre, nos rios, lagoas e praias;
6. Não lavar as mãos após defecar.

MEDIDAS URGENTES PARA SUSPEITA DE CÓLERA

Se tiver diarreia líquida e vômitos, procure imediatamente um Centro de Tratamento de Cólera ou Hospital. **Enquanto isso, beba muita água tratada e soro caseiro (1 litro de água fervida com 2 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de chá de sal).**

Em casos suspeitos de cólera, dê muitos líquidos ou soro caseiro antes de ir ao Centro de Saúde. **O combate à cólera é responsabilidade de todos nós.**

PARA NÃO APANHAR A CÓLERA?



1. Beber e usar a água tratada;
2. Tratar a água de beber, colocando sempre 5 (cinco) gotas de lixívia em 1 (um) litro de água e espere 30 minutos antes de beber, ou coloque duas tampas de gasosas cheias de lixívia num bidon com 20 ou 25 litros de água e esperar 30 minutos antes de beber;



3. Lavar bem as mãos com água e sabão ou desinfetar com álcool gel várias vezes ao dia;
4. Lavar bem as frutas e os legumes com água fervida ou água tratada com lixívia;



5. Cozinhar bem os alimentos e guarde-os bem tapados;
6. Limpar de forma segura a cozinha, casa de banho ou latrina com água e sabão ou lixívia;
7. Não defecar ao ar livre, nos rios, lagoas e praias, mas sim utilizar sempre a casa de banho ou latrina;



8. Lavar bem as mãos com água e sabão, depois de usar a casa de banho ou latrina;
9. Manter sempre a casa limpa, evitando lixo, charcos, águas paradas no seu bairro, comunidade ou próximo da sua casa;

- Caso:** doente com desidratação grave ou severa ou morte por diarreia aquosa aguda, com ou sem vômitos e doentes acima de 2 anos de idade nos locais onde a cólera existir.
- Caso positivo:** caso em que o vibrião colérico foi isolado nas fezes.