



RAPPORT DE SITUATION DE L'EPIDEMIE DU CHOLERA AU TCHAD

N°020

En date du 15 Août 2025




Figure 1 : Districts sanitaires touchés dans la province du Ouaddaï

POINTS SAILLANTS

- 13 juillet 2025 : Notification du 1er cas suspect ;
 - 24 juillet 2025 : Mise en évidence du *Vibrio cholerae* O1 Ogawa sur 02 prélèvements à la culture ;
 - Nouveaux cas du 13 août 2025 : 43 cas suspects avec 0 décès
 - 2 nouveaux centres de santé en notification : Agourbo et Abougulegne
- Mise à jour de la liste linéaire *

CHIFFRES CLES

- 01 province active : Ouaddaï ;
- 05 Districts sanitaires actifs : Chokoyane, Hadjer Hadid , Adré, Farchana et Amleyoune
- 18 centres de santé affectés : Dougui, Kaoukaou, Kouchaguine, Malabat, Amdokone, Magrane, Treguine, Hadjer Hadid urbain, Bredjeing, Gondiang Amchalob , Gourgoudji, Site du lycée, Arkoum, Mermek, Yagom, Adré Urbain, Camp de Farchana et Agourbo et Abougulegne ;
- 590 cas suspects cumulés ;
- 38 échantillons analysés au laboratoire ;
- 32 cas confirmés par culture (84,2%) ;
- 34 décès dont 15 communautaires : létalité de 5,8%
- Age médian : 20
- Sexe ratio F/H : 1,6
- Taux d'attaque : 49,4

COURBE EPIDEMIOLOGIQUE





Figure 2 : Courbe évolutive des cas suspects de choléra des districts sanitaires en épidémie du 15/08/2025 (585)



Tableau I : Répartition des cas et décès (nouveaux et cumul) de choléra par district sanitaire au 15/08/2025

Province/ districts	Population n 2025	Cas notifiés		Décès			Taux d'attaqu e Pour 100 000 Hbts)	Taux de létalité (%)
		Nouveaux	Cumul	Hospitalier	Communautaire	Cumul		
Ouaddaï /Chokoyane	120527	24	427	11	9	20	354,3	4,7
Ouaddaï/ Hadjer Hadjid	250761	15	143	6	6	12	57,0	8,4
Ouaddaï/ Adré	526525	0	12	0	0	0	2,3	0,0
Ouaddaï/ Farchana	149904	0	5	0	1	1	3,3	20,0
Ouaddaï/ Amleyouna	145467	3	3	0	1	1	2,1	33,3
Total	1193184	42	590	17	17	34	49,4	5,8

Source : Liste linéaire Nationale au 15/08/2025 (590)






Figure 5 : Répartition des cas de choléra selon l'évolution au Tchad, au 15/08/2025 (n=590)

15% des patients sont sous traitement.

Tableau II: Données de laboratoire 15/08/2025

Données laboratoires	Prélèvements	Positifs
TDR	263	170
Culture	38	32

Tableau III: Répartition des cas par centres de santé 15/08/2025 (n=446)

Centres de santé	Effectif
Agourbo	5
Abougulegne	1




Figure 6: Répartition de décès de choléra par tranche d'âge au Tchad, au 15/08/2025 (n=34)




Figure 7: Répartition de décès de choléra par tranche d'âge et par sexe au Tchad, au 15/08/2025 (n=34)

Les tranches auxquelles il y'a plus de décès étaient celles de 15-44 ans, 60 ans et plus suivie de celle de 45-59 ans avec une prédominance féminine.

Coordination

- Réunion d'évaluation de la sous coordination et des partenaires dans les DS affectés ;
- Supervision des activités de l'équipe mobile d'intervention rapide ;
- Transmission des activités et données au niveau central ;
- Élaboration et diffusion du SITREP ;
- Mise à jour de la liste linéaire ;
- Visite du ministre de la santé à Hadjer Hadid ;
- Transfert des malades d'agourbo(districtd'Ameleyouna) à l'UTC de kouchaguine (District de Chokoyane) ;
- Supervision de construction de latrines SAHKAL & UNICEF

Prévention et Contrôle des Infections (PCI)

- Distribution de la doxycycline à 2486 personnes dans la zone 1 ;
- Décontamination de 11 ménages de cas et 55 ménages contacts par l'équipe d'intervention rapide CATI ;
- Campagne de désinfection des points d'eau et des marchés à Bredjing ;
- Pulvérisation des lieux de recueils et décès à kodolok et Hadjer- Hadjid ;
- Nettoyages de 10 points d'eau à Treguine dans les blocs 10 et 12 Hadjer Hadjid ;
- Réparations d'une PMH à Treguine (Oxfam, LMI) ;

▪ Poursuite des travaux de canalisation de la conduite de refoulement par Sante Internele.	▪ Connexion du 2ème site cholérique de Treguine (Oxfam, LMI).
Surveillance épidémiologique et laboratoire	Communication de Risque et Engagement Communautaire (CREC)
▪ Poursuite de la recherche active de cas et contacts par les relais dans le camp de Dougui et Hadjer Hadid ; ▪ Mise à jour quotidienne de la base des données de laboratoire ; ▪ Poursuite de la distribution systématique de doxycycline dans le camp de Dougui et Hadjer Hadid.	▪ Sensibilisation dans 649 ménages dont 1245 hommes et 1251 femmes à Chokoyane ; ▪ Sensibilisation dans 434 ménages dont 4896 hommes et 6566 femmes à Hadjer Hadid. ▪ Caravane de sensibilisation sur les bonnes pratiques d'hygiène organisée par LMI-FLM à Bredjing ; ▪ Sensibilisation sur les bonnes pratiques d'hygiène.
Prise en charge médicale	Vaccination
▪ 87 malades hospitalisés au CTC/ UTC des DS affectés ; ▪ Poursuite de la prophylaxie à la doxycycline aux sujets contact dans les quatre zones du camp de Dougui.	Réponse aux commentaires du secrétariat de l'ICG par rapport à la requête envoyée pour l'obtention des vaccins contre le choléra.

DEFIS ▪ Insuffisance des tentes pour les sites d'isolement dans les formations sanitaires et abris du personnel ; ▪ Défécation à l'air libre (gap de 400 latrines) ; ▪ Persistance de regroupement des personnes dans les funérailles et sites de distribution de vivre ; ▪ Insécurité alimentaire et insuffisance de moyens d'existence ; ▪ Difficulté de mise en œuvre des activités à cause des cours d'eau temporaires entrainant l'accès difficile dans les zones affectées.	PROCHAINES ETAPES ▪ Faire un état des lieux des kits Wash existants dans les magasins des différents partenaires ; ▪ Faire le plan de distribution des kits WASH dans toutes les zones de responsabilité du District de Chokoyane ; ▪ Déploiement du personnel en appui du Batha et Wadi Fira dans les autres zones de responsabilité autre que Dougui qui ont notifiés des cas et continue de le faire ; ▪ Déploiement rapide des Équipes Médicales d'urgence (ÉMU) pour une présence durable ; ▪ Mettre en place une équipe EIR au district de Chokoyane ; ▪ OMS se proposer de renforcer le District de Chokoyane avec une tente d'isolement. Le transport sur site qui pose problème.
--	---

MESSAGES CLES

Le choléra est une maladie dangereuse qui se transmet par l'eau ou les aliments contaminés.

Pour se protéger :

- Lavez toujours les mains avec de l'eau propre et du savon, surtout avant de manger et après être allé aux toilettes ;
- Buvez uniquement de l'eau potable ou bouillie ;
- Lavez bien les fruits et légumes avant de les manger ;
- Évitez de manger les aliments vendus dans la rue s'ils ne sont pas bien couverts ou cuits ;
- Gardez votre environnement propre ;
- En cas de diarrhée soudaine, surtout si elle est abondante, liquide et sans fièvre, allez immédiatement au centre de santé le plus proche.

Annexes : images



Image 1 : Visite du ministre de la santé publique et de la prévention sur le terrain à Hadjer Hadjid, 15 Août 2025



Image 2 : Echange du ministre avec le staff à Hadjer Hadjid, 15 Aout 2025



Image 3 : Visite de PMH non fonctionnel à Kodolok, Hadjer Hadjid ,15 Août 2025



Image 4 : Préparation du produit de désinfection à Hadjer Hadjidi, 15 Aout 2025



Image 5 : Désinfection de l'environnement et des latrines à Hadjer Hadjid 15 Aout 2025



Image 6 : Remise de matériels à Harkoum, Hadjer Hadjid 15 Aout 2025



Image 7 : Désinfection autour d'un cas suspect au centre de santé à Harkoum, 15 Aout 2025



Image 8 : Désinfection des effets après la libération d'une patiente qui a été admise à l'UTC, Hadjer Hadjid 15 aout 2025

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

M. Nguetora Guiradoumadji, Incident Manager, Téléphone : +235 66260837, nguetoraguiradoumadji@yahoo.com

Dr Dissia Fittouin, Coordinateur du COUSP ; Téléphone : +235 63300247, dissias@yahoo.fr



Aide humanitaire
et Protection civile

