



RAPPORT DE SITUATION DE L'ÉPIDÉMIE DU CHOLÉRA AU TCHAD

N°032

En date du 27 Août 2025

TCHAD: Répartition du taux choléra par district sanitaire de la province de Ouaddaï.




Figure 1 : Districts sanitaires touchés dans les provinces du Ouaddaï et Sila

POINTS SAILLANTS

- 13 juillet 2025 : Notification du 1er cas suspect ;
- 24 juillet 2025 : Mise en évidence du *Vibrio cholerae* O1 Ogawa sur 02 prélèvements à la culture ;
- Nouveaux cas du 27 août 2025 : 98 cas suspects avec 7 décès
- DS de Farchana n'a notifié aucun cas depuis le 14 août 2025 ;
- Nouveau DS en notification : Goz Beïda avec TDR positif ;
- Une nouvelle zone de responsabilité : Zabalat ;
- Confirmation par culture à Abdi ;

CHIFFRES CLES

- 02 provinces actives : Ouaddaï et Sila
- 07 Districts sanitaires actifs : 5/11 au Ouaddaï (Chokoyane, Hadjer Hadid , Adre ,Amleyoune et Abeché (cas importé de Chokoyane) et 2/4 au Sila (Abdi par culture et Goz Beïda par TDR positif)
- 31 Zones de responsabilités ayant notifiés au moins un cas ;
- 1235 cas en cumul ;
- 84 échantillons analysés au laboratoire ;
- 45 cas confirmés par culture (53,6%) ;
- 86 décès dont 45 communautaires : létalité de 7%
- Age médian : 18
- Sexe ratio F/H : 2
- Taux d'attaque : 63,8

SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE




Figure 2 : Courbe évolutive des cas et des décès de choléra (N=1235)




Figure 3 : Courbe évolutive des cas et des décès de choléra par semaine épidémiologique (N=1235)

Tableau I : Répartition des cas et décès (nouveaux et cumul) de choléra par district sanitaire au 27/08/2025

Districts	Populatio n 2025	Cas notifiés		Décès				Taux d'attaque Pour 100 000 Hbts	Taux de létalité (%)
		Nouv eaux	Cum ul	Nou vea ux	Hospit alier	Commun autaire	Cum ul		
Province du Ouaddaï									
Chokoy ane	120527	34	730	0	17	16	33	605,7	4,5
Hadjer Hadjid	250761	26	399	1	15	21	36	159,1	9,0
Adré	526525	0	30	0	0	0	0	5,7	0,0
Farchan a	149904	0	3	0	0	1	1	2,0	33,3
Amleyo una	145467	4	25	0	0	5	5	17,2	20,0
Abéché	203135	0	3	0	0	1	1	1,5	33,3
Province du Sila									
Abdi	163395	30	41	6	3	7	10	25,1	24,4
Goz Beïda	374510	4	4	0	0	0	0	1,1	0,0
Total	1934224	98	1235	7	35	51	86	63,8	7,0





Figure 4 : Répartition des cas de choléra par tranche d'âge et par Sexe (N=1235)

Les femmes sont plus touchées que les hommes (sexe ratio F/H =2) et les tranches d'âge les plus affectées demeurent celles des 5-14 ans et 15 à 44 ans qui représentent 64,9% des cas.



■ Legère ■ Moderé ■ Severe

Figure 5 : Répartition des cas de choléra en fonction de l'état de déshydratation (N=1220)

Depuis le début de l'épidémie, 90% des cas arrivent dans les FOSA dans un état modéré ou sévère, ce retard au recours aux soins pourrait expliquer la létalité enregistrée.




Figure 6 : Répartition des cas de choléra selon l'évolution (N=1235)

Tableau II: Données de laboratoire 27/08/2025

Données laboratoire	Nouveaux	Cumul	Positive
TDR	7	356	224
Culture	29	84	45

ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE

Coordination

- Réunion d'évaluation de la sous coordination dans les DS affectés ;
- Supervision des activités de l'équipe mobile d'intervention rapide dans les districts affectés ;
- Transmission des activités et données au niveau central ;
- Élaboration et diffusion du SITREP ;
- Séance de travail sur le plan de riposte national avec l'équipe de SGI et de l'OMS.

Surveillance épidémiologique et laboratoire

- Poursuite des investigations autour des cas suspects dans les districts affectés ;
- 9 échantillons en provenance de Sila testés par culture dont 6 positifs, 2 négatifs et 1 en cours ;
- Mise à jour quotidienne de la base des données de laboratoire.

Prise en charge médicale

- 142 malades hospitalisés au CTC/ UTC des DS affectés ;
- Poursuite de la prophylaxie à la doxycycline aux sujets contacts dans les districts affectés.

Prévention et contrôle des infections (PCI)

- Poursuite de distribution de la doxycycline dans les zones affectées ;
- Poursuite de nettoyages des points d'eau dans différents camps des zones affectées.

Communication de risque et engagement communautaire (CREC)

Sensibilisation dans les différents marchés et Hôpital d'Abéché sur les bonnes pratiques.

Vaccination

Poursuite des préparatifs de la campagne de vaccination contre le choléra dans les districts d'Adré, Chokoyane et Hadjer Hadid.

DEFIS

- Insuffisance des tentes pour les sites d'isolement dans les formations sanitaires et abris du personnel ;
- Insuffisance dans la sensibilisation à tous les niveaux sur les bonnes pratiques ;
- Défécation à l'air libre ;
- Persistance de regroupement des personnes dans les funérailles et sites de distribution de vivre ;
- Insécurité alimentaire et insuffisance de moyens d'existence ;
- Mobilité des réfugiés ;
- Insuffisance dans le Wash ;
- Difficulté de mise en œuvre des activités à cause des cours d'eau temporaires entraînant l'accès difficile dans les zones affectées.

PROCHAINES ETAPES

- Renforcer l'équipe de coordination CREC au niveau du site pour le monitoring des relais et des données de sensibilisation ;
- Renforcer la riposte multisectorielle dans les CS et les villages touchés ;
- Préparer une seconde requête pour l'obtention des vaccins pour les nouveaux districts touchés ;
- Déployer les membres de l'équipe SURGE dans zones touchées ;
- Vacciner les districts touchées ;
- Accélérer la distribution des sachets PUR et de l'eau de javel dans les villages environnants touchés.



MESSAGES CLES

Le choléra est une maladie dangereuse qui se transmet par l'eau ou les aliments contaminés.

Pour se protéger :

- Lavez toujours les mains avec de l'eau propre et du savon, surtout avant de manger et après être allé aux toilettes ;
- Buvez uniquement de l'eau potable ou bouillie ;
- Lavez bien les fruits et légumes avant de les manger ;
- Évitez de manger les aliments vendus dans la rue s'ils ne sont pas bien couverts ou cuits ;
- Gardez votre environnement propre ;
- En cas de diarrhée soudaine, surtout si elle est abondante, liquide et sans fièvre, allez immédiatement au centre de santé le plus proche.



IMAGES DE TERRAIN



Image 1: Réunion du Ministre avec le staff d'Abéché, 27 Août 2025



Image 2 : Sensibilisation sur les bonnes pratiques à Abéché par l'association la voix de la santé, 27 Août 2025



Image 3 : Séance de travail SGI et OMS sur le plan de préparation et de réponse au choléra, N'Djamena, 27 Août 2025



Image 4 : Déploiement de l'équipe d'appui à Arkoum et Goz Labane, Hadjer Hadjid 27 Aout 2025

MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE

M.Nguetora Guiradoumadji, Incident Manager, Téléphone : +235 66260837, nguetoraguiradoumadji@yahoo.com
Dr Dissia Fittouin, Coordinateur du COUSP ; Téléphone : +235 63300247, dissias@yahoo.fr