



RAPPORT DE SITUATION DE L'ÉPIDÉMIE DU CHOLÉRA AU TCHAD

N°035

En date du 30 août 2025

POINTS SAILLANTS

- 13 juillet 2025 : Notification du 1er cas suspect ;
- 24 juillet 2025 : Mise en évidence du *Vibrio cholerae* O1 Ogawa sur 02 prélèvements à la culture ;
- Nouveaux cas du 30 août 2025 : 45 cas avec 1 décès
- Un cas suspect à Abéché, l'investigation est faite, la culture en cours
 - Mise à disposition d'un hélicoptère par l'armée pour l'acheminement des vaccins dans les districts sanitaires affectés.

CHIFFRES CLES

- 02 provinces actives : Ouaddaï et Sila
- 07 Districts sanitaires actifs : 5/11 au Ouaddaï (Chokoyane, Hadjer Hadid, Adré, Amleyouna et Abeché (cas importé de Chokoyane) et 2/4 au Sila (Abdi par culture et Goz Beïda par TDR positif)
- 31 Zones de responsabilités ayant notifiés au moins un cas ;
- 1376 cas en cumul ;
- 97 échantillons analysés ;
- 48 cas confirmés par culture (53,6%) ;
- 90 décès dont 51 communautaires : létalité de 6,5%
- Age médian : 23
- Sexe ratio F/H : 2
- Taux d'attaque : 79,5/100 000 hbts

SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE




Figure 2 : Courbe évolutive des cas et des décès de choléra (N=1376)




Figure 3 : Courbe évolutive des cas et des décès de choléra par semaine épidémiologique (N=1376)

Tableau I : Répartition des cas et décès (nouveaux et cumul) de choléra par district sanitaire au 30/08/2025

Districts	Populatio n 2025	Cas notifiés		Décès				Taux d'attaque Pour 100 000 Hbts	Taux de létalité (%)
		Nouv eaux	Cum ul	Nou vea ux	Hospit alier	Commun autaire	Cum ul		
Province du Ouaddaï									
Chokoy ane	120527	20	793	0	17	17	34	657,9	4,3
Hadjer Hadjid	250761	24	475	1	16	22	38	189,4	8,0
Adré	526525	0	30	0	0	0	0	5,7	0,0
Farchan a	149904	0	3	0	0	1	1	2,0	33,3
Amleyo una	145467	0	25	0	0	5	5	17,2	20,0
Abéché	203135	0	3	0	0	1	1	NA	33,3
Province du Sila									
Abdi	163395	0	42	0	6	5	11	25,7	26,2
Goz Beïda	374510	1	5	0	0	0	0	1,3	0,0
Total	1934224	45	1376	1	39	51	90	79,5	6,5




Figure 4 : Répartition des cas de choléra par tranche d'âge et par Sexe (N=1376)

Les femmes sont plus touchées que les hommes (sexe ratio F/H =2) et les tranches d'âge les plus affectées demeurent celles des 5-14 ans et 15 à 44 ans qui représentent 65,5% des cas.




Figure 5 : Répartition des cas de choléra en fonction de l'état de déshydratation (N=1361)

Depuis le début de l'épidémie, 91% des cas arrivent dans les FOSA dans un état modéré ou sévère, ce retard au recours aux soins pourrait expliquer la létalité enregistrée.




Figure 6 : Répartition des cas de choléra selon l'évolution (N=1376)

Tableau II: Données de laboratoire 27/08/2025

Données laboratoire	Nouveaux	Cumul	Positive
TDR	9	365	231
Culture	1	97	48

ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE

Coordination

- Réunion d'évaluation de la sous coordination dans les DS affectés ;
- Transmission des activités et données au niveau central ;
- Élaboration et diffusion du SITREP ;
- Rencontre du ministre avec le staff d'abéché pour le suivi des activités ;
- Réunion d'orientation par le ministre pour le dispatching des vaccins dans les districts concernés.

Surveillance épidémiologique et laboratoire

- Poursuite des investigations autour des cas suspects dans les districts affectés ;
- Mise à jour quotidienne de la base des données de laboratoire.

Prise en charge médicale

- 132 malades hospitalisés au CTC/ UTC des DS affectés ;
- Poursuite de la prophylaxie à la doxycycline aux sujets contacts dans les districts affectés.

Prévention et contrôle des infections (PCI)

- Poursuite de distribution de la doxycycline dans les zones affectées ;
- Désinfection des ménages autour des cas suspects ;
- Distribution de 14. 400 pures sachets dans 240 ménages en raison de 60 sachets par ménage par UNICEF à Goz Lobane ;
- Démonstration de la purification d'eau à base du chlore ;
- Poursuite de nettoyages des points d'eau dans les différents camps des zones affectées.

Communication de risque et engagement communautaire (CREC)

- Sensibilisation sur les bonnes pratiques :
A Goz lobane, de 459 femmes et 198 hommes, Hadjer Hadid ;
A Abéché à travers les organisations de la société civile et autres districts affectés.

Vaccination

Déploiement des vaccins dans les districts de Chockoyane, de Hadjer Hadid, d'Adre, d'Amleyouna et de Farchana pour la riposte

DEFIS

- Insuffisance des tentes pour les sites d'isolement dans les formations sanitaires et abris du personnel ;
- Insuffisance dans la sensibilisation à tous les niveaux sur les bonnes pratiques ;
- Défécation à l'air libre ;
- Persistance de regroupement des personnes dans les funérailles et sites de distribution de vivre ;
- Insécurité alimentaire et insuffisance de moyens d'existence ;
- Mobilité des réfugiés ;
- Insuffisance dans le Wash ;
- Difficulté de mise en œuvre des activités à cause des cours d'eau temporaires entraînant l'accès difficile dans les zones affectées.

PROCHAINES ETAPES

- Renforcer l'équipe de coordination CREC au niveau du site pour le monitoring des relais et des données de sensibilisation ;
- Renforcer la riposte multisectorielle dans les CS et les villages touchés ;
- Préparer une seconde requête pour l'obtention des vaccins pour les nouveaux districts touchés ;
- Déployer les membres de l'équipe SURGE dans les zones touchées ;
- Vacciner les districts touchés ;
- Accélérer la distribution des sachets PUR et de l'eau de javel dans les villages environnants touchés.

MESSAGES CLES

Le choléra est une maladie dangereuse qui se transmet par l'eau ou les aliments contaminés.

Pour se protéger :

- Lavez toujours les mains avec de l'eau propre et du savon, surtout avant de manger et après être allé aux toilettes ;
- Buvez uniquement de l'eau potable ou bouillie ;
- Lavez bien les fruits et légumes avant de les manger ;
- Évitez de manger les aliments vendus dans la rue s'ils ne sont pas bien couverts ou cuits ;
- Gardez votre environnement propre ;
- En cas de diarrhée soudaine, surtout si elle est abondante, liquide et sans fièvre, allez immédiatement au centre de santé le plus proche.



IMAGES DE TERRAIN



Image 1 : Réception des vaccins par le ministre de la santé d'Abéché, 30 Août 2025



Image 2 : Instruction du ministre de la santé pour une bonne gestion des vaccins au terrain, Abéché 30 Août 2025



Image 3 : Cérémonie de dispatching des vaccins par le Ministre de la Santé Publique et de la Prévention, Abéché, 30 Août 2025



Image 4 : Acheminement des vaccins dans le DS de Chokoyane 30 Aout 2025



Image 5 : Acheminement des vaccins dans le District de Hadjer Hadid embourbé, 30 Août 2025



Image 6 : Briefing des RCS sur la vaccination au centre de santé de Goz Lobane, 30 Aout 2025



Image 7 : Sensibilisation sur les bonnes pratiques à Goz Lobane, 30 Août 2025



Image 8 : Réunion de plaidoyer à la sensibilisation de la vaccination dans le DS de Farchana, 30 Août 2025

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

M.Nguetora Guiradoumadji, Incident Manager, Téléphone : +235 66260837, ngueteoraguiradoumadji@yahoo.com

Dr Dissia Fittouin, Coordinateur du COUSP ; Téléphone : +235 63300247, dissias@yahoo.fr



Aide humanitaire
et Protection civile

