



République du Congo

**MINISTRE DE LA SANTE
ET DE LA POPULATION**



PEV CONGO

Eradication de la polio et Elimination des autres MEV

Mise à jour hebdomadaire S23_2026

Date de mise à jour: le 8 juin 2026



Organisation
mondiale de la Santé

Congo

Eradication de la poliomyélite

Points saillants de la surveillance des poliovirus

- Nombre de cas de PFA notifiés de la semaine S1 à S23_2026: **35**
- Taux de PFA non polio annualisé de S1 à S21_20226: **2,96**
- Nombre de cas de PFA notifiés en 2025: **161**
- Taux de PFA non Polio annualisé en 2025 : **5,9**
- Performances de la surveillance des PFA les 12 derniers mois
 - **52 %** des districts sanitaires ont atteint un taux de PFA non-Polio ≥ 3
 - **65 %** des districts ont un taux d'adéquation des selles $\geq 80\%$
 - **42 %** des districts ont atteint les 2 principaux indicateurs sus cités
- **14** districts sanitaires silencieux : Loudima, Nkayi, Kintélé, Madibou, Owando, Enyellé-Bétou, Impfondo, Mayoko, Abala, Djambala-Lékana, Ngo-Mpouya, Goma tsé-tsé, Kindamba et Mindouli
- **8** cas de PFA en attente de classification de plus 90 jours: **6** en 2025 et **2** en 2026
- Taux de détection d'entérovirus Surveillance environnementale (SE) de S1 à S19_2026 : **62,5%**

Situation des PDVP

Répartition annuelle des cas de PDVP par localité selon le statut

Années	Nombre de cas	Localisation par DS	Statut
2020	01	• Mvouti-Kakamoeka	• cVDPV2
	01	• Poto-Poto	• cVDPV2 (Environnement)
2021	01	• Bacongo	• cVDPV2
	01	• Mossendjo	• cVDPV2
2022	01	• Dolisie	• cVDPV1
2023	01	• Loandjili	• cVDPV2 (Environnement)
	01	• Poto-Poto	• cVDPV2 (Environnement)

Début paralysie des cas de cVDPV par année, département, district et statut de l'épidémie

N°	Département	District sanitaire	Date du dernier cas	Type de virus	Statut de l'épidémie
1	Kouilou	Mvouti-Kakamoeka	08/09/2020	cVDPV2	Cloturée
2	Brazzaville	Poto-Poto	Décembre 2020(S51)	CVDPV2	Cloturée
3	Brazzaville	Bacongo	21/01/2021	cVDPV2	Cloturée
4	Niari	Mossendjo	31/01/2021	cVDPV2	Cloturée
5	Niari	Dolisie	15/10/2022	cVDPV1	Cloturée
6	Pointe-Noire	Loandjili	11/04/2023	CVDPV2	Cloturée
7	Brazzaville	Poto-Poto	07/12/2023	cVDPV2	Cloturée

Performance de la surveillance des PFA

Indicateurs de performance clés de 2025 à S23_2026 au niveau national

Indicateurs	Cible	2025	2026*
Taux de PFA non polio annualisé	≥ 3	5,9	2,96
% Cas de PFA avec 2 échantillons de selles prélevés reçus en bon état au laboratoire	$\geq 80\%$	92,5%	96,9%
% Cas de PFA avec 2 échantillons de selles prélevés ≥ 24 heures d'intervalle Et reçus en bon état au laboratoire Et ≤ 14 jours suivant le début de la paralysie	$\geq 80\%$	90,7%	93,8%
% Cas inadéquats de PFA avec 3 échantillons de selles prélevés	$\geq 80\%$	13,3%	0%
% Cas inadéquats de PFA avec un examen de suivi réalisé entre 60-90 jours suivant le début de la paralysie	$\geq 80\%$	53,3%	100%
% Cas de PFA notifiés ≤ 7 jours après la date de début de la paralysie	$\geq 80\%$	94%	89%
% Cas de PFA investigués ≤ 48 heures après notification	$\geq 80\%$	99%	91%
% Cas de PFA avec 2 échantillons de selles prélevés ≤ 24 heures d'intervalle Et ≤ 11 jours suivant le début de la paralysie	$\geq 80\%$	100%	97%
% Cas de PFA avec deux échantillons de selles arrivés au laboratoire ≤ 7 jours après le 2 ^{ème} prélèvement	$\geq 80\%$	80%	72%
% Cas de PFA avec deux échantillons de selles arrivés au laboratoire ≤ 18 jours après le début de la paralysie	$\geq 80\%$	90%	88%
% Cas de PFA avec résultats de laboratoire définitifs des PVS/PVDV ≤ 46 jours après début de la paralysie	$\geq 80\%$	NA	NA


Performance de la surveillance des PFA

Evolution Indicateurs clés de performance par département de 2024 à S23_2026

Département	Cas PFA			Cas PFA <15 ans			Cas PFANP <15 ans			Selles adéquates			Taux de PFA non polio			Selles_Adéquates (%)		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Bouenza	16	11	2	16	11	2	16	11	2	16	9	2	10,1	6,9	2,7	100%	82%	100%
Brazzaville	48	52	10	47	51	10	47	51	10	45	46	9	5	5,4	5,0	94%	88%	100%
Congo-Oubangui	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	3,8	--	4,3	100%		100%
Cuvette	7	4	1	7	4	1	7	4	1	7	4	1	7,2	4,1	2,3	100%	100%	100%
Cuvette-ouest	14	3	5	13	3	5	13	3	5	14	3	5	24,9	5,8	21,7	100%	100%	100%
Djoué-Léfini	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	1	0	5,7	3,8	8,6	100%	50%	
Kouilou	16	8	3	16	8	3	16	8	3	16	7	2	37,6	18,8	15,9	100%	88%	67%
Lékoumou	9	3	0	9	3	0	9	3	0	9	3	0	20,5	6,8		100%	100%	
Likouala	8	4	0	7	3	0	7	3	0	8	4	0	4,9	2,1		100%	100%	
Niari	17	6	5	16	6	5	16	6	5	16	5	5	10,8	7,4	7,6	94%	83%	100%
Nkéni-Alima	7	11	0	6	11	0	6	11	0	7	10	0	8,3	8,3		100%	91%	
Plateaux	4	5	0	4	5	0	4	5	0	4	5	0	7,8	9,7		100%	100%	
Pointe-Noire	44	30	1	44	29	1	44	29	1	44	28	1	7,1	4,7	0,4	100%	93%	100%
Pool	16	18	3	16	18	3	16	18	3	16	17	2	15,2	17,1	6,4	100%	94%	67%
Sangha	4	4	2	3	4	2	3	4	2	3	3	2	3,3	4,4	4,9	75%	75%	100%
Congo	215	161	35	209	158	35	209	158	35	210	145	30	7,8	5,9	2,96	98%	90%	94%

Performance de la surveillance des PFA

Evolution hebdomadaire du Taux de PFA non Polio en 2024, 2025 et à S23_2026 au Congo



Performance de la surveillance des PFA

Indicateurs de détection précoce des cas de PFA par département les 12 derniers mois *

Département	% Cas de PFA notifiés <=7 jours après la date de début de la paralysie	% Cas de PFA investigués <=48 heures après notification	% Cas de PFA avec 2 échantillons de selles prélevés <=24 heures d'intervalle Et <=11 jours suivant le début de la paralysie	% Cas de PFA avec deux échantillons de selles arrivés au laboratoire <=7 jours après le 2 ^{ème} prélèvement	% Cas de PFA avec deux échantillons de selles arrivés au laboratoire <=18 jours après le début de la paralysie	% Cas de PFA avec résultats de laboratoire définitifs des PVS/PVDV <=46 jours après début de la paralysie
Bouenza	100%	100%	100%	75%	100%	
Brazzaville	91%	96%	96%	95%	100%	
Congo-Oubangui	0%	100%	100%	100%	100%	
Cuvette	100%	100%	100%	67%	100%	
Cuvette-ouest	100%	80%	100%	60%	100%	
Djoué-Léfini	50%	100%	100%	0%	0%	
Kouilou	100%	100%	100%	67%	83%	
Lékoumou	50%	100%	50%	100%	100%	
Likouala	100%	100%	100%	100%	100%	
Niari	89%	89%	100%	67%	89%	
Nkéni-Alima	33%	100%	67%	100%	67%	
Plateaux						
Pointe-Noire	100%	100%	100%	76%	94%	
Pool	80%	80%	80%	75%	75%	
Sangha	100%	100%	100%	67%	67%	
Congo	90%	95%	95%	80%	93%	

* Du 08 juin 2025 au 07 juin 2026

Performance de la surveillance des PFA

Indicateurs de qualité de la surveillance des PFA par département les 12 derniers mois *

Département	Pop. de moins de 15 ans	Cas de PFA attendus	Cas de PFA notifiés	Cas de PFA notifiés <15 ans	Taux de PFA non polio annualisé	% Cas de PFA avec 2 échantillons de selles prélevés >=24 heures d'intervalle Et reçus en bon état au laboratoire	% Cas de PFA avec 2 échantillons de selles prélevés >=24 heures d'intervalle Et reçus en bon état au laboratoire Et <=14 jours suivant le début de la paralysie	% Cas inadéquats de PFA avec 3 échantillons de selles prélevés	% Cas inadéquats de PFA avec un examen de suivi réalisé entre 60-90 jours suivant le début de la paralysie	Confirmés		Compatibles		Classification finale en instance + 90 jours	Non PFA	Taux d'entérovirus non polio (10%)
										PVS	PVDV	Total	<15 ans			
Bouenza	158 995	8	4	4	2,5	100%	100%			0	0	0	0	0	0	25%
Brazzaville	939 711	27	23	23	5,0	100%	100%			0	0	0	0	0	0	5%
Congo-Oubangui	53 116	1	1	1	1,9	100%	100%			0	0	0	0	0	0	0%
Cuvette	96 608	3	3	3	3,1	100%	100%			0	0	0	0	0	0	50%
Cuvette-ouest	52 144	2	5	5	9,6	100%	100%			0	0	0	0	0	0	0%
Djoué-Léfini	52 333	2	2	2	3,8					0	0	0	0	0	0	
Kouilou	42 545	2	6	6	14,1	83%	83%	0%	100%	0	0	0	0	1	0	0%
Lékoumou	43 942	3	2	2	4,6	100%	100%			0	0	0	0	0	0	0%
Likouala	144 000	4	1	1	0,7	100%	100%			0	0	0	0	0	0	0%
Niari	147 812	5	9	9	6,1	100%	100%			0	0	0	0	0	0	0%
Nkéni-Alima	72 486	3	3	3	4,1	100%	67%	0%	100%	0	0	0	0	0	0	33%
Plateaux	51 363	2	0	0						0	0	0	0	1	0	
Pointe-Noire	620 778	16	18	18	2,9	100%	100%			0	0	0	0	2	0	33%
Pool	105 475	5	5	5	4,7	100%	75%	0%	100%	0	0	0	0	2	0	0%
Sangha	91 635	3	4	4	4,4	100%	100%			0	0	0	0	1	0	0%
Congo	2 672 944	86	86	86	3,2	99%	96%	0%	100%	0	0	0	0	7	0	14%

* Du 08 juin 2025 au 07 juin 2026



Tx PFANP >=4
3 >= Tx PFANP <4
2 >= Tx PFANP <3
1 >= Tx PFANP <2
Tx PFANP <1
Pas de PFA

Autres indicateurs	
[90%;100%]	
[80%;90%]	
[70%;80%]	
<70%	
Pas de PFA	

% NPENT	
<10%	
≥10%	

Performance de la surveillance des PFA

Répartition des districts sanitaires à faible performance les 12 derniers mois *

Districts sanitaires avec un Taux PFA non polio <3 (N=25)			Districts sanitaires avec % Selles adéquates <80% (N=18)			Districts sanitaires n'ayant pas atteint les 2 indicateurs (N=30)			
Département	District sanitaire	Taux de PFA non polio annualisé	Département	District sanitaire	% cas de PFA avec Selles adéquates	Département	District sanitaire	Taux de PFA non polio annualisé	% cas de PFA avec Selles adéquates
Bouenza	Loudima		Bouenza	Loudima		Bouenza	Loudima		
	Madingou	2,2		Nkayi			Madingou	2,2	100%
	Nkayi						Nkayi		
Brazzaville	Bacongo	1,5	Brazzaville	Kintele		Brazzaville	Bacongo	1,5	100%
	Kintelé			Madibou			Kintelé		
	Madibou						Madibou		
	Makélékélé	2,5	Cuvette	Owando			Makélékélé	2,5	100%
	Ouenzé	2,4					Ouenzé	2,4	100%
	Talangai	1,3	Djoué-Léfini	Ignié-Ngabé			Talangai	1,3	100%
Congo-Oubangui	Mossaka-Loukoléla	1,9	Kouilou	Madingo-Kayes	67%	Congo-Oubangui	Mossaka-Loukoléla	1,9	100%
Cuvette	Owando		Likouala	Enyellé-Bétou		Cuvette	Owando		
Lékoumou	Sibiti	2,9	Niari	Mayoko		Djoué-Léfini	Ignié-Ngabé	3,8	
Likouala	Enyellé-Bétou		Nkényi-Alima	Abala		Kouilou	Madingo-Kayes	32,3	67%
	Impfondo	1,4		Gamboma	67%	Lékoumou	Sibiti	2,9	100%
Niari	Dolisie	2,8	Plateaux	Djambala-Lékana		Likouala	Enyellé-Bétou		
Nkényi-Alima	Mayoko			Ngo		Likouala	Impfondo	1,4	100%
						Niari	Dolisie	2,8	100%
Plateaux	Djambala-Lékana		Pool	Goma Tsé-Tsé		Nkényi-Alima	Abala		
	Ngo			Kindamba		Nkényi-Alima	Gamboma	6,5	67%
				Kinkala	50%	Plateaux	Djambala-Lékana		
Pointe-Noire	Mongo-Mpoukou	2,98	Sangha	Mindouli		Pointe-Noire	Mongo-Mpoukou	3,0	100%
	Ngoyo	1,1				Pointe-Noire	Ngoyo	1,1	100%
	Tié-Tié	1,6				Pointe-Noire	Tié-Tié	1,6	100%
Pool	Goma Tsé-Tsé					Pool	Goma Tsé-Tsé		
	Kindamba						Kindamba		
	Mindouli						Kinkala	8,6	50%
							Mindouli		
						Sangha	Sembe	3,9	

Performance de la surveillance des PFA

Indicateurs de détection précoce des cas de PFA par département de S1 à S23_2026

Département	% Cas de PFA notifiés ≤7 jours après la date de début de la paralysie	% Cas de PFA investigués ≤48 heures après notification	% Cas de PFA avec 2 échantillons de selles prélevés ≤24 heures d'intervalle Et ≤11 jours suivant le début de la paralysie	% Cas de PFA avec deux échantillons de selles arrivés au laboratoire ≤7 jours après le 2 ^{ème} prélèvement	% Cas de PFA avec deux échantillons de selles arrivés au laboratoire ≤18 jours après le début de la paralysie	% Cas de PFA avec résultats de laboratoire définitifs des PVS/PVDV ≤46 jours après début de la paralysie
Bouenza	100%	100%	100%	100%	100%	
Brazzaville	100%	100%	100%	67%	100%	
Congo-Oubangui	0%	100%	100%	100%	100%	
Cuvette	100%	100%	100%	0%	100%	
Cuvette-ouest	100%	80%	100%	80%	100%	
Djoué-Léfini	50%	100%	100%	0%	0%	
Kouilou	100%	100%	100%	67%	100%	
Lékoumou						
Likouala						
Niari	80%	80%	100%	60%	80%	
Nkéni-Alima						
Plateaux						
Pointe-Noire	100%	100%	100%	0%	0%	
Pool	67%	67%	67%	100%	67%	
Sangha	100%	100%	100%	100%	50%	
Congo	89%	91%	97%	72%	88%	



	[90%;100%]
	[80%;90%]
	[70%;80%]
	<70%
	Pas de PFA

Pas de PVS/ PVDV confirmé

Performance de la surveillance des PFA

Indicateurs de détection précoce des cas de PFA par district sanitaire de S1 à S23_2026

Département	District sanitaire	% Cas de PFA notifiés <=7 jours après la date de début de la paralysie	% Cas de PFA investigués <=48 heures après notification	% Cas de PFA avec 2 échantillons de selles prélevés <=24 heures d'intervalle Et <=11 jours suivant le début de la paralysie	% Cas de PFA avec deux échantillons de selles arrivés au laboratoire <=7 jours après le 2 ^{ème} prélèvement	% Cas de PFA avec deux échantillons de selles arrivés au laboratoire <=18 jours après le début de la paralysie
Bouenza	Loudima					
	Loutete	100%	100%	100%	100%	100%
	Madingou	100%	100%	100%	100%	100%
	Mouyondzi					
	Nkayi					
Brazzaville	Bacongo					
	Djiri					
	Ile-Mbamou	100%	100%	100%	100%	100%
	Kintele					
	Madibou					
	Makelekele	100%	100%	100%	100%	100%
	Mfilou	100%	100%	100%	50%	100%
	Moungali	100%	100%	100%	33%	100%
	Ouenze					
	Poto-poto	100%	100%	100%		
Congo-Oubangui	Talangai	100%	100%	100%	100%	100%
	Mossaka-Loukolela	0%	100%	100%	100%	100%
Cuvette	Owando					
	Alima	100%	100%	100%	0%	100%
Cuvette-ouest	Etoumbi	100%	67%	100%	67%	100%
	Ewo	100%	100%	100%	100%	100%
Djoué-Léfini	Igne-Ngabe	50%	100%	100%		
Kouilou	Hinda-Loango	100%	100%	100%	0%	100%
	Madingo-Kayes	100%	100%	100%	100%	100%
	Mvouti-Kakamoeka					
Lékoumou	Sibiti					
	Zanaga					
Likouala	Enyelle-Betou					
	Impfondo					



	[90%;100%]
	[80%;90%]
	[70%;80%]
	<70%
	Pas de PFA

Pas de PVS/ PVDV confirmé


Performance de la surveillance des PFA

Indicateurs de détection précoce des cas de PFA par district sanitaire de S1 à S23_2026

Département	District sanitaire	% Cas de PFA notifiés <= 7 jours après la date de début de la paralysie	% Cas de PFA investigués <= 48 heures après notification	% Cas de PFA avec 2 échantillons de selles prélevés <= 24 heures d'intervalle Et <= 11 jours suivant le début de la paralysie	% Cas de PFA avec deux échantillons de selles arrivés au laboratoire <= 7 jours après le 2 ^{ème} prélèvement	% Cas de PFA avec deux échantillons de selles arrivés au laboratoire <= 18 jours après le début de la paralysie
Niari	Dolisie	100%	100%	100%	50%	100%
	Kibangou	100%	50%	100%	50%	50%
	Kimongo					
	Mayoko					
	Mossendjo	0%	100%	100%	100%	100%
Nkény-Alima	Abala					
	Gamboma					
Plateaux	Djambala-Lekana					
	Ngo					
Pointe-Noire	Loandjili					
	Lumumba	100%	100%	100%	0%	0%
	Mongo-Mpoukou					
	Mvou-Mvou					
	Ngoyo					
	Tchiamba-Nzassi					
	Tie-Tie					
Pool	Boko	100%	100%	100%	100%	100%
	Goma Tse-Tse					
	Kindamba					
	Kinkala	50%	50%	50%	100%	50%
	Mindouli					
Sangha	Ouessou	100%	100%	100%	100%	50%
	Sembe					
CONGO		89%	91%	97%	72%	88%

Performance de la surveillance des PFA

Promptitude d'acheminement des échantillons au laboratoire de S1 à S23_2026, N=32



Performance de la surveillance des PFA

Indicateurs de qualité de la surveillance des PFA par département de S1 à S23_2026

Département	Pop. de moins de 15 ans	Cas de PFA attendus	Cas de PFA notifiés	Cas de PFA notifiés <15 ans	Taux de PFA non polio annualisé	% Cas de PFA avec 2 échantillons de selles prélevés reçus en bon état au laboratoire	% Cas de PFA avec 2 échantillons de selles prélevés >=24 heures d'intervalle Et reçus en bon état au laboratoire Et <=14 jours suivant le début de la paralysie	% Cas inadéquats de PFA avec 3 échantillons de selles prélevés	% Cas inadéquats de PFA avec un examen de suivi réalisé entre 60-90 jours suivant le début de la paralysie	Confirmés		Compatibles		Classification finale en instance + 90 jours	Non PFA	Taux d'entérovirus non polio (10%)
										PVS	PVDV	Total	<15 ans			
Bouenza	158 995	8	2	2	2,7	100%	100%			0	0	0	0	0	0	50%
Brazzaville	939 711	27	10	10	5,0	100%	100%			0	0	0	0	0	0	0%
Congo-Oubangui	53 116	1	1	1	4,3	100%	100%			0	0	0	0	0	0	0%
Cuvette	96 608	3	1	1	2,3	100%	100%			0	0	0	0	0	0	
Cuvette-ouest	52 144	2	5	5	21,7	100%	100%			0	0	0	0	0	0	0%
Djoué-Léfini	52 333	2	2	2	8,6					0	0	0	0	0	0	
Kouilou	42 545	2	3	3	15,9	67%	67%	0%	100%	0	0	0	0	0	0	0%
Lékoumou	43 942	3	0	0						0	0	0	0	0	0	
Likouala	144 000	4	0	0						0	0	0	0	0	0	
Niari	147 812	5	5	5	7,6	100%	100%			0	0	0	0	0	0	0%
Nkéni-Alima	72 486	3	0	0						0	0	0	0	0	0	
Plateaux	51 363	2	0	0						0	0	0	0	0	0	
Pointe-Noire	620 778	16	1	1	0,4	100%	100%			0	0	0	0	1	0	
Pool	105 475	5	3	3	6,4	100%	67%	0%	100%	0	0	0	0	1	0	0%
Sangha	91 635	3	2	2	4,9	100%	100%			0	0	0	0	0	0	0%
Congo	2 672 944	86	35	35	2,96	97%	94%	0%	100%	0	0	0	0	2	0	5%



Tx PFANP >=4
3 >= Tx PFANP <4
2 >= Tx PFANP <3
1 >= Tx PFANP <2
Tx PFANP <1
Pas de PFA

% NPENT	
<10%	
>=10%	

Autres indicateurs	
[90%;100%]	
[80%;90%]	
[70%;80%]	
<70%	
Pas de PFA	

Performance de la surveillance des PFA

Indicateurs de qualité de la surveillance des PFA par district sanitaire de S1 à S23_2026

Département	District sanitaire	Pop. de moins de 15 ans	Cas de PFA attendus	Cas de PFA notifiés	Cas de PFA notifiés <15 ans	Taux de PFA non polio annualisé	% Cas de PFA avec 2 échantillons de selles prélevés reçus en bon état au laboratoire	% Cas de PFA avec 2 échantillons de selles prélevés >=24 heures d'intervalle Et reçus en bon état au laboratoire Et <=14 jours suivant le début de la paralysie	% Cas inadéquats de PFA avec 3 échantillons de selles prélevés	% Cas inadéquats de PFA avec un examen de suivi réalisé entre 60-90 jours suivant le début de la paralysie	Confirmés		Compatibles		Classification finale en instance + 90 jours	Non PFA	Taux d'entérovirus non polio (10%)
											PVS	PVDV	Total	<15 ans			
Bouenza	Loudima	16 860	1	0	0						0	0	0	0	0	0	
	Loutete	22 790	1	1	1	10,9	100%	100%			0	0	0	0	0	0	0%
	Madingou	44 865	2	1	1	5,5	100%	100%			0	0	0	0	0	0	100%
	Mouyondzi	30 887	2	0	0						0	0	0	0	0	0	
	Nkayi	43 594	2	0	0						0	0	0	0	0	0	
Brazzaville	Bacongo	67 761	2	0	0						0	0	0	0	0	0	
	Djiri	88 459	2	0	0						0	0	0	0	0	0	
	Ile-Mbamou	5 848	0	1	1	42,3	100%	100%			0	0	0	0	0	0	
	Kintele	11 482	1	0	0						0	0	0	0	0	0	
	Madibou	87 170	2	0	0						0	0	0	0	0	0	
	Makelekele	120 376	3	1	1	2,1	100%	100%			0	0	0	0	0	0	
	Mfilou	98 017	3	2	2	5,1	100%	100%			0	0	0	0	0	0	0%
	Moungali	114 486	3	3	3	6,5	100%	100%			0	0	0	0	0	0	0%
	Ouenze	125 019	4	0	0						0	0	0	0	0	0	0%
	Poto-poto	63 937	2	1	1	3,9					0	0	0	0	0	0	
Congo-Oubangui	Talangai	157 156	5	2	2	3,2	100%	100%			0	0	0	0	0	0	0%
	Mossaka-Loukolela	53 116	1	1	1	4,7	100%	100%			0	0	0	0	0	0	0%
Cuvette	Owando	61 196	2	0	0						0	0	0	0	0	0	
	Alima	35 412	1	1	1	7,0	100%	100%			0	0	0	0	0	0	
Cuvette-ouest	Etoumbi	24 826	1	3	3	29,9	100%	100%			0	0	0	0	0	0	0%
	Ewo	27 318	1	2	2	18,1	100%	100%			0	0	0	0	0	0	
Djoué-Léfini	Igne-Ngabe	52 333	2	2	2	9,5					0	0	0	0	0	0	
Kouilou	Hinda-Loango	18 633	1	1	1	13,3	100%	100%			0	0	0	0	0	0	
	Madingo-Kayes	9 278	0	2	2	53,4	50%	50%	0%	100%	0	0	0	0	0	0	0%
	Mvouti-Kakamoeka	14 634	1	0	0						0	0	0	0	0	0	
Lékoumou	Sibiti	34 116	2	0	0						0	0	0	0	0	0	
	Zanaga	9 826	1	0	0						0	0	0	0	0	0	
Likouala	Enyelle-Betou	70 869	2	0	0						0	0	0	0	0	0	
	Impfondo	73 131	2	0	0						0	0	0	0	0	0	



Tx PFANP >=4
3 >= Tx PFANP <4
2 >= Tx PFANP <3
1 >= Tx PFANP <2
Tx PFANP <1
Pas de PFA

% NPENT
<10%
>=10%

Autres indicateurs
[90%;100%]
[80%;90%]
[70%;80%]
<70%
Pas de PFA

Performance de la surveillance des PFA

Indicateurs de qualité de la surveillance des PFA par district sanitaire de S1 à S23_2026

Département	District sanitaire	Pop. de moins de 15 ans	Cas de PFA attendus	Cas de PFA notifiés	Cas de PFA notifiés <15 ans	Taux de PFA non polio annualisé	% Cas de PFA avec 2 échantillons de selles prélevés reçus en bon état au laboratoire	% Cas de PFA avec 2 échantillons de selles prélevés >=24 heures d'intervalle Et reçus en bon état au laboratoire Et <=14 jours suivant le début de la paralysie	% Cas inadéquats de PFA avec 3 échantillons de selles prélevés	% Cas inadéquats de PFA avec un examen de suivi réalisé entre 60-90 jours suivant le début de la paralysie	Confirmés		Compatibles		Classification finale en instance + 90 jours	Non PFA	Taux d'entérovirus non polio (10%)
											PVS	PVDV	Total	<15 ans			
Niari	Dolisie	70 467	2	2	2	7,0	100%	100%			0	0	0	0	0	0	0%
	Kibangou	31 680	1	2	2	15,6	100%	100%									0%
	Kimongo	17 544	1	0	0												
	Mayoko	7 159	0	0	0												
	Mossendjo	20 962	1	1	1	11,8	100%	100%									
Nkényi-Alima	Abala	26 395	1	0	0												
	Gamboma	46 092	2	0	0												
Plateaux	Djambala-Lekana	26 381	1	0	0												
	Ngo	24 983	1	0	0												
Pointe-Noire	Loandjili	144 796	3	0	0												
	Lumumba	80 561	2	1	1	3,1	100%	100%									
	Mongo-Mpoukou	100 589	3	0	0												
	Mvou-Mvou	64 545	2	0	0												
	Ngoyo	89 228	2	0	0												
	Tchiamba-Nzassi	12 383	1	0	0												
	Tie-Tie	128 676	3	0	0												
Pool	Boko	19 490	1	1	1	12,7	100%	100%			0	0	0	0	0	0	0%
	Goma Tse-Tse	17 091	1	0	0												
	Kindamba	11 132	1	0	0												
	Kinkala	23 331	1	2	2	21,2	100%	50%	0%	100%	0	0	0	0	1	0	0%
	Mindouli	34 431	1	0	0												
Sangha	Ouessou	66 119	2	2	2	7,5	100%	100%									0%
	Sembe	25 516	1	0	0												
CONGO		2 672 944	86	35	35	3,2	96,9%	93,8%	0,0%	100%	0	0	0	0	2	0	5%



	Tx PFANP >=4
	3 >= Tx PFANP <4
	2 >= Tx PFANP <3
	1 >= Tx PFANP <2
	Tx PFANP <1
	Pas de PFA

% NPENT	
	<10%
	>=10%

Autres indicateurs	
	[90%;100%]
	[80%;90%]
	[70%;80%]
	<70%
	Pas de PFA

Performance de la surveillance des PFA

Classification des cas de PFA de S1 à S23_2026

35 cas de PFA notifiés

23 cas classés

0 PVS	0 PVDV	0 Compatibles	23 Ecartés	0 Non PFA
-----------------	------------------	-------------------------	----------------------	---------------------

12 cas en instance classification

10 en attente des résultats de labo cellulaire	0 en attente des résultats de labo ITD	2 en attente de classification du CNEP
--	--	--

2 Suivis au 60 ^{ème} jour	En attente du suivi au 60^{ème} jour
---	---

Performance de la surveillance des PFA


Cas de PFA en attente de classification par le CNEP de 2025 à S23_2026

Numéro épidémiologique	District sanitaire	Département	Age	Date de début de la paralysie	Total Polio doses	Date du 1er prélèvement des échantillons de selles	Date du 2ème prélèvement des échantillons de selles	Etat des selles	Résultats de la culture cellulaire	Nombre de jours entre le 2ème prélèvement et le début de la paralysie	Raisons d'inadéquation	Date d'examen de suivi du 60ème jour prévue	Date de réalisation de l'examen de suivi du 60ème j	Classification finale
CNG-P00-IGN-25-062	Igne-Ngabe	Pool	3	23-mars-25	0	28-mars-25	29-mars-25	Mauvaise	Négative	6	Echantillons arrivés au labo dans de mauvaises conditions	23-mai-25	09-févr-26	En attente
CHNG-BOU-NKA-25-099	Nkayi	Bouenza	4	30-avr-25	3	05-mai-25	06-mai-25	Mauvaise	Négative	6	Echantillons arrivés au labo dans de mauvaises conditions	29-juin-25	04-nov-25	En attente
CNG-PLA-GAM-25-157	Gamboma	Plateaux	11	29-oct-25		04-déc-25	05-déc-25	Bon	Négative	37	Echantillons prélevés au-delà de 14 jours	28-déc-25	30-avr-26	En attente
CNG-SAN-SBS-25-159	Sembé	Sangha	6	24-déc-25		26-déc-25	27-déc-25			3	Echantillon non reçu au labo	27-févr-26	01-mai-26	En attente
CNG-PNR-MON-25-160	Mongo-Mpoukou	Pointe-Noire	2	25-déc-25	3	28-déc-25	29-déc-25			4	Echantillon non reçu au labo	23-févr-26	16-avr-26	En attente
CNG-P00-BOK-25-161	Boko	Pool	14	26-déc-25		29-déc-25	30-déc-25			4	Echantillon non reçu au labo	24-févr-26	28-avr-26	En attente
CNG-P00-KIN-26-006	Kinkala	Pool	8	14-janv-26	9	11-févr-26	12-févr-26	Bon	Négative	29	Echantillons prélevés au-delà de 14 jours	15-mars-26	28-avr-26	En attente
CNG-KOU-MDK-26-012	Madingo-Kayes	Kouilou	6	10-mars-26	3	15-mars-26	16-mars-26	Mauvaise	Négative	6	Echantillons arrivés au labo dans de mauvaises conditions	09-mai-26	09-mai-26	En attente

Performance de la surveillance des PFA

Statut vaccinal des cas de PFA âgés de 6 à 59 mois de S1 à S23_2026, N=17

1	6		1	3					1				3	2	17
---	---	--	---	---	--	--	--	--	---	--	--	--	---	---	----



Performance de la surveillance environnementale

Résultats de laboratoire de la surveillance environnementale par site de S1 à S23_2026


	République du Congo																																																				Epidemiological Week, 2026																																																			
Brazzaville	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																																																				
Pointe Hollandaise Poto Poto	1			1					1					1				1																																																																																						
Deriere Elbo Suite	1			1					1					1				1																																																																																						
KELEKELE	1			1					1					1				1																																																																																						
Pointe-Noire	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																																																				
Pont Marché Mayaka														1				1																																																																																						
Pont Marché Composite														1				1																																																																																						
														1				1																																																																																						

1 Not scheduled	6 Sabin	11 WPV1 + cVDPV2	16 NEV + NPENT	21 nOPV2	26 Sabin + nOPV2	31 cVDPV3 + Sabin
2 Pending	7 NPENT + Sabin	12 Sent for sequencing	17 NEV + Sabin	22 nOPV2 + NPENT	27 VDPV1	32 cVDPV3 + nOPV2
3 Negative	8 cVDPV2	13 Scheduled but not collected	18 cVDPV1	23 nOPV2 + NEV	28 VDPV2	33 cVDPV3 + NPENT + NEV
4 NEV	9 WPV1	14 Sabin 2	19 cVDPV1 + Sabin	24 cVDPV2 + nOPV2	29 VDPV3	34 cVDPV1 + cVDPV3
5 NPENT	10 WPV3	15 Sabin + NPENT + NEV	20 cVDPV1 + NPENT	25 Sabin2 + nOPV2	30 cVDPV3	35 cVDPV3 + cVDPV2
36 VDPV3 + cVDPV2						

Sources des données: Laboratoire INRB Kinshasa (RDC)

Performance de la surveillance environnementale

Evolution annuelle du Taux de détection des entérovirus de 2020 à S23_2026



Sources des données: Laboratoire INRB Kinshasa (RDC)

Performance de la surveillance environnementale

Indicateurs de qualité de la surveillance environnementale de S1 à S23_2026

Site	Nombre Echantillons SE attendus	Nombre Echantillons SE reçus au labo	Nombre Echantillons SE avec résultats labo	Nombre des échantillons SE arrivant au labo en bon état	Nombre Echantillons SE EV (+)	Nombre Echantillons SE en bon état	% Echantillons prélevés	Taux de détection des entérovirus	Proportion des échantillons SE arrivant au labo en bon état
Derrière ELBO suite	5	4	4	4	3	4	80%	75%	100%
Kélékélé	5	4	4	4	3	4	80%	75%	100%
Pointe Hollandaise	5	4	4	4	4	4	80%	100%	100%
Brazzaville	15	12	12	12	10	12	80%	83%	100%
Pont Marché Mayaka	5	2	2	2	0	2	40%	0%	100%
Pont Marché Composite	5	2	2	2	0	2	40%	0%	100%
Pointe-Noire	10	4	4	4	0	4	40%	0%	100%
Total	25	16	16	16	10	16	64%	63%	100%

Sources des données: Laboratoire INRB Kinshasa (RDC)

Taux de détection des entérovirus

90%;100%]
50%;90%[
<70%

Proportion des échantillons SE arrivant au labo en bon état

90%;100%]
80%;90%[
<70%

Pourcentage des sites ayant atteint au moins la cible de 50% du Taux de détection des entérovirus: 60%

Performance de la surveillance environnementale

Détection précoce en surveillance environnementale de S1 à S23_2026

Site	Nombre Echantillons SE reçus au labo	Nombre d'echantillons arrivés au laboratoire dans les 3 jours	Proportion des échantillons SE arrivés au labo dans les 3 jours	Nombre d'echantillons arrivés au laboratoire dans les 7 jours	Proportion des échantillons SE arrivés au labo dans les 7 jours	Proportion des échantillons SE confirmés PVS/PVDV au laboratoire dans les 46 jours suivant la collecte
Derrière ELBO suite	4	2	50%	3	75%	NA
Kélékélé	4	1	25%	4	100%	NA
Pointe Hollandaise	4	2	50%	3	75%	NA
Brazzaville	12	5	42%	10	83%	NA
Pont Marché Mayaka	2	2	100%	2	100%	NA
Pont Marché Composite	2	2	100%	2	100%	NA
Pointe-Noire	4	4	100%	4	100%	NA
Total	16	9	56%	14	88%	NA

Sources des données: Laboratoire INRB Kinshasa (RDC)



	[90%;100%]
	[80%;90%]
	[70%;80%]
	<70%



Elimination de la rougeole

Points saillants de la surveillance de la rougeole

328 cas suspects de rougeole notifiés dont 319 avec résultats de laboratoire de S1 à S23_2026

- 220 cas confirmés de rougeole IgM(+)
- 01 cas confirmé de rubéole dans le district sanitaire de Mvouti-Kakamoéka
- Flambées épidémiques de rougeole rapportées dans **15 districts sanitaires** : Madibou, Makélékélé, Mfilou, MOUNGALI, Djiri, Ouenzé, Poto-Poto, Talangai, Owando, Ignié-Ngabé-Mayama, Mvouti-Kakamoéka, Gamboma, Kindamba, Goma-tsétsé et Ouessou-Mokéko-Pikounda
- Taux d'Affection Fébrile Eruptive Non Rougeoleuse (TAFENR) pour 100 000 habitants est de **1,7** pour une cible de 2
- **71%** des DS ont notifié au moins un cas de rougeole avec prélèvement (cible = 80%)

Performance de la surveillance de la rougeole

Indicateurs de performance par département de S1 à S23_2026

Département	Population totale	Cas suspects	Cas investigués sans prélèvement échantillons		Cas investigués avec échantillons		Cas avec résultats		Positifs IgM(+) Rougeole		Confirmés par Lien épidémiologique		Incidence rougeole	Taux AFNR non rougeoleux	Positifs IgM(+) Rubéole	Districts ayant notifié au moins 1 cas	% Districts ayant notifié au moins 1 cas
			Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%					
Bouenza	387 508	7	-	0%	7	100%	7	100%	2	29%	-	0%	5,2	1,3	-	4	80%
Brazzaville	2 290 302	192	-	0%	192	100%	186	97%	146	78%	-	0%	63,7	2,0	-	11	92%
Congo-Oubangui	129 457	-	-	0%	-		-		-		-	0%	-	-	-	-	0%
Cuvette	235 457	20	-	0%	20	100%	20	100%	16	80%	-	0%	68,0	1,7	-	1	50%
Cuvette-ouest	127 087	5	-	0%	5	100%	5	100%	1	20%	-	0%	7,9	3,1	-	1	50%
Djoué-Léfini	127 549	4	-	0%	4	100%	4	100%	3	75%	-	0%	23,5	0,8	-	1	100%
Kouilou	103 693	28	-	0%	28	100%	27	96%	11	41%	-	0%	106,1	16,4	1	3	100%
Lékoumou	107 097	6	-	0%	6	100%	6	100%	3	50%	-	0%	28,0	2,8	-	1	50%
Likouala	350 962	1	-	0%	1	100%	1	100%	1	100%	-	0%	2,8	-	-	1	50%
Niari	360 253	19	-	0%	19	100%	18	95%	9	50%	-	0%	25,0	2,8	-	5	100%
Nkéni-Alima	176 667	5	-	0%	5	100%	5	100%	4	80%	-	0%	22,6	0,6	-	1	50%
Plateaux	125 185	2	-	0%	2	100%	2	100%	2	100%	-	0%	16,0	-	-	1	50%
Pointe-Noire	1 512 986	1	-	0%	1	100%	1	100%	-	0%	-	0%	-	0,1	-	1	14%
Pool	257 069	30	-	0%	30	100%	29	97%	18	62%	-	0%	70,0	4,7	-	5	100%
Sangha	223 336	8	-	0%	8	100%	8	100%	4	50%	-	0%	17,9	1,8	-	1	50%
Congo	6 514 608	328	-	0%	328	100%	319	97%	220	69%	-	0%	33,8	1,7	1	37	71%

Performance de la surveillance de la rougeole

Indicateurs de performance par district sanitaire de S1 à S23_2026

Département	District	Population totale	Cas suspects	Cas investigués sans prélèvement échantillons		Cas investigués avec échantillons		Cas avec résultats		Positifs IgM(+) Rougeole		Confirmés par Lien épidémiologique		Incidence rougeole	Taux AFNR non rougeoleux	Positifs IgM(+) Rubéole
				Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%			
Bouenza	Nkayi	106 248	1	-	0%	1	100%	1	100%	-	0%	-	0%	-	0,9	-
	Mouyondzi	75 278	3	-	0%	3	100%	3	100%	1	33%	-	0%	13,3	2,7	-
	Loudima	41 091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
	Madingou	109 347	2	-	0%	2	100%	2	100%	-	0%	-	0%	-	1,8	-
	Loutete	55 544	1	-	0%	1	100%	1	100%	1	100%	-	0%	18,0	-	-
Brazzaville	Madibou	212 454	21	-	0%	21	100%	21	100%	17	81%	-	0%	80,0	1,9	-
	Makélékélé	293 385	22	-	0%	22	100%	22	100%	20	91%	-	0%	68,2	0,7	-
	Mfilou	238 891	15	-	0%	15	100%	14	93%	12	86%	-	0%	50,2	1,3	-
	Moungali	279 031	27	-	0%	27	100%	25	93%	15	60%	-	0%	53,8	4,3	-
	Djiri	215 595	10	-	0%	10	100%	9	90%	9	100%	-	0%	41,7	0,5	-
	Ouenze	304 702	28	-	0%	28	100%	27	96%	20	74%	-	0%	65,6	2,6	-
	Poto-Poto	155 829	36	-	0%	36	100%	35	97%	27	77%	-	0%	173,3	5,8	-
	Baongo	165 151	1	-	0%	1	100%	1	100%	1	100%	-	0%	6,1	-	-
	Talangai	383 026	26	-	0%	26	100%	26	100%	23	88%	-	0%	60,0	0,8	-
	Ile Mbamou	14 254	3	-	0%	3	100%	3	100%	1	33%	-	0%	70,2	14,0	-
	Kintélé	27 984	3	-	0%	3	100%	3	100%	1	33%	-	0%	35,7	7,1	-
Congo-Oubangui	Mossaka Loukolela	129 457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
Cuvette	Owando	149 149	20	-	0%	20	100%	20	100%	16	80%	-	0%	107,3	2,7	-
	Alima	86 308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
Cuvette-ouest	Ewo	66 581	5	-	0%	5	100%	5	100%	1	20%	-	0%	15,0	6,0	-
	Etoumbi	60 506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
Djoué-Léfini	Ignié Ngabé Mayama	127 549	4	-	0%	4	100%	4	100%	3	75%	-	0%	23,5	0,8	-
Kouilou	Madingo Kayes-Zambi	22 612	2	-	0%	2	100%	2	100%	-	0%	-	0%	-	8,8	-
	Mvouti-Kakamoeka	35 667	21	-	0%	21	100%	20	95%	10	50%	-	0%	280,4	30,8	1
	Hinda-Loango	45 414	5	-	0%	5	100%	5	100%	1	20%	-	0%	22,0	8,8	-
Lékoumou	Sibiti	83 148	6	-	0%	6	100%	6	100%	3	50%	-	0%	36,1	3,6	-
	Zanaga	23 949	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
Likouala	Impfondo	178 238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
	Enyellé-Bétou	172 724	1	-	0%	1	100%	1	100%	1	100%	-	0%	5,8	-	-


Performance de la surveillance de la rougeole

Indicateurs de performance par district sanitaire de S1 à S23_2026

Département	District	Population totale	Cas suspects	Cas investigués sans prélèvement échantillons		Cas investigués avec échantillons		Cas avec résultats		Positifs IgM(+) Rougeole		Confirmés par Lien épidémiologique		Incidence rougeole	Taux AFNR non rougeoleux e	Positifs IgM(+) Rubéole
				Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%			
Niari	Dolisie	171 744	11	-	0%	11	100%	11	100%	7	64%	-	0%	40,8	2,3	-
	Kibangou	77 211	2	-	0%	2	100%	2	100%	-	0%	-	0%	-	2,6	-
	Mossendjo	51 090	2	-	0%	2	100%	2	100%	1	50%	-	0%	19,6	2,0	-
	Mayoko	17 448	2	-	0%	2	100%	2	100%	1	50%	-	0%	57,3	5,7	-
	Kimongo Londela Kayes	42 760	2	-	0%	2	100%	1	50%	-	0%	-	0%	-	4,7	-
Nkéni-Alima	Abala	64 330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
	Gamboma	112 337	5	-	0%	5	100%	5	100%	4	80%	-	0%	35,6	0,9	-
Plateaux	Djambala-Lekana	64 296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
	Ngo	60 889	2	-	0%	2	100%	2	100%	2	100%	-	0%	32,8	-	-
Pointe-Noire	Lumumba	196 346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
	Mvouvou	157 312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
	Tie-Tie	313 615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
	Loandjili	352 902	1	-	0%	1	100%	1	100%	-	0%	-	0%	-	0,3	-
	Mongo Poukou	245 160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
	Ngoyo	217 471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
	Tchiamba Nzassi	30 180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
Pool	Kinkala	56 863	4	-	0%	4	100%	4	100%	-	0%	-	0%	-	7,0	-
	Boko	47 503	1	-	0%	1	100%	1	100%	-	0%	-	0%	-	2,1	-
	Goma Tsétsé	41 655	19	-	0%	19	100%	18	95%	13	72%	-	0%	312,1	14,4	-
	Mindouli	83 917	3	-	0%	3	100%	3	100%	2	67%	-	0%	23,8	1,2	-
	Kindamba	27 131	3	-	0%	3	100%	3	100%	3	100%	-	0%	110,6	-	-
Sangha	Ouessou Mokeko Pikounda	161 148	8	-	0%	8	100%	8	100%	4	50%	-	0%	24,8	2,5	-
	Sembe Souanké	62 188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
Congo		6 514 608	328	-	0%	328	100%	319	97%	220	69%	-	0%	34	1,7	1

Situation épidémiologique de la rougeole

Evolution hebdomadaire de la rougeole de 2025 à S23_2026





Elimination de la fièvre jaune

Points saillants la surveillance de la fièvre jaune



- **89** cas suspects de fièvre jaune notifiés de la semaine S1 à S23_2026:
 - **68** cas avec résultats de laboratoire (67Négatifs et 1 positif) selon le Laboratoire National de Santé Publique
 - **67** cas écartés
 - **22** en attente de classification
- Taux d'Ictère Fébrile non-Fièvre Jaune : **1,4** pour 100 000 habitants (Cible ≥ 2 Cas/ 100 000)
- **54%** des districts sanitaires ont notifié au moins un cas suspect de fièvre jaune avec prélèvement sanguin



Performance de la surveillance de la fièvre jaune

Indicateurs de performance par département de S1 à S23_2026



Département	Cas suspects	% DS ayant notifié au moins 1 cas	Résultats du LNSP						Classification finale					Taux d'IF non FJ
			Cas avec résultats de Labo		Négatif	Positif	Indéterminé	En attente	Ecarté	Confirmé	Probable	En attente		
			Nbre	%								Total	dont PRNT+	
Bouenza	12	80%	10	83%	10	-	-	2	10	-	-	2	-	3,1
Brazzaville	19	82%	13	68%	12	1	-	6	12	-	-	7	-	0,8
Congo-Oubangui	-	0%	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuvette	-	0%	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuvette-ouest	7	100%	5	71%	5	-	-	2	5	-	-	2	-	5,5
Djoué-Léfini	-	0%	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kouilou	7	67%	6	86%	6	-	-	1	6	-	-	1	-	6,8
Lekoumou	8	100%	6	75%	6	-	-	2	6	-	-	2	-	7,5
Likouala	3	50%	3	100%	3	-	-	-	3	-	-	-	-	0,9
Niari	3	60%	3	100%	3	-	-	-	3	-	-	-	-	0,8
Nkéni-Alima	-	0%	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plateaux	1	50%	1	100%	1	-	-	-	1	-	-	-	-	0,8
Pointe-Noire	5	29%	5	100%	5	-	-	-	5	-	-	-	-	0,3
Pool	17	80%	13	76%	13	-	-	4	13	-	-	4	-	6,6
Sangha	3	50%	3	100%	3	-	-	-	3	-	-	-	-	1,3
Congo	85	60%	68	80%	67	1	-	17	67	-	-	18	-	1,3



■ % DS sanitaires ayant notifié au moins 1 cas $\geq 80\%$
■ % DS sanitaires ayant notifié au moins 1 cas $< 80\%$

■ Taux d'ictère fébrile non Fièvre jaune ≥ 2
■ Taux d'ictère fébrile non Fièvre jaune < 2



Performance de la surveillance de la fièvre jaune

Indicateurs de performance par district sanitaire de S1 à S23_2026



Département	District sanitaire	Cas suspects	Résultats du LNSP						Classification finale					Taux d'IF non FJ
			Cas avec résultats de Labo		Négatif	Positif	Indéterminé	En attente	Ecarté	Confirmé	Probable	En attente		
			Nbre	%								Total	dont PRNT+	
Bouenza	Nkayi	1	1	100%	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	Mouyondzi	1	-	0%	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
	Loudima	3	3	100%	3	-	-	-	3	-	-	-	-	7
	Madingou	7	6	86%	6	-	-	1	6	-	-	1	-	6
	Loutété	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Madibou	2	2	100%	2	-	-	-	2	-	-	-	-	1
	Makélékélé	1	-	0%	-	-	-	1	-	-	-	1	-	0
	Mfilou	5	4	80%	3	1	-	1	3	-	-	2	-	2
Brazzaville	Moungali	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Djiri	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ouenzé	3	1	33%	1	-	-	2	1	-	-	2	-	1
	Poto-Poto	2	1	50%	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1
	Bacongo	1	1	100%	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	Talangai	2	1	50%	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1
	Ile Mbamou	1	1	100%	1	-	-	-	1	-	-	-	-	7
	Kintélé	2	2	100%	2	-	-	-	2	-	-	-	-	7
Congo-Oubangui	Mossaka Loukolela	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cuvette	Owando	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alima	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuvette-ouest	Ewo	1	1	100%	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2
	Etoumbi	6	4	67%	4	-	-	2	4	-	-	2	-	10
Djoué-Léfini	Ignié Ngabé Mayama	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kouilou	Madingo Kayes-Zambi	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mvouti Kakamoeka	3	2	67%	2	-	-	1	2	-	-	1	-	8
	Hinda-Mvouti	4	4	100%	4	-	-	-	4	-	-	-	-	9
Lékoumou	Sibiti	6	5	83%	5	-	-	1	5	-	-	1	-	7
	Zanaga	2	1	50%	1	-	-	1	1	-	-	1	-	8
Likouala	Impfondo	2	2	100%	2	-	-	-	2	-	-	-	-	1
	Enyellé-Bétou	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ Taux d'ictère fébrile non Fièvre jaune ≥ 2
■ Taux d'ictère fébrile non Fièvre jaune < 2



Performance de la surveillance de la fièvre jaune

Indicateurs de performance par district sanitaire de S1 à S23_2026



Département	District sanitaire	Cas suspects	Résultats du LNSP						Classification finale					Taux d'IF non F
			Cas avec résultats de Labo		Négatif	Positif	Indéterminé	En attente	Ecarté	Confirmé	Probable	En attente		
			Nbre	%								Total	dont PRNT+	
Niari	Dolisie	2	2	100%	2	-	-	-	2	-	-	-	-	1
	Kibangou	1	1	100%	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	Mossendjo	2	2	100%	2	-	-	-	2	-	-	-	-	4
	Mayoko	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kimongo Londela Kayes	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nkéni-Alima	Abala	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gamboma	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plateaux	Djambala-Lekana	1	1	100%	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2
	Ngo	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pointe-Noire	Lumumba	1	1	100%	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	Mvoumvou	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tie-Tie	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Loandjili	2	2	100%	2	-	-	-	2	-	-	-	-	1
	Mongo Poukou	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ngoyo	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tchiamba Nzassi	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pool	Kinkala-Boko	7	5	71%	5	-	-	2	5	-	-	2	-	12
	Boko	8	7	88%	7	-	-	1	7	-	-	1	-	17
	Goma TseTse	2	2	100%	2	-	-	-	2	-	-	-	-	5
	Mindouli	1	-	0%	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
	Kindamba	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sangha	Ouessou	3	3	100%	3	-	-	-	3	-	-	-	-	2
	Sembe Souanké	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Congo		85	68	80%	67	1	-	17	67	-	-	18	-	1,3



Taux d'ictère fébrile non Fièvre jaune ≥ 2
Taux d'ictère fébrile non Fièvre jaune < 2



Performance de la vaccination de routine

Couvertures vaccinales* en % par département au 1^{er} trimestre 2026

Département	VPO 0	VPO 1	VPO 2	VPO 3	VPI 1	VPI 2	RR 1	RR 2	VAA
Bouenza	72	86	78	76	76	69	71	43	71
Brazzaville	94	94	88	86	86	89	89	60	90
Congo-Oubangui	57	59	52	50	52	35	16	18	38
Cuvette	75	85	82	81	81	65	74	51	74
Cuvette-ouest	88	89	83	78	83	78	77	71	78
Djoué-Léfini	86	100	90	87	87	68	68	45	68
Kouilou	86	98	92	91	91	82	40	27	63
Lekoumou	76	85	77	77	82	67	76	64	71
Likouala	76	72	66	65	70	46	47	33	47
Niari	71	82	77	80	79	70	75	60	74
Nkéni-Alima	78	85	77	79	81	73	74	55	74
Plateaux	72	80	76	74	74	51	65	55	66
Pointe-Noire	41	77	70	76	76	78	76	34	73
Pool	71	83	78	76	74	73	73	64	73
Sangha	77	92	86	89	89	48	121	74	121
Congo	74	85	79	80	80	76	78	50	78



CV > 100%
 90% >= CV <= 100%
 80% >= CV < 90%
 50% >= CV < 80%
 CV < 50%

* Couvertures vaccinales des antigènes contre la poliomyélite, la rougeole et la fièvre jaune

Activités en cours/Prochaines étapes

Activités en cours

- Processus d'appropriation par la partie nationale de la surveillance des MEV
- Mise à jour des bases de données de la surveillance des maladies au cas par cas
- Organisation des missions de supervision formative des acteurs du niveau décentralisé en charge de la vaccination

Prochaines étapes

- Elaboration des cartes shapefile selon le nouveau découpage du pays en départements et en districts sanitaires
- Elaboration du rapport annuel 2025 de certification de la poliomyélite
- Elaboration du plan de vaccination à la deuxième année de vie
- Organisation d'une réunion en ligne avec les acteurs de la surveillance des départements
- Elaboration et validation du plan d'appropriation de la surveillance des MEV par la partie nationale